

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1126/2014

2015/EES/46/12

frá 17. október 2014

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran, flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl, pikólínafen og própísóklór í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asúlam, sýanamíð, díklóran og própísóklór. Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl og pikólínafen.
- 2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 ⁽²⁾ er kveðið á um að færa asúlam ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið asúlam hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.
- 3) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/745/EB ⁽³⁾ er kveðið á um að færa sýanamíð ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið sýanamíð hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.
- 4) Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/329/ESB ⁽⁴⁾ er kveðið á um að færa díklóran ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið díklóran hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir þetta virka efni í III. viðauka. Þetta ætti ekki að gilda um þau hámarksgildi leifa sem samsvara CXL-hámarksgildum sem byggð eru á notkun í þriðju löndum, að því tilskildu að þau séu viðunandi með tilliti til öryggis neytenda. Þetta ætti heldur ekki gilda í tilvikum þar sem hámarksgildi leifa hafa verið fastsett sérstaklega sem innflutningsvikmörk.
- 5) Að því er varðar díklóran lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁵⁾. Hún tilgreindi áhættu fyrir neytendur varðandi CXL-hámarksgildi fyrir ferskjur, vínber til neyslu, vínþrúgur og gulrætur. Því er rétt að fastsetja þessi hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi CXL-hámarksgildi fyrir lauka og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessa afurð í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildið sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1045/2011 frá 19. október 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asúlam, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB (Stjtið. ESB L 275, 20.10.2011, bls. 23).

⁽³⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/745/EB frá 18. september 2008 um að færa sýanamíð ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuvarnarefnum sem innihalda það efni (Stjtið. ESB L 251, 19.9.2008, bls. 45).

⁽⁴⁾ Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/329/ESB frá 1. júní 2011 um að færa díklóran ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 194).

⁽⁵⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013 11(6), 3274, (30 bls.).

- 6) Að því er varðar flúmíoxasín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁶⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir epli, perur, steinaldin, kartöflur, gulrætur, nípur, ertur (án fræbelgs), sólblómafræ, sojabauur, maískorn, hafrakorn, dúrrukorn og hveitikorn. Að því er varðar aðrar afurðir er mælt með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir lauka og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessa afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildið sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 7) Að því er varðar flúpyrsúlfúrón-metýl lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁷⁾. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir hörfræ, byggkorn, hveitikorn, hafrakorn og rúgkorn og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þar eð Frakkland tilkynnti að upplýsingarnar sem vantaði séu tiltækar verður ekki bætt við neðanmálsgrein þar sem óskað er eftir því að þessar upplýsingar séu lagðar fram.
- 8) Að því er varðar píkólínafen lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁸⁾. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir byggkorn, hafragrjón, rúgkorn, hveitikorn, nautakjöt, -fitu, -lifur og -nýru, kindakjöt, -fitu, -lifur, -nýru og -mjólk, geitakjöt, -fitu, -lifur, -nýru og -mjólk sem og mjólk úr nautgripum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 9) Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/262/EB ⁽⁹⁾ er kveðið á um að færa pröpísóklór ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið pröpísóklór hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir þetta virka efni í III. viðauka.
- 10) Að því er varðar afurðir úr plöntum og dýrum, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikmörk á vettvangi Evrópusambandsins og engin CXL-hámarksgildi leifa liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tæknipækkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 11) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur efni voru þær að tæknipróun krefjist þess að fastsett séu sérstök greiningarmörk fyrir tiltekna vörur.
- 12) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 13) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.

⁽⁶⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013 11(5), 3225, (35 bls.).

⁽⁷⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyr-sulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013 11(5), 3226, (28 bls.).

⁽⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013 11(5), 3222, (34 bls.).

⁽⁹⁾ Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/262/ESB frá 27. apríl 2011 um að færa pröpísóklór ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/941/EB (Stjtið. ESB L 111, 30.4.2011, bls. 19).

- 14) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
- 15) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 16) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögætán hátt fyrir 13. maí 2015.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún gildir frá og með 13. maí 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir flúmíoxasín, flúpýrsúlfúron-metýl og pikólínafen komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Flúmíoxasín	Flúpýrsúlfúron-metýl	Pikólínafen
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0110000	i) Sítrusávéxtir	0,02 ^(*)		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)			
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)			
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))			
0110040	Súraldin			
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))			
0110990	Annað			
0120000	ii) Trjáhnetur	0,05 ^(*)		
0120010	Möndlur			
0120020	Parahnetur			
0120030	Kasúhnetur			
0120040	Kastaníuhnetur			
0120050	Kókosnetur			
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)			
0120070	Goðahnetur			
0120080	Pekanhnetur			
0120090	Furuhnetur			
0120100	Pistasiuhnetur			
0120110	Valhnetur			
0120990	Annað			
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	0,02 ^(*)		
0130010	Epli (skógarepli)			
0130020	Perur (sandperur)			
0130030	Kveði			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0130040	Trjámispilsaldin			
0130050	Dúnepli			
0130990	Annað			
0140000	iv) Steinaldin	0,02(*)		
0140010	Apríkósur			
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			
0140990	Annað			
0150000	v) Ber og smá aldin			
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	0,05(*)		
0151010	Vínber til neyslu			
0151020	Vínþrúgur			
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,02(*)		
0153000	c) <i>Klungurber</i>	0,02(*)		
0153010	Brómber			
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			
0153030	Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))			
0153990	Annað			
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	0,02(*)		
0154010	Bláber (aðalbláber)			
0154020	Trönumber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber			
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			
0154050	Rósaldin			
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþynnisber/strandþynnisber, snæþynnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			
0154990	Annað			
0160000	vi) Ýmis aldin	0,02(*)		
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>			
0161010	Döðlur			
0161020	Fíkjur			
0161030	Ólífur til átu			
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			
0161060	Gallaldin			
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaeppli, rósaeppli, brasilíukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Annað			
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			
0162010	Kíví			
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)			
0162030	Píslaraldin			
0162040	Kaktusfíkjur			
0162050	Stjörnuepli			
0162060	Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)			
0162990	Annað			
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>			
0163010	Lárperur			
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)			
0163030	Mangó			
0163040	Papæjaldin			
0163050	Granatepli			
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúíoxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))			
0163080	Ananas			
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			
0163100	Dáraaldin			
0163110	Nónberkjur			
0163990	Annað			
0200000	2. NÝTT EDA FRYST GRÆNMETI			
0210000	i) Rótarávestir og hnýði	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>			
0212000	b) <i>HitabeltISRótarávestir og -hnýði</i>			
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)			
0212020	Sætuhnúðar			
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)			
0212040	Örvarrætur			
0212990	Annað			
0213000	c) <i>Aðrir rótarávestir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>			
0213010	Rauðrófur			
0213020	Gulrætur			
0213030	Hnúðsilla			
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)			
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			
0213060	Nípur			
0213070	Steinseljurætur			
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)			
0213100	Gulrófur			
0213110	Næpur			
0213990	Annað			
0220000	ii) Laukar	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0220010	Hvítlaukur			
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	(+)		
0220030	Skalottlaukar			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			
0220990	Annað			
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0231000	a) Náttskuggaætt			
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			
0231020	Paprikur (eldpipar)			
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			
0231040	Okkur			
0231990	Annað			
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>			
0232010	Gúrkur			
0232020	Smágúrkur			
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			
0232990	Annað			
0233000	c) <i>Graskersætt — með óætu hýði</i>			
0233010	Melónur (horngúrkur)			
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))			
0233030	Vatnsmelónur			
0233990	Annað			
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>			
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>			
0240000	iv) Kál	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>			
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kinaspergilkál)			
0241020	Blómkál			
0241990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúíoxasín	Flúþýrsúlfúron-metýl	Pikólínafén
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			
0242010	Rósakál			
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)			
0242990	Annað			
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)			
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)			
0243990	Annað			
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)			
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkínblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)			
0251050	Vetrarkarsi			
0251060	Klettsalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			
0251070	Sinnepskál			
0251080	Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			
0251990	Annað			
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), fílseyr, sandbrúða)			
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			
0252990	Annað			
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifur-akasía (Acacia pennata))</i>	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)
0256010	Kerfill			
0256020	Graslaukur			
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkronublöð)			
0256060	Rósmarín			
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)			
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrilauf)			
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			
0256990	Annað			
0260000	vi) Belgávéxtir (ferskir)	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsi-baunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)			
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjör-baunir, augnbaunir)			
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)			
0260050	Linsubaunir			
0260990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0270010	Sperglar			
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)			
0270030	Selleri			
0270040	Fenníkur			
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)			
0270060	Blaðlaukar			
0270070	Rabarbarar			
0270080	Bambussprotar			
0270090	Pálmakjarnar			
0270990	Annað			
0280000	viii) Sveppir	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))			
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)			
0280990	Annað			
0290000	ix) Þang og þari	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			
0300020	Linsubaunir			
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)			
0300040	Lúpínur			
0300990	Annað			
0400000	4. OLÍUFRAE OG OLÍURÍK ALDIN	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0401000	i) Olíufræ			
0401010	Hörfrae			
0401020	Jarðhnetur			
0401030	Valmúafrae			
0401040	Sesamfrae			
0401050	Sólblómafrae			
0401060	Repjufrae (arfanæpur, neppjur)			
0401070	Sojabaunir			
0401080	Mustarðsfrae			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0401090	Baðmullarfræ			
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)			
0401110	Litunarþistlar			
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))			
0401130	Akurdoðrur			
0401140	Hampfræ			
0401150	Kristpálmafræ			
0401990	Annað			
0402000	ii) Óliurik aldin			
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu			
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			
0402030	Pálmaaldin			
0402040	Dúnviðaraldin			
0402990	Annað			
0500000	5. KORNTEGUNDIR	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	
0500010	Bygg			0,05 ^(*) (+)
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)			0,05 ^(*)
0500030	Maís			0,05 ^(*)
0500040	Hirsi (kólhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)			0,05 ^(*)
0500050	Hafrar			0,05 ^(*) (+)
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))			0,05 ^(*)
0500070	Rúgur			0,05 ^(*) (+)
0500080	Dúrri			0,05 ^(*)
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)			0,05 ^(*) (+)
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))			
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,1 ^(*)	0,1 ^(*)	0,05 ^(*)
0610000	i) Te			
0620000	ii) Kaffibaunir			
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)			
0631000	a) <i>Blóm</i>			
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá			
0631020	Blóm af læknakólfi			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0631030	Rósablöð			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))			
0631050	Lindiblóm			
0631990	Annað			
0632000	b) <i>Lauf</i>			
0632010	Jarðarberjalauf			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)			
0632030	Indiánaþyrnislauf (Maté)			
0632990	Annað			
0633000	c) <i>Rætur</i>			
0633010	Garðabrúðurót			
0633020	Ginsengrót			
0633990	Annað			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>			
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)			
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)			
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0810010	Anís			
0810020	Ilmfrú			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)			
0810040	Kórianderfræ			
0810050	Kúmínfræ			
0810060	Dillfræ			
0810070	Fenníkufæ			
0810080	Grikkjasmári			
0810090	Múskat			
0810990	Annað			
0820000	ii) Aldin og ber	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0820010	Allrahanda			
0820020	Kínapiþar (aníspípar)			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúmioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
0820030	Kúmen			
0820040	Kardimommur			
0820050	Einiber			
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)			
0820070	Vanillustangir			
0820080	Tamarind			
0820990	Annað			
0830000	iii) Börkur	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0830010	Kanill (kassúkanill)			
0830990	Annað			
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar			
0840010	Lakkrísrot	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0840020	Engifer	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0850000	v) Blómknappar	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0850010	Negull			
0850020	Kapers			
0850990	Annað			
0860000	vi) Fræni	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0860010	Saffran			
0860990	Annað			
0870000	vii) Frækápur	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)
0870010	Múskatblóm			
0870990	Annað			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)			
0900020	Sykkurreyr			
0900030	Kaffifíflsrætur			
0900990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúmioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR			
1010000	i) Vefur	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
1011000	a) <i>Svín</i>			
1011010	Vöðvi			
1011020	Fita			
1011030	Lifur			
1011040	Nýru			
1011050	Ætur sláturmatur			
1011990	Annað			
1012000	b) <i>Nautgripir</i>			
1012010	Vöðvi			(+)
1012020	Fita			(+)
1012030	Lifur			(+)
1012040	Nýru			(+)
1012050	Ætur sláturmatur			
1012990	Annað			
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>			
1013010	Vöðvi			(+)
1013020	Fita			(+)
1013030	Lifur			(+)
1013040	Nýru			(+)
1013050	Ætur sláturmatur			
1013990	Annað			
1014000	d) <i>Geitur</i>			
1014010	Vöðvi			(+)
1014020	Fita			(+)
1014030	Lifur			(+)
1014040	Nýru			(+)
1014050	Ætur sláturmatur			
1014990	Annað			
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>			
1015010	Vöðvi			
1015020	Fita			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Flúmioxasín	Flúþýrsúlfúron-metyl	Pikólínafén
1015030	Lifur			
1015040	Nýru			
1015050	Ætur sláturmatur			
1015990	Annað			
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>			
1016010	Vöðvi			
1016020	Fita			
1016030	Lifur			
1016040	Nýru			
1016050	Ætur sláturmatur			
1016990	Annað			
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>			
1017010	Vöðvi			
1017020	Fita			
1017030	Lifur			
1017040	Nýru			
1017050	Ætur sláturmatur			
1017990	Annað			
1020000	ii) Mjólk	0,02(*)	0,02(*)	0,01(*)
1020010	Nautgripir			(+)
1020020	Sauðfé			(+)
1020030	Geitur			(+)
1020040	Hestar			
1020990	Annað			
1030000	iii) Fuglsegg	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)
1030010	Hænsni			
1030020	Endur			
1030030	Gæsir			
1030040	Kornhænur			
1030990	Annað			
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,02(*)	0,02(*)	0,02(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Flúmíoxasín	Flúþýrsúlfúron-metýl	Pikólínafén
1060000	vi) Sniglar	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

(^a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Flúmíoxasín

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220020 Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Flúþýrsúlfúron-metýl

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Pikólínafén

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0500010 Bygg

0500050 Hafrar

0500070 Rúgur

0500090 Hveiti (spelt, rúghveiti)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og fódurrannsóknir fyrir jörturdýr. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1020010 Nautgripir

1020020 Sauðfé

1020030 Geitur

- b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir díklóran:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Díklóran
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01 ^(*)
0110000	i) Sítrusávestir	
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)	
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)	
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))	
0110040	Súraldin	
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))	
0110990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0120000	ii) Trjáhnatur	
0120010	Möndlur	
0120020	Parahnatur	
0120030	Kasúhnatur	
0120040	Kastaníuhnatur	
0120050	Kókoshnatur	
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)	
0120070	Goðahnatur	
0120080	Pekahnatur	
0120090	Furuhnatur	
0120100	Pistasíuhnatur	
0120110	Valhnatur	
0120990	Annað	
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	
0130010	Epli (skógarepli)	
0130020	Perur (sandperur)	
0130030	Kveði	
0130040	Trjámispilsaldin	
0130050	Dúnepli	
0130990	Annað	
0140000	iv) Steinaldín	
0140010	Apríkósur	
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
0140990	Annað	
0150000	v) Ber og smá aldin	
0151000	a) <i>Vinber til neyslu og vínþrúgur</i>	
0151010	Vínber til neyslu	
0151020	Vínþrúgur	
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	
0153000	c) <i>Klungurber</i>	
0153010	Brómber	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0153030	Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))	
0153990	Annað	
0154000	d) Önnur smá aldin og ber	
0154010	Bláber (aðalbláber)	
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber	
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	
0154050	Rósaldin	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))	
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpýrniber/strandpýrniber, snæpýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	
0154990	Annað	
0160000	vi) Ýmis aldin	
0161000	a) Ætt hýði	
0161010	Döðlur	
0161020	Fíkjur	
0161030	Ólífur til átu	
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	
0161060	Gallaldin	
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	
0161990	Annað	
0162000	b) Óætt hýði, lítið	
0162010	Kíví	
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)	
0162030	Píslaraldin	
0162040	Kaktusfíkjur	
0162050	Stjörnuepli	
0162060	Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	
0162990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	
0163010	Lárperur	
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)	
0163030	Mangó	
0163040	Papæjaldin	
0163050	Granatepli	
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	
0163070	Gvövuur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	
0163100	Dáraaldin	
0163110	Nónberkjur	
0163990	Annað	
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	
0210000	i) Rótarávéxtir og hnýði	0,01 (*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	
0212000	b) <i>Hitabeltirótarávéxtir og -hnýði</i>	
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)	
0212020	Sætuhnúðar	
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jikamarætur)	
0212040	Örvarrætur	
0212990	Annað	
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>	
0213010	Rauðrófur	
0213020	Gulrætur	
0213030	Hnúðsilla	
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)	
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	
0213060	Nípur	
0213070	Steinseljurætur	
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)	
0213100	Gulrófur	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0213110	Næpur	
0213990	Annað	
0220000	ii) Laukar	
0220010	Hvítlaukur	0,01 ^(*)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	0,2 (+)
0220030	Skalotflaukar	0,01 ^(*)
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	0,01 ^(*)
0220990	Annað	0,01 ^(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01 ^(*)
0231000	a) Náttskuggaætt	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	
0231020	Paprikur (eldpipar)	
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	
0231040	Okkur	
0231990	Annað	
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	
0232010	Gúrkur	
0232020	Smágúrkur	
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)	
0232990	Annað	
0233000	c) <i>Graskersætt — með óætu hýði</i>	
0233010	Melónur (horngúrkur)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	
0233030	Vatnsmelónur	
0233990	Annað	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	
0240000	iv) Kál	0,01 ^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>	
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)	
0241020	Blómkál	
0241990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>	
0242010	Rósakál	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	
0242990	Annað	
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)	
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)	
0243990	Annað	
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	0,01 ^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)	
0251050	Vetrarkarsi	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	
0251070	Sinnepskál	
0251080	Blöð og stíklar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	
0251990	Annað	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	
0252990	Annað	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>	0,01 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01 ^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02 ^(*)
0256010	Kerfill	
0256020	Graslaukur	
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	
0256060	Rósmarín	
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)	
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mintá, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)	
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	
0256990	Annað	
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpiþbaunir, sojabaunir)	
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	
0260050	Linsubaunir	
0260990	Annað	
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01 ^(*)
0270010	Sperglar	
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	
0270030	Sellerí	
0270040	Fenníkur	
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	
0270060	Blaðlaukar	
0270070	Rabarbarar	
0270080	Bambussprotar	
0270090	Pálmakjarnar	
0270990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0280000	viii) Sveppir	0,01(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))	
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)	
0280990	Annað	
0290000	ix) Þang og þari	0,01(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,02(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	
0300020	Linsubaunir	
0300030	Ertur (kjúklíngabaunir, fóðurertur, varpabaunir)	
0300040	Lúpínur	
0300990	Annað	
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01(*)
0401000	i) Olíufræ	
0401010	Hörfræ	
0401020	Jarðhnetur	
0401030	Valmúufræ	
0401040	Sesamfræ	
0401050	Sólblómafræ	
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)	
0401070	Sojabaunir	
0401080	Mustarðsfræ	
0401090	Baðmullarfræ	
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	
0401110	Litunarþistlar	
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	
0401130	Akurdoðrur	
0401140	Hampfræ	
0401150	Kristpálmafræ	
0401990	Annað	
0402000	ii) Olíurík aldin	
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu	
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	
0402030	Pálmaaldin	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0402040	Dúnviðaraldin	
0402990	Annað	
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,02(*)
0500010	Bygg	
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)	
0500030	Maís	
0500040	Hirsi (kólfhirsir, hvingresir, fingurhirsir, perluhirsir)	
0500050	Hafrar	
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	
0500070	Rúgur	
0500080	Dúrur	
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05(*)
0610000	i) Te	
0620000	ii) Kaffibaunir	
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	
0631000	a) <i>Blóm</i>	
0631010	Blóm af kryddaldursbrá	
0631020	Blóm af læknakólfi	
0631030	Rósablöð	
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Lindiblóm	
0631990	Annað	
0632000	b) <i>Lauf</i>	
0632010	Jarðarberjalauf	
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	
0632990	Annað	
0633000	c) <i>Rætur</i>	
0633010	Garðabrúðurót	
0633020	Ginsengrót	
0633990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0639000	d) <i>Önnur jurta</i>	
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05 ^(*)
0800000	8. KRYDD	
0810000	i) Fræ	0,05 ^(*)
0810010	Anís	
0810020	Ilmfrú	
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)	
0810040	Kórianderfræ	
0810050	Kúminfræ	
0810060	Dillfræ	
0810070	Fennikufrae	
0810080	Grikkjasmári	
0810090	Múskat	
0810990	Annað	
0820000	ii) Aldin og ber	0,05 ^(*)
0820010	Allrahanda	
0820020	Kínapipar (aníspípar)	
0820030	Kúmen	
0820040	Kardimommur	
0820050	Einiber	
0820060	Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, perúpípar)	
0820070	Vanillustangir	
0820080	Tamarind	
0820990	Annað	
0830000	iii) Börkur	0,05 ^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)	
0830990	Annað	
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrísrot	0,05 ^(*)
0840020	Engifer	0,05 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
0840040	Piparrót	(+)
0840990	Annað	0,05(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05(*)
0850010	Negull	
0850020	Kapers	
0850990	Annað	
0860000	vi) Fræni	0,05(*)
0860010	Saffran	
0860990	Annað	
0870000	vii) Frækápur	0,05(*)
0870010	Múskatblóm	
0870990	Annað	
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01(*)
0900010	Sykurrófur (rætur)	
0900020	Sykurreyr	
0900030	Kaffifilstrætur	
0900990	Annað	
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	
1010000	i) Vefur	
1011000	a) <i>Svín</i>	
1011010	Vöðvi	0,01(*)
1011020	Fíta	0,01(*)
1011030	Lifur	0,02(*)
1011040	Nýru	0,01(*)
1011050	Ætur sláturmatur	0,01(*)
1011990	Annað	0,01(*)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>	
1012010	Vöðvi	0,01(*)
1012020	Fíta	0,01(*)
1012030	Lifur	0,02(*)
1012040	Nýru	0,01(*)
1012050	Ætur sláturmatur	0,01(*)
1012990	Annað	0,01(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
1013000	c) <i>Sauðfé</i>	
1013010	Vöðvi	0,01 ^(*)
1013020	Fita	0,01 ^(*)
1013030	Lifur	0,02 ^(*)
1013040	Nýru	0,01 ^(*)
1013050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)
1013990	Annað	0,01 ^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>	
1014010	Vöðvi	0,01 ^(*)
1014020	Fita	0,01 ^(*)
1014030	Lifur	0,02 ^(*)
1014040	Nýru	0,01 ^(*)
1014050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)
1014990	Annað	0,01 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	
1015010	Vöðvi	0,01 ^(*)
1015020	Fita	0,01 ^(*)
1015030	Lifur	0,02 ^(*)
1015040	Nýru	0,01 ^(*)
1015050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)
1015990	Annað	0,01 ^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>	
1016010	Vöðvi	0,01 ^(*)
1016020	Fita	0,01 ^(*)
1016030	Lifur	0,02 ^(*)
1016040	Nýru	0,01 ^(*)
1016050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)
1016990	Annað	0,01 ^(*)
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	
1017010	Vöðvi	0,01 ^(*)
1017020	Fita	0,01 ^(*)
1017030	Lifur	0,02 ^(*)
1017040	Nýru	0,01 ^(*)
1017050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)
1017990	Annað	0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Diklóran
1020000	ii) Mjólk	0,01 ^(*)
1020010	Nautgripir	
1020020	Sauðfé	
1020030	Geitur	
1020040	Hestar	
1020990	Annað	
1030000	iii) Fuglsegg	0,01 ^(*)
1030010	Hænsni	
1030020	Endur	
1030030	Gæsir	
1030040	Kornhænur	
1030990	Annað	
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,01 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,01 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Diklóran

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu leggur áherslu á að ekki hafi verið tekið tillit til umbrotsefnisins DCHA og tók því fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220020 Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

2) Dálkarnir fyrir asúlam, sýnamíð, diklóran, flúmíoxasín, flúpýrsúlfúrón-metýl, pikólínafen og própísóklór í III. viðauka falli brott.

3) Í V. viðauka bætist eftirfarandi dálkar við fyrir asúlam, sýanamíð og própísóklór:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asúlam	Sýanamíð ásamt sóltum gefið upp sem sýanamíð	Própísóklór
0100000	1. NÝ EDA FRYST ALDIN, HNETUR		0,01(*)	0,01(*)
0110000	i) Sítrusávéxtir	0,05(*)		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)			
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)			
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))			
0110040	Súraldin			
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))			
0110990	Annað			
0120000	ii) Trjáhnetur	0,1(*)		
0120010	Möndlur			
0120020	Parahnetur			
0120030	Kasúhnetur			
0120040	Kastaníuhnetur			
0120050	Kókoshnetur			
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)			
0120070	Goðahnetur			
0120080	Pekanhnetur			
0120090	Furuhnetur			
0120100	Pistasíuhnetur			
0120110	Valhnetur			
0120990	Annað			
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	0,05(*)		
0130010	Epli (skógarepli)			
0130020	Perur (sandperur)			
0130030	Kveði			
0130040	Trjámisþilsaldin			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamíó ásamt söltum gefið upp sem sýnamíó	Própisóklór
0130050	Dúnepli			
0130990	Annað			
0140000	iv) Steinaldín	0,05 ^(*)		
0140010	Apríkósur			
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			
0140990	Annað			
0150000	v) Ber og smá aldin	0,05 ^(*)		
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>			
0151010	Vínber til neyslu			
0151020	Vínþrúgur			
0152000	b) <i>Jarðarber</i>			
0153000	c) <i>Klungurber</i>			
0153010	Brómber			
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			
0153030	Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))			
0153990	Annað			
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>			
0154010	Bláber (aðalbláber)			
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber			
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			
0154050	Rósaldin			
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			
0154070	Eplabyrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
0154080 0154990	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum) Annað			
0160000	vi) Ýmis aldin	0,05 ^(*)		
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>			
0161010	Döðlur			
0161020	Fíkjur			
0161030	Ólífur til átu			
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			
0161060	Gallaldin			
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíluþlómur, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Annað			
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			
0162010	Kíví			
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)			
0162030	Pislaraldin			
0162040	Kaktusfíkjur			
0162050	Stjörnuepli			
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldir, gulaldin, mjúkaldir)			
0162990	Annað			
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>			
0163010	Lárperur			
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)			
0163030	Mangó			
0163040	Papæjaldin			
0163050	Granatepli			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asúlam	Sýnamíó ásamt söltum gefið upp sem sýnamíó	Própisóklór
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykrepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)			
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))			
0163080	Ananas			
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			
0163100	Dáraaldin			
0163110	Nónberkjur			
0163990	Annað			
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI		0,01(*)	
0210000	i) Rótarávestir og hnýði	0,05(*)		0,01(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>			
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávestir og -hnýði</i>			
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)			
0212020	Sætuhnúðar			
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)			
0212040	Örvarrætur			
0212990	Annað			
0213000	c) <i>Aðrir rótarávestir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>			
0213010	Rauðrófur			
0213020	Gulrætur			
0213030	Hnúðsilla			
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)			
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			
0213060	Nípur			
0213070	Steinseljurætur			
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)			
0213100	Gulrófur			
0213110	Næpur			
0213990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
0220000	ii) Laukar	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0220010	Hvítlaukur			
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			
0220030	Skalottlaukar			
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			
0220990	Annað			
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0231000	a) Náttskuggaætt			
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			
0231020	Paprikur (eldpipar)			
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			
0231040	Okkur			
0231990	Annað			
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>			
0232010	Gúrkur			
0232020	Smágúrkur			
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			
0232990	Annað			
0233000	c) <i>Graskersætt — með óætu hýði</i>			
0233010	Melónur (horngúrkur)			
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))			
0233030	Vatnsmelónur			
0233990	Annað			
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>			
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
0240000	iv) Kál	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>			
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)			
0241020	Blómkál			
0241990	Annað			
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			
0242010	Rósakál			
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítakál)			
0242990	Annað			
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)			
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítakál, föðurkál)			
0243990	Annað			
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)			
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)			
0251050	Vetrarkarsi			
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			
0251070	Sinnepskál			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			
0251990	Annað			
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)			
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			
0252990	Annað			
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,1 ^(*)		0,02 ^(*)
0256010	Kerfill			
0256020	Graslaukur			
0256030	Blöð af selleríi (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			
0256060	Rósmarín			
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)			
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrilauf)			
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamíó ásamt sölum gefið upp sem sýnamíó	Própisóklór
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			
0256990	Annað			
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpiþbaunir, sojabaunir)			
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)			
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)			
0260050	Linsubaunir			
0260990	Annað			
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0270010	Sperglar			
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)			
0270030	Sellerí			
0270040	Fenníkur			
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)			
0270060	Blaðlaukar			
0270070	Rabarbarar			
0270080	Bambussprotar			
0270090	Pálma kjarnar			
0270990	Annað			
0280000	viii) Sveppir	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))			
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)			
0280990	Annað			
0290000	ix) Þang og þari	0,05 ^(*)		0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			
0300020	Linsubaunir			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própsisóklór
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)			
0300040	Lúpínur			
0300990	Annað			
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,1(*)	0,01(*)	0,01(*)
0401000	i) Olíufræ			
0401010	Hörfæ			
0401020	Jarðhnetur			
0401030	Valmúafæ			
0401040	Sesamfræ			
0401050	Sólblómafæ			
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)			
0401070	Sojabaunir			
0401080	Mustarðsfæ			
0401090	Baðmullarfræ			
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)			
0401110	Litunarþistlar			
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))			
0401130	Akurdoðrur			
0401140	Hampfæ			
0401150	Kristpálmafæ			
0401990	Annað			
0402000	ii) Olíurík aldin			
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu			
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			
0402030	Pálmaaldin			
0402040	Dúnviðaraldin			
0402990	Annað			
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,05(*)	0,01(*)	0,01(*)
0500010	Bygg			
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)			
0500030	Maís			
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)			
0500050	Hafrar			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asúlam	Sýnamíó ásamt söltum gefið upp sem sýnamíó	Própisóklór
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))			
0500070	Rúgur			
0500080	Dúrra			
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)			
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))			
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,1(*)	0,01(*)	0,05(*)
0610000	i) Te			
0620000	ii) Kaffibaunir			
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)			
0631000	a) <i>Blóm</i>			
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá			
0631020	Blóm af læknakólfi			
0631030	Rósablöð			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))			
0631050	Lindiblóm			
0631990	Annað			
0632000	b) <i>Lauf</i>			
0632010	Jarðarberjalauf			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)			
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)			
0632990	Annað			
0633000	c) <i>Rætur</i>			
0633010	Garðabrúðurót			
0633020	Ginsengrót			
0633990	Annað			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>			
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)			
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)			
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,1(*)	0,01(*)	0,05(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamíó ásamt söltum gefið upp sem sýnamíó	Própisóklór
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0810010	Anís			
0810020	Ilmfrú			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)			
0810040	Kóríanderfræ			
0810050	Kúmínfræ			
0810060	Dillfræ			
0810070	Fenníkufræ			
0810080	Grikkjasmári			
0810090	Múskat			
0810990	Annað			
0820000	ii) Aldin og ber	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0820010	Allrahanda			
0820020	Kínapipar (aníspipar)			
0820030	Kúmen			
0820040	Kardimommur			
0820050	Einiber			
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)			
0820070	Vanillustangir			
0820080	Tamarind			
0820990	Annað			
0830000	iii) Börkur	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0830010	Kanill (kassiukanill)			
0830990	Annað			
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar			
0840010	Lakkrísrot	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0840020	Engifer	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0850010	Negull			
0850020	Kapers			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýanamíð ásamt söltum gefið upp sem sýanamíð	Própisóklór
0850990	Annað			
0860000	vi) Fræni	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0860010	Saffran			
0860990	Annað			
0870000	vii) Frækápur	0,1 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0870010	Múskatblóm			
0870990	Annað			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)			
0900020	Sykkurreyr			
0900030	Kaffifíflsrætur			
0900990	Annað			
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1010000	i) Vefur			
1011000	a) <i>Svín</i>			
1011010	Vöðvi			
1011020	Fita			
1011030	Lifur			
1011040	Nýru			
1011050	Ætur sláturmatur			
1011990	Annað			
1012000	b) <i>Nautgripir</i>			
1012010	Vöðvi			
1012020	Fita			
1012030	Lifur			
1012040	Nýru			
1012050	Ætur sláturmatur			
1012990	Annað			
1013000	c) <i>Sauðfé</i>			
1013010	Vöðvi			
1013020	Fita			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
1013030	Lifur			
1013040	Nýru			
1013050	Ætur sláturmatur			
1013990	Annað			
1014000	d) <i>Geitur</i>			
1014010	Vöðvi			
1014020	Fita			
1014030	Lifur			
1014040	Nýru			
1014050	Ætur sláturmatur			
1014990	Annað			
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>			
1015010	Vöðvi			
1015020	Fita			
1015030	Lifur			
1015040	Nýru			
1015050	Ætur sláturmatur			
1015990	Annað			
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>			
1016010	Vöðvi			
1016020	Fita			
1016030	Lifur			
1016040	Nýru			
1016050	Ætur sláturmatur			
1016990	Annað			
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>			
1017010	Vöðvi			
1017020	Fita			
1017030	Lifur			
1017040	Nýru			
1017050	Ætur sláturmatur			
1017990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asúlam	Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið	Própisóklór
1020000	ii) Mjólk			0,01(*)
1020010	Nautgripir			
1020020	Sauðfé			
1020030	Geitur			
1020040	Hestar			
1020990	Annað			
1030000	iii) Fuglsegg			0,01(*)
1030010	Hænsni			
1030020	Endur			
1030030	Gæsir			
1030040	Kornhænur			
1030990	Annað			
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))			0,05(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)			0,01(*)
1060000	vi) Sniglar			0,01(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)			0,01(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Asúlam

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Sýnamið ásamt söltum gefið upp sem sýnamið

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Própisóklór

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1127/2014

2015/EES/46/13

frá 20. október 2014

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amitról, dínókap, fiproníl, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pírydat í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og föðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (4. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir amitról, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pírydat. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir dínókap og fiproníl.
- 2) Að því er varðar amitról lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽²⁾. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sítrusávexti, möndlur, heslihnetur, valhnetur, kjarnaávexti, steinaldin, vínber til neyslu og vínþrúgur, rífsber og sólber, stikilsber, ólífur til átu og ólífur til oliuframleiðslu og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 3) Að því er varðar dínókap lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽³⁾. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið dínókap hafa verið afturkölluð. Því er rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við þau CXL-hámarksgildi sem eru örugg fyrir neytendur í Sambandinu. Einnig þykir rétt að skilgreiningunni á leifum verði breytt.
- 4) Matvælaöryggisstofnunin benti á að gildandi hámarksgildi leifa fyrir dínókap í vínþrúgum og melónum kunni að gefa tilefni til áhyggna að því er varðar neytendavernd. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 5) Að því er varðar fiproníl lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁴⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir blómstrandi kál og kálhöfuð, fitu og lifur úr svínum, nautgripum, sauðfê og geitum, nýru úr svínum, alifuglalífur og -egg. Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
- 6) Hinn 10. febrúar 2012 tilkynnti Þýskaland til framkvæmdastjórnarinnar, í samræmi við 53. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 ⁽⁵⁾, um tímabundna leyfisveitingu fyrir plöntuverndarvörum, sem innihalda

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 305, 24.10.2014, bls. 47. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2015 frá 30. apríl 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(6), 2763, (35 bls.).

(3) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(8), 2340, (33 bls.).

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(4), 2688, (44 bls.).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 79/117/EBE og 91/414/EBE (Stjtið. ESB L 309, 24.11.2009, bls.1).

virka efnið fiproníl, vegna uppkomu tegundarinnar *Elateridae*, hættu sem ekki var hægt að halda í skefjum á skilvirkan hátt með öðrum aðferðum. Af þessum sökum tilkynnti Þýskaland einnig hinum aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og Matvælaöryggisstofnuninni, í samræmi við 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, um beiðni sína um hækkun á hámarksgildi leifa í alifuglafitu þar eð heimilt er að gefa hænsnum kartöflur, sem innihalda leifar fiproníls sem eru í samræmi við gildandi hámarksgildi leifa fyrir kartöflur, sem leiðir til leifa sem eru yfir gildandi hámarksgildum leifa í alifuglafitu.

- 7) Þýskaland lagði fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi mat á áhættu fyrir neytendur og lagði til tímabundin hámarksgildi leifa á grundvelli þess.
- 8) Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á fyrirliggjandi gögn og birti rökstutt álit um öryggi tillagðra, tímabundinna hámarksgilda leifa í samræmi við 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁶⁾. Hún komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að útiloka hugsanlega heilbrigðisáhættu fyrir neytendur til langs tíma.
- 9) Þar eð váhrif af völdum efnaleifa frá ólíkum vörum eiga þátt í hugsanlegri heilbrigðisáhættu fyrir neytendur til langs tíma voru leyfi fyrir notkun á höfuðkál og grænkál afturkölluð að beiðni leyfishafa.
- 10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2013 ⁽⁷⁾ öðlaðist gildi 1. apríl 2013 og breytir þar með I. viðauka við reglugerð (EB) 396/2005.
- 11) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins óskaði eftir því að Matvælaöryggisstofnunin endurreiknaði þau gildi leifa fiproníls sem búast má við í vörum úr dýrarikinu og váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum þeirra gilda leifa, að teknu tilliti til afturköllunar á leyfum fyrir notkun á höfuðkál og grænkál og til breytinga á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005. Matvælaöryggisstofnunin lagði fram rökstutt álit um breytingu á hámarksgildum leifa í kjölfar afturköllunar á notkun á höfuðkál og grænkál í samræmi við 43. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁸⁾. Hún komst til þeirrar niðurstöðu að tillögð hámarksgildi leifa séu nægilega studd af gögnum og að engin áhætta fyrir neytendur hafi verið tilgreind.
- 12) Að því er varðar flúfenaset lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁹⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir lifur úr svínunum, nautgripum, sauðfê, geitum og alifuglum. Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti um hámarksgildi leifa í jarðarberjum, bláberjum, trönuberjum, rífsberjum og sólberjum og stíkilsberjum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 13) Að því er varðar pendímetalín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽¹⁰⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir gulrætur, belgávexti (ferska), belgjurtir (þurrkaðar), jarðhnetur, sólblómafræ, sojabauur, þaðmullarfræ, kjöt og fitu af svínunum, nautgripum, sauðfê, geitum og alifuglum, mjólk og fuglsegg. Með tilliti til viðbótarupplýsinga um góðar starfsvenjur í landbúnaði, sem Þýskaland og Holland hafa lagt fram, og þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir gulrætur í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi. Það hámarksgildi verður endurskoðað; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Að því er varðar aðrar afurðir mælti Matvælaöryggisstofnunin með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
- 14) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir pendímetalín í jarðarberjum, hvítlauk, laukum, skalottlaukum, tómötum, paprikum, eggaldinum, aldinum af

⁽⁶⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012, 10(5), 2707, (32 bls.).

⁽⁷⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 212/2013 frá 11. mars 2013 um að skipta út I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar viðbætur og breytingar varðandi vörur sem falla undir þann viðauka (Stjórn ESB L 68, 12.3.2013, bls. 30).

⁽⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014 12(1), 3543, (37 bls.).

⁽⁹⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(4), 2689, (52 bls.).

⁽¹⁰⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(4), 2683, (57 bls.).

graskersætt með ætu og óætu hýði, ætíþistlum, blaðlaukum, lifur og nýrum úr svínunum, nautgripum, kindum og geitum og alifuglalifur og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

- 15) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir pendímetalín í jólasalati, repjufræi, jurtatei (þurrkuðu, blómum) og kryddi (ávöxtum og berjum) og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 16) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir pendímetalín í piparrót, nípum og steinseljurót og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til viðbótarupplýsinga um góðar starfsvenjur í landbúnaði, sem Þýskaland, Lettland og Holland hafa lagt fram, og þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 369/2005 við gildandi gildi. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 17) Að því er varðar pendímetalín í hafursrótum, jurtatei (þurrkuðu, rötum), kryddi (fræi) og kúmeni lagði Matvælaöryggisstofnunin fram álit varðandi hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir ⁽¹¹⁾.
- 18) Að því er varðar própýsamíð lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽¹²⁾. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir vínber til neyslu og vínþrúgur, jarðarber, klungurber, bláber, trönuber, rifsber og sólber, stíkilsber, ylliber, hafursrætur, jólasalat, rabarbara, sólblómafræ, repjufræ, sojabaunir, sykurrófur (rætur) og kaffifílsrætur. Að því er varðar aðrar afurðir er mælt með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa.
- 19) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir própýsamíð í vorsalati, salati, breiðblaða salatfíflum, karsa, klettsalati, laufum og stilkum af káltegundum, kryddjurtum, baunum (þurrkuðum), linsubaunum, ertum (þurrkuðum), kjöti, fitu, lifur og nýrum úr svínunum, nautgripum, sauðfé og geitum og mjólk úr jörturdýrum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 20) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir própýsamíð í blaðlaukum og humlum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 21) Að því er varðar própýsamíð í jurtatei (þurrkuðu) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram álit varðandi hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir ⁽¹³⁾.
- 22) Að því er varðar pírydat lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽¹⁴⁾. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa í hafursrótum, hvítlaug, laukum, skalottlaugum, vorlaugum, sykurmáis, blómstrandi káli, rósakáli, höfuðkáli, grænkáli, hnúðkáli, graslaug, sperglum, blaðlaugum, lúpínum, valmúufræi, repjufræi, maís, jurtatei (þurrkuðu, blómum), jurtatei (þurrkuðu, laufum), jurtatei (þurrkuðu, rötum), kryddi (fræi), kryddi (aldinum og berjum), kjöti, fitu, lifur og nýrum úr svínunum, nautgripum, sauðfé og geitum, kjöti, fitu og lifur úr alifuglum, mjólk úr jörturdýrum og fuglseggjum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi

⁽¹¹⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pendimethalin in various crops“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013, 11(5), 3217, (27 bls.).

⁽¹²⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(4), 2690, (54 bls.).

⁽¹³⁾ „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013, 11(9), 3378 (28 bls.).

⁽¹⁴⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012 10(4), 2687, (47 bls.).

leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

- 23) Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir píridat í ætíþistlum, byggi, hrísgrjónum og hveiti og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 24) Að því er varðar píridat í blöðum af sellerii (dilllaufum) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram álit að því er varðar hámarksgildi fyrir þá vöru ⁽¹⁵⁾.
- 25) Að því er varðar afurðir, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikmörk á vettvangi Evrópusambandsins og engin hámarksgildi leifa í Alþjóðamatvælaáskránni liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þær afurðir við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 26) Á grundvelli rökstudds álits Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14. gr. og 4. mgr. 18 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 27) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 28) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 29) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
- 30) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælaafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 31) Ráðstafanir, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Að því er varðar virk efni í og á afurðum sem eru tilgreind í eftirfarandi skrá gildir reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 13. maí 2015:

- 1) amítról: allar afurðir,
- 2) dínókap: allar afurðir nema vínþrúgur og melónur,
- 3) fiprónil, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og píridat: allar afurðir.

⁽¹⁵⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves)“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2012, 10(9), 2892, (25 bls.).

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 13. maí 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 20. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir amitról, flúfenaset, pendímetalín, própýsamið og píridat komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amitról	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenýl-N-isóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendímetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Píridat (summa píridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpíridasins), og vamsstífanlegra tilsvareandi afleiða CL-9673, gefin upp sem píridat)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		0,05 ^(*)	0,05 ^(*)		0,05 ^(*)
0110000	i) Sítrusávéxtir	0,01 ^(*) (+)			0,01 ^(*)	
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)					
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)					
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))					
0110040	Súraldin					
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))					
0110990	Annað					
0120000	ii) Trjáhnatur	0,02 ^(*)				
0120010	Möndlur	(+)			0,02	
0120020	Parahnatur				0,01 ^(*)	
0120030	Kasúhnatur				0,01 ^(*)	
0120040	Kastaníuhnatur				0,02	
0120050	Kókoshnatur				0,01 ^(*)	
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)	(+)			0,02	
0120070	Goðahnatur				0,01 ^(*)	
0120080	Pekahnatur				0,01 ^(*)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendímetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvaramandi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0120090	Furuhnetur				0,01 ^(*)	
0120100	Pistasíuhnetur				0,01 ^(*)	
0120110	Valhnetur	(+)			0,02	
0120990	Annað				0,01 ^(*)	
0130000	iii) Kjarnaávextir	0,01 ^(*) (+)			0,02	
0130010	Epli (skógarepli)					
0130020	Perur (sandperur)					
0130030	Kveði					
0130040	Trjámispilsaldin					
0130050	Dúnepli					
0130990	Annað					
0140000	iv) Steinaldin	0,01 ^(*) (+)			0,02	
0140010	Apríkósur					
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)					
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)					
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrnplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))					
0140990	Annað					
0150000	v) Ber og smá aldin				0,01 ^(*)	
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	0,05 (+)				
0151010	Vínber til neyslu					
0151020	Vínþrúgur					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,01(*)	(+)	(+)		
0153000	c) <i>Klungurber</i>	0,01(*)				
0153010	Brómber					
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)					
0153030	Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))					
0153990	Annað					
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	0,01(*)				
0154010	Bláber (aðalbláber)		(+)			
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		(+)			
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	(+)	(+)			
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	(+)	(+)			
0154050	Rósaldin					
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)					
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))					
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþýrniber/strandþýrniber, snæþýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)					
0154990	Annað					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0160000	vi) Ýmis aldin				0,01(*)	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>					
0161010	Döðlur	0,01(*)				
0161020	Fíkjur	0,01(*)				
0161030	Ólífur til átu	0,05(*) (+)				
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	0,01(*)				
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,01(*)				
0161060	Gallaldin	0,01(*)				
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíluþlómur, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	0,01(*)				
0161990	Annað	0,01(*)				
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	0,01(*)				
0162010	Kíví					
0162020	Litkabur (tröllígulbur, ígulbur, vörtubur, gullaldin, búlukka, salak)					
0162030	Þíslaraldin					
0162040	Kaktusfíkjur					
0162050	Stjörmuepli					
0162060	Persimónur (Virginíu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldir, gulaldin, mjúkaldin)					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfénaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísoprópylhlutann, gefið upp sem flúfénaset)	Pendímetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0162990	Annað					
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	0,01(*)				
0163010	Lárperur					
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)					
0163030	Mangó					
0163040	Papæjaldin					
0163050	Granatepli					
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)					
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>))					
0163080	Ananas					
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)					
0163100	Dáraaldin					
0163110	Nónberkjur					
0163990	Annað					
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI					
0210000	i) Rótarávextir og hnýði	0,01(*)			0,01(*)	0,05(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		0,15	0,05(*)		
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>		0,05(*)	0,05(*)		
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)					
0212020	Sætuhnúðar					
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jikamarætur)					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0212040	Örvarrætur					
0212990	Annað					
0213000	c) <i>Aðrir rótarárvextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>		0,05(*)			
0213010	Rauðrófur			0,05(*)		
0213020	Gulrætur			0,2 (+)		
0213030	Hnúðsilla			0,1		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)			0,2 (+)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			0,05(*)		
0213060	Nípur			0,2 (+)		
0213070	Steinseljurætur			0,2 (+)		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			0,05(*)		
0213090	Hafursrætur (svartætur, æt krókalappa)			0,2		(+)
0213100	Gulrófur			0,05(*)		
0213110	Næpur			0,05(*)		
0213990	Annað			0,05(*)		
0220000	ii) Laukar	0,01(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,01(*)	
0220010	Hvítlaukur			(+)		0,05(*) (+)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			(+)		0,05(*) (+)
0220030	Skalottlaukar			(+)		0,05(*) (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)					1 (+)
0220990	Annað					0,05(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01(*)	0,05(*)	0,05(*)		0,05(*)
0231000	a) Náttskuggaætt				0,01(*)	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			(+)		
0231020	Paprikur (eldpipar)			(+)		
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			(+)		
0231040	Okrur					
0231990	Annað					
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>			(+)		
0232010	Gúrkur				0,01(*)	
0232020	Smágúrkur				0,01(*)	
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskju-gúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)				0,02	
0232990	Annað				0,01(*)	
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>			(+)		
0233010	Melónur (horngúrkur)				0,01(*)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendímetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))				0,02	
0233030	Vatnsmelónur				0,01(*)	
0233990	Annað				0,01(*)	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>				0,01(*)	(+)
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>				0,01(*)	
0240000	iv) Kál	0,01(*)	0,05(*)			
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>			0,05(*)	0,02	0,05(*) (+)
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kína-spergilkál)					
0241020	Blómkál					
0241990	Annað					
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			0,05(*)	0,01(*)	
0242010	Rósakál					0,05(*) (+)
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)					1,5 (+)
0242990	Annað					0,05(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			0,5	0,01(*)	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)					0,05(*)
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fõðurkál)					0,2 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0243990	Annað					0,05(*)
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			0,3	0,01(*)	0,05(*) (+)
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		0,05(*)			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,01(*)				0,05(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)			0,6	0,6 (+)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			0,05(*)	0,6 (+)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinnblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			0,05(*)	0,6 (+)	
0251040	Karsi (mungbaunaspíkur, refasmáraspíkur)			0,6	0,2 (+)	
0251050	Vetrarkarsi			0,05(*)	0,01(*)	
0251060	Klettasalat (gytumustarður (<i>Diplo-taxis</i> spp.))			0,6	0,2 (+)	
0251070	Sinnepskál			0,05(*)	0,01(*)	
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			0,6	0,2 (+)	
0251990	Annað			0,05(*)	0,01(*)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvaranði afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01(*)		0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (Amaranthus), filseyru, sandbrúða)					
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))					
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)					
0252990	Annað					
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>	0,01(*)		0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01(*)		0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01(*)		0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02(*)			0,2 (+)	
0256010	Kerfill			0,6		0,05(*)
0256020	Graslaukur			0,6		0,05(*) (+)
0256030	Blöð af selleríi (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþymir (<i>Eryngium foetidum</i>))			0,6		0,3
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			2		0,05(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenyl-N-ísóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalin (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			2		0,05 ^(*)
0256060	Rósmafin			0,6		0,05 ^(*)
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)			0,6		0,05 ^(*)
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mintá, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)			0,6		0,05 ^(*)
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			0,6		0,05 ^(*)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			0,6		0,05 ^(*)
0256990	Annað			0,6		0,05 ^(*)
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)					
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)					
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)					
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)					
0260050	Linsubaunir					
0260990	Annað					
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)			
0270010	Sperglar			0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)			0,05 ^(*)	0,02	0,05 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innhalda N-fluorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendímetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra tilsvaramandi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0270030	Sellerí			0,1	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0270040	Fennikur			0,1	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)			0,05 ^(*) (+)	0,02	0,05 ^(*)
0270060	Blaðlaukar			0,05 ^(*) (+)	0,01 ^(*)	1 (+)
0270070	Rabarbarar			0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0270080	Bambussprotar			0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0270090	Pálmakjarnar			0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0270990	Annað			0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0280000	viii) Sveppir	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvæntur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))					
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)					
0280990	Annað					
0290000	ix) Þang og þari	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,15	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)				(+)	
0300020	Linsubaunir				(+)	
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)				(+)	
0300040	Lúpínur					(+)
0300990	Annað					
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN		0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0401000	i) Olíufræ	0,02 ^(*)				
0401010	Hörfræ					
0401020	Jarðhnetur					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efhasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0401030	Valmúafrae					(+)
0401040	Sesamfrae					
0401050	Sólblómafrae					
0401060	Repjufrae (arfanæpur, neþjur)					(+)
0401070	Sojabaunir					
0401080	Mustarðsfrae					
0401090	Baðmullarfrae					
0401100	Risagraskersfrae (önnur frae aldina af graskersætt)					
0401110	Litunarþistlar					
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))					
0401130	Akurdoðrur					
0401140	Hampfrae					
0401150	Kristpálmafrae					
0401990	Annað					
0402000	ii) Ólíurík aldin					
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu	0,05(*) (+)				
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	0,02(*)				
0402030	Pálmaaldin	0,02(*)				
0402040	Dúnviðaraldin	0,02(*)				
0402990	Annað	0,02(*)				
0500000	5. KORNTEGUNDIR	0,01(*)		0,05(*)	0,01(*)	0,05(*)
0500010	Bygg		0,1			
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		0,05(*)			
0500030	Máis		0,05(*)			(+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenýl-N-isóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)		0,05 ^(*)			
0500050	Hafrar		0,05 ^(*)			
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		0,05 ^(*)			
0500070	Rúgur		0,05 ^(*)			
0500080	Dúrri		0,05 ^(*)			
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		0,1			
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		0,05 ^(*)			
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)			
0610000	i) Te			0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0620000	ii) Kaffibaunir			0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)					
0631000	a) <i>Blóm</i>			0,05 ^(*)	0,4	2 (+)
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá					
0631020	Blóm af læknakólfi					
0631030	Rósablöð					
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))					
0631050	Lindiblóm					
0631990	Annað					
0632000	b) <i>Lauf</i>			0,05 ^(*)	0,4	2 (+)
0632010	Jarðarberjalauf					
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vanskjálfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0632030	Indíánaþyrmslauf (Maté)					
0632990	Annað					
0633000	c) <i>Rætur</i>			0,5	0,05(*)	0,05(*) (+)
0633010	Garðabruðurót					
0633020	Ginsengrót					
0633990	Annað					
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>			0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)			0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)			0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)
0800000	8. KRYDD					
0810000	i) Fræ	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)	0,15 (+)
0810010	Anís					
0810020	Ilmfrú					
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)					
0810040	Kórianderfræ					
0810050	Kúminfræ					
0810060	Dillfræ					
0810070	Fennikufræ					
0810080	Grikkjasmári					
0810090	Múskat					
0810990	Annað					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0820000	ii) Aldin og ber	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,15 (+)
0820010	Allrahanda					
0820020	Kínapiþar (aníspíþar)					
0820030	Kúmen					
0820040	Kardimommur					
0820050	Einiber					
0820060	Píþar, svartur, grænn og hvítur (langþíþar, þerúþíþar)					
0820070	Vanillustangir					
0820080	Tamarind					
0820990	Annað					
0830000	iii) Börkur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)					
0830990	Annað					
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar					
0840010	Lakkrísrot	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0840020	Engifer	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0840040	Píþarrót	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0850010	Negull					
0850020	Kapers					
0850990	Annað					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróð	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenýl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvaranði afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
0860000	vi) Fræni	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0860010	Saffran					
0860990	Annað					
0870000	vii) Frækápur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0870010	Múskatblóm					
0870990	Annað					
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)		0,05 ^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)				0,08	
0900020	Sykkurreyr				0,01 ^(*)	
0900030	Kaffifíflsrætur				0,01 ^(*)	
0900990	Annað				0,01 ^(*)	
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR					
1010000	i) Vefur	0,01 ^(*)		0,01 ^(*)		
1011000	a) <i>Svín</i>				(+)	
1011010	Vöðvi		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1011020	Fíta		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1011030	Lifur		0,02 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	0,1 (+)
1011040	Nýru		0,05 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	0,3 (+)
1011050	Ætur sláturmatur		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	0,3 (+)
1011990	Annað		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	0,3 (+)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>				(+)	
1012010	Vöðvi		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1012020	Fíta		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1012030	Lifur		0,02 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	0,2 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-isóprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalin (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvaranandi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
1012040	Nýru		0,05 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	2 (+)
1012050	Ætur sláturmatur		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1012990	Annað		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1013000	c) <i>Sauðfé</i>				(+)	
1013010	Vöðvi		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1013020	Fita		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1013030	Lifur		0,02 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	0,2 (+)
1013040	Nýru		0,05 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	2 (+)
1013050	Ætur sláturmatur		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1013990	Annað		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1014000	d) <i>Geitur</i>				(+)	
1014010	Vöðvi		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1014020	Fita		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1014030	Lifur		0,02 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	0,2 (+)
1014040	Nýru		0,05 ^(*)	(+)	0,1 ^(*)	2 (+)
1014050	Ætur sláturmatur		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1014990	Annað		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>				(+)	
1015010	Vöðvi		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1015020	Fita		0,05 ^(*)		0,01 ^(*)	0,05 ^(*) (+)
1015030	Lifur		0,02 ^(*)		0,1 ^(*)	0,2 (+)
1015040	Nýru		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1015050	Ætur sláturmatur		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)
1015990	Annað		0,05 ^(*)		0,1 ^(*)	2 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Amfróli	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-ísoprópylhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxy-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>					0,05(*)
1016010	Vöðvi		0,05(*)		0,01(*)	(+)
1016020	Fita		0,05(*)		0,01(*)	(+)
1016030	Lifur		0,02(*)	(+)	0,1(*)	(+)
1016040	Nýru		0,05(*)		0,1(*)	
1016050	Ætur sláturmatur		0,05(*)		0,1(*)	
1016990	Annað		0,05(*)		0,1(*)	
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>				(+)	
1017010	Vöðvi		0,05(*)		0,01(*)	0,05(*) (+)
1017020	Fita		0,05(*)		0,01(*)	0,05(*) (+)
1017030	Lifur		0,02(*)		0,1(*)	0,2 (+)
1017040	Nýru		0,05(*)		0,1(*)	2 (+)
1017050	Ætur sláturmatur		0,05(*)		0,1(*)	2 (+)
1017990	Annað		0,05(*)		0,1(*)	2 (+)
1020000	ii) Mjólk	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*) (+)	0,05(*) (+)
1020010	Nautgripir					
1020020	Sauðfé					
1020030	Geitur					
1020040	Hestar					
1020990	Annað					
1030000	iii) Fuglseggr	0,05(*)	0,05(*)	0,01(*)	0,01(*)	0,05(*) (+)
1030010	Hænsni					
1030020	Endur					
1030030	Gæsir					

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Amítról	Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-fluorfenyl-N-ísóprópýlhlutann, gefið upp sem flúfenaset)	Pendimetalín (F)	Própýsamið (F) (R)	Pýridat (summa pýridats, vatnsrofnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasins), og vatnsrjúfanlegra tilsvaramandi afleiða CL-9673, gefin upp sem pýridat)
1030040	Kornhænur					
1030990	Annað					
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjökorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðílar)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

([°]) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Amítról

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0110000 i) Sítrusávéxtir

0110010 Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)

0110020 Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)

0110030 Sítrónur (skrapsítróna, sítróna, fingursítróna (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))

0110040 Súraldin

0110050 Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (*Citrus reticulata* x *sinensis*))

0110990 Annað

0120010 Møndlur

0120060 Heslihnatur (stórheslihnatur)

0120110 Valhnatur

- 0130000 iii) Kjarnaávéxtir
- 0130010 Epli (skógarepli)
- 0130020 Perur (sandperur)
- 0130030 Kveði
- 0130040 Trjámispilsaldin
- 0130050 Dúnepli
- 0130990 Annað
- 0140000 iv) Steinaldin
- 0140010 Apríkósur
- 0140020 Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
- 0140030 Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)
- 0140040 Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (*Ziziphus zizyphus*))
- 0140990 Annað
- 0151000 a) Vínber til neyslu og vínþrúgur
- 0151010 Vínber til neyslu
- 0151020 Vínþrúgur
- 0154030 Rífsber (rauð og hvít) og sólber
- 0154040 Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar *Ribes*-tegundir)
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu og greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0161030 Ólífur til átu
- 0402010 Ólífur til olíuframleiðslu
- (+) Gildandi hámarks-gildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 0840040 Piparrót
- Flúfenaset (summa allra efnasambanda sem innihalda N-flúorfenýl-N-ísóprópýl-hlutann, gefið upp sem flúfenaset)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0152000 b) Jarðarber
- 0154010 Bláber (aðalbláber)
- 0154020 Trönuber (rauðber/týtuber (*V. vitis idaea*))
- 0154030 Rífsber (rauð og hvít) og sólber
- 0154040 Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar *Ribes*-tegundir)
- (+) Gildandi hámarks-gildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 0840040 Piparrót

Pendímetalín (F)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0152000 b) Jarðarber

0213020 Gulrætur

0213040 Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)

0213060 Nípur

0213070 Steinseljurætur

0220010 Hvítlaukur

0220020 Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)

0220030 Skalottlaukar

0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)

0231020 Paprikur (eldpipar)

0231030 Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (*S. macrocarpon*))

0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði

0232010 Gúrkur

0232020 Smágúrkur

0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)

0232990 Annað

0233000 c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði

0233010 Melónur (horngúrkur)

0233020 Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))

0233030 Vatnsmelónur

0233990 Annað

0270050 Ætíþistlar (bananablóm)

0270060 Blaðlaukar

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1012030 Lifur

1012040	Nýru
1013030	Lifur
1013040	Nýru
1014030	Lifur
1014040	Nýru
1016030	Lifur

Própýsamið (F) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Própýsamið — kóði 1000000 Summa própýsamiðs og allra umbrotsefna sem innihalda 3,5-díklórbensósýruhlutann, gefið upp sem própýsamið

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0251010 Vorsalat (strábrúða)

0251020 Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)

0251030 Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), túnfíflsblöð)

0251040 Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)

0251060 Klettasalat (gyltumustarður (*Diplotaxis* spp.))

0251080 Blöð og stíkar af *Brassica* spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni *Brassica* (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)

0256000 f) Kryddjurtir

0256010 Kerfill

0256020 Graslaukur

0256030 Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))

0256040 Steinselja (blöð af seljurót)

0256050 *Salvia* (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060 Rósmarín

0256070 Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)

0256080 Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaffi, villt betellauf, karrílauf)

0256090 Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100 Fáfnisgras (ísópur)

0256990 Annað

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0300010 Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)

0300020 Linsubaunir

0300030 Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1011000 a) Svín

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

1012000 b) Nautgripir

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1012050 Ætur sláturmatur

1012990 Annað

1013000 c) Sauðfé

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1013050 Ætur sláturmatur

1013990 Annað

1014000 d) Geitur

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1014050 Ætur sláturmatur

1014990 Annað

1015000 e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010 Vöðvi

1015020 Fita

1015030 Lifur

1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað
1020000	ii) Mjólk
1020010	Nautgripir
1020020	Sauðfé
1020030	Geitur
1020040	Hestar
1020990	Annað

Pýridat (summa pýridats, vatnsrofinnar afurðar þess, CL-9673 (6-klór-4-hýdroxý-3-fenýlpýridasíns), og vatnsrjúfanlegra tilsvarendi afleiða CL 9673, gefin upp sem pýridat)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)
0220010	Hvítlaukur
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)
0220030	Skalottlaukar
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)
0234000	d) Sykurmaís (dvergmaís)
0241000	a) Blómstrandi kál
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kinaspergilkál)
0241020	Blómkál
0241990	Annað
0242010	Rósakál
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
0244000	d) Hnúðkál
0256020	Graslaukur
0270010	Sperglar
0270060	Blaðlaukar
0300040	Lúpínur
0401030	Valmúafrae
0401060	Repjufrae (arfanæpur, nepjur)
0500030	Máis

0631000	a)	Blóm
0631010		Blóm af kryddbaldursbrá
0631020		Blóm af læknakólfi
0631030		Rósablöð
0631040		Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))
0631050		Lindiblóm
0631990		Annað
0632000	b)	Lauf
0632010		Jarðarberjalauf
0632020		Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)
0632030		Indíánaþyrnislaufr (Maté)
0632990		Annað
0633000	c)	Rætur
0633010		Garðabrúðurót
0633020		Ginsengrót
0633990		Annað
0810000	i)	Fræ
0810010		Anís
0810020		Ilmfrú
0810030		Sellerífræ (skessujurtarfræ)
0810040		Kórianderfræ
0810050		Kúmínfræ
0810060		Dillfræ
0810070		Fenníkufra
0810080		Grikkjasmári
0810090		Múskat
0810990		Annað
0820000	ii)	Aldin og ber
0820010		Allrahanda
0820020		Kínapipar (aníspípar)
0820030		Kúmen
0820040		Kardimommur
0820050		Einiber
0820060		Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, perúpípar)
0820070		Vanillustangir
0820080		Tamarind
0820990		Annað
(+)		Gildandi hámarksgildi leifa fyrir píparrót (<i>Armoracia rusticana</i>) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir píparrót (<i>Armoracia rusticana</i>) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
0840040		Píparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu og greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 24.10.2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1012050 Ætur sláturmatur

1012990 Annað

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1013050 Ætur sláturmatur

1013990 Annað

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1014050 Ætur sláturmatur

1014990 Annað

1015010 Vöðvi

1015020 Fita

1015030 Lifur

1015040 Nýru

1015050 Ætur sláturmatur

1015990 Annað

1016010 Vöðvi

1016020 Fita

1016030 Lifur

1017010 Vöðvi

1017020 Fita

1017030 Lifur

1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað
1020000	ii)Mjólk
1020010	Nautgripir
1020020	Sauðfé
1020030	Geitur
1020040	Hestar
1020990	Annað
1030000	iii)Fuglsegg
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað“

b) Eftirfarandi dálkar bætist við fyrir dínókap og fiprónil:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis meppýl/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leiðum fyrir meppýl/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB461.36) gefin upp sem fiprónil) (F)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		0.005(*)
0110000	i) Sítrusávestir	0,02(*)	
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)		
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)		
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		
0110040	Súraldin		
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0110990	Annað		
0120000	ii) Trjáhnatur	0,05 ^(*)	
0120010	Möndlur		
0120020	Parahnatur		
0120030	Kasúhnatur		
0120040	Kastaníuhnatur		
0120050	Kókoshnatur		
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)		
0120070	Goðahnatur		
0120080	Pekahnatur		
0120090	Furuhnatur		
0120100	Pistasíuhnatur		
0120110	Valhnatur		
0120990	Annað		
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	0,02 ^(*)	
0130010	Epli (skógarepli)		
0130020	Perur (sandperur)		
0130030	Kveði		
0130040	Trjámisþilsaldin		
0130050	Dúnepli		
0130990	Annað		
0140000	iv) Steinaldín	0,02 ^(*)	
0140010	Apríkósur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0140020 0140030 0140040 0140990	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber) Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar) Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) Annað		
0150000	v) Ber og smá aldin	0,02 ^(*)	
0151000	a) <i>Vinber til neyslu og vínþrúgur</i>		
0151010	Vinber til neyslu		
0151020	Vínþrúgur		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>		
0153000	c) <i>Klungurber</i>		
0153010	Brómber		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)		
0153030	Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i>))		
0153990	Annað		
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		
0154010	Bláber (aðalbláber)		
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber		
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		
0154050	Rósaldin		
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)		
0154070	Eplaþyrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepý/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepý/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0154080 0154990	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum) Annað		
0160000	vi) Ýmis aldin	0,02 ^(*)	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>		
0161010	Döðlur		
0161020	Fíkjur		
0161030	Ólífur til átu		
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)		
0161060	Gallaldin		
0161070	Jövuþlómur (jövuaepli, malajaeppli, rósaeppli, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))		
0161990	Annað		
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>		
0162010	Kíví		
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)		
0162030	Píslaraldin		
0162040	Kaktusfíkjur		
0162050	Stjörnuæpli		
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldir, gulaldin, mjúkaldin)		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0162990	Annað		
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>		
0163010	Lárperur		
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)		
0163030	Mangó		
0163040	Papæjaldin		
0163050	Granatepli		
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)		
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))		
0163080	Ananas		
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)		
0163100	Dáraaldin		
0163110	Nónberkjur		
0163990	Annað		
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI		
0210000	i) Rótarávéxtir og hnýði	0,02 ^(*)	
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		0,01 (+)
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>		0.005 ^(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)		
0212020	Sætuhnúðar		
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)		
0212040	Örvarætur		
0212990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>		0.005 ^(*)
0213010	Rauðrófur		
0213020	Gulrætur		
0213030	Hnúðsilla		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarætur)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		
0213060	Nípur		
0213070	Steinseljurætur		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Hafursrætur (svartætur, æt krókalappa)		
0213100	Gulrófur		
0213110	Næpur		
0213990	Annað		
0220000	ii) Laukar	0,02 ^(*)	
0220010	Hvítlaukur		0.005 ^(*)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)		0,02
0220030	Skalottlaukar		0,02
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)		0.005 ^(*)
0220990	Annað		0.005 ^(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti		0.005 ^(*)
0231000	a) Náttskuggaætt	0,02 ^(*)	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Dínókap (summa dínókaphverfa og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0231020	Paprikur (eldpipar)		
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		
0231040	Okrur		
0231990	Annað		
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	0,05 ^(*)	
0232010	Gúrkur		
0232020	Smágúrkur		
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)		
0232990	Annað		
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		
0233010	Melónur (horngúrkur)	0,02 ^(*)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	0,05 ^(*)	
0233030	Vatnsmelónur	0,02 ^(*)	
0233990	Annað	0,05 ^(*)	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	0,02 ^(*)	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	0,02 ^(*)	
0240000	iv) Kál	0,02 ^(*)	
0241000	a) <i>Blómstrandir kál</i>		0,01
0241010	Spergilkál (sprotakál, næpukál, kínaspergilkál)		
0241020	Blómkál		
0241990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samsvarandi af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		
0242010	Rósakál		0,01
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)		0.005(*)
0242990	Annað		0.005(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		0.005(*)
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)		
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)		
0243990	Annað		
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		0.005(*)
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		0.005(*)
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,02(*)	
0251010	Vorsalat (strábrúða)		
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)		
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)		
0251040	Karsi (mungbaunaspíkur, refasmáraspíkur)		
0251050	Vetrarkarsi		
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Sinnepskál		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepý/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepý/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0251080	Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð)		
0251990	Annað		
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,02 ^(*)	
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)		
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)		
0252990	Annað		
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>	0,02 ^(*)	
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,02 ^(*)	
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,02 ^(*)	
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,05 ^(*)	
0256010	Kerfill		
0256020	Graslaukur		
0256030	Blöð af selleríi (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)		
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)		
0256060	Rósmarín		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samsvarandi af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0256070 0256080 0256090 0256100 0256990	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta) Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf) Lárviðarlauf (sítrónugras) Fáfnisgras (isópur) Annað		
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,02 ^(*)	0.005 ^(*)
0260010 0260020 0260030 0260040 0260050 0260990	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir) Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir) Ertur (með fræbelg) (sykurertur) Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir) Linsubaunir Annað		
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,02 ^(*)	
0270010 0270020 0270030 0270040 0270050 0270060 0270070 0270080 0270090	Sperglar Salatþistlar (hjólkronustilkar) Sellerí Fenníkur Ætiþistlar (bananablóm) Blaðlaukar Rabarbarar Bambussprotar Pálmakjarnar		0.005 ^(*) 0.005 ^(*) 0.005 ^(*) 0.005 ^(*) 0.005 ^(*) 0,01 0.005 ^(*) 0.005 ^(*) 0.005 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0270990	Annað		0.005 ^(*)
0280000	viii) Sveppir	0,02 ^(*)	0.005 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvæntur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))		
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)		
0280990	Annað		
0290000	ix) Þang og þari	0,02 ^(*)	0.005 ^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,05 ^(*)	0.005 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)		
0300020	Linsubaunir		
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fòðurertur, varpabaunir)		
0300040	Lúpínur		
0300990	Annað		
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,05 ^(*)	0.005 ^(*)
0401000	i) Olíufræ		
0401010	Hörfræ		
0401020	Jarðhnetur		
0401030	Valmúufræ		
0401040	Sesamfræ		
0401050	Sólblómafræ		
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)		
0401070	Sojabaunir		
0401080	Mustarðsfræ		
0401090	Baðmullarfræ		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0401100 0401110 0401120 0401130 0401140 0401150 0401990	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt) Litunarþistlar Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>)) Akurdoðrur Hampfræ Kristpálmafræ Annað		
0402000	ii) Ólífurík aldin		
0402010 0402020 0402030 0402040 0402990	Ólífur til olíuframleiðslu Pálmahnetur (olíupálmakjarnar) Pálmaaldin Dúnviðaraldin Annað		
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,05 ^(*)	0.005 ^(*)
0500010 0500020 0500030 0500040 0500050 0500060 0500070 0500080 0500090 0500990	Bygg Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí) Máis Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingerhirsi, perluhirsi) Hafrar Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>)) Rúgur Dúrta Hveiti (spelt, rúghveiti) Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,1(*)	0.005(*)
0610000	i) Te		
0620000	ii) Kaffibaunir		
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)		
0631000	a) <i>Blóm</i>		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá		
0631020	Blóm af læknakólfi		
0631030	Rósablöð		
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))		
0631050	Lindiblóm		
0631990	Annað		
0632000	b) <i>Lauf</i>		
0632010	Jarðarberjalauf		
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)		
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)		
0632990	Annað		
0633000	c) <i>Rætur</i>		
0633010	Garðabrúðurót		
0633020	Ginsengrót		
0633990	Annað		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)		
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókaphverfa og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,1 ^(*)	0.005 ^(*)
0800000	8. KRYDD		
0810000	i) Fræ	0,1 ^(*)	0.005 ^(*)
0810010	Anís		
0810020	Ilmfrú		
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)		
0810040	Kóríanderfræ		
0810050	Kúmínfræ		
0810060	Dillfræ		
0810070	Fenníkufrae		
0810080	Grikkjasmári		
0810090	Múskat		
0810990	Annað		
0820000	ii) Aldin og ber	0,1 ^(*)	0.005 ^(*)
0820010	Allrahanda		
0820020	Kínapipar (aníspípar)		
0820030	Kúmen		
0820040	Kardimommur		
0820050	Einiber		
0820060	Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, perúpípar)		
0820070	Vanillustangir		
0820080	Tamarind		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
0820990	Annað		
0830000	iii) Börkur	0,1(*)	0.005(*)
0830010	Kanill (kassiukanill)		
0830990	Annað		
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar		
0840010	Lakkrísrot	0,1(*)	0.005(*)
0840020	Engifer	0,1(*)	0.005(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,1(*)	0.005(*)
0840040	Píparrót	(+)	(+)
0840990	Annað	0,1(*)	0.005(*)
0850000	v) Blómknappar	0,1(*)	0.005(*)
0850010	Negull		
0850020	Kapers		
0850990	Annað		
0860000	vi) Fræni	0,1(*)	0.005(*)
0860010	Saffran		
0860990	Annað		
0870000	vii) Frækápur	0,1(*)	0.005(*)
0870010	Múskatblóm		
0870990	Annað		
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,02(*)	0.005(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)		
0900020	Sykkurreyr		
0900030	Kaffifilsrætur		
0900990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepý/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepý/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		
1010000	i) Vefur		
1011000	a) <i>Svín</i>		
1011010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.005 ^(*)
1011020	Fita	0,05 ^(*)	0,07 (+)
1011030	Lifur	0,1 ^(*)	0.015 (+)
1011040	Nýru	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1011050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,07 (+)
1011990	Annað	0,1 ^(*)	0,07 (+)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>		
1012010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.006 (+)
1012020	Fita	0,05 ^(*)	0,09 (+)
1012030	Lifur	0,1 ^(*)	0,02 (+)
1012040	Nýru	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1012050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1012990	Annað	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1013000	c) <i>Sauðfé</i>		
1013010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.006 (+)
1013020	Fita	0,05 ^(*)	0,9 (+)
1013030	Lifur	0,1 ^(*)	0,02 (+)
1013040	Nýru	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1013050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1013990	Annað	0,1 ^(*)	0,09 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
1014000	d) <i>Geitur</i>		
1014010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.006 (+)
1014020	Fita	0,05 ^(*)	0,09 (+)
1014030	Lifur	0,1 ^(*)	0,02 (+)
1014040	Nýru	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1014050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1014990	Annað	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>		
1015010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.006 (+)
1015020	Fita	0,05 ^(*)	0,09 (+)
1015030	Lifur	0,1 ^(*)	0,02 (+)
1015040	Nýru	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1015050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1015990	Annað	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>		
1016010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.015 (+)
1016020	Fita	0,05 ^(*)	0,02 (+)
1016030	Lifur	0,1 ^(*)	0.015 (+)
1016040	Nýru	0,05 ^(*)	0.005 ^(*)
1016050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0.005 ^(*)
1016990	Annað	0,1 ^(*)	0.005 ^(*)
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>		
1017010	Vöðvi	0,05 ^(*)	0.006 (+)
1017020	Fita	0,05 ^(*)	0,09 (+)
1017030	Lifur	0,1 ^(*)	0,02 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dínókap (summa dínókapverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis mepty/dínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir mepty/dínókap.)	Fiprónil (summa fiprónils og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fiprónil) (F)
1017040	Nýru	0,05 ^(*)	0,015 (+)
1017050	Ætur sláturmatur	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1017990	Annað	0,1 ^(*)	0,09 (+)
1020000	ii) Mjól	0,03 ^(*)	0,01 (+)
1020010	Nautgripir		
1020020	Sauðfé		
1020030	Geitur		
1020040	Hestar		
1020990	Annað		
1030000	iii) Fuglsegg	0,05 ^(*)	0,015 (+)
1030010	Hænsni		
1030020	Endur		
1030030	Gæsir		
1030040	Kornhænur		
1030990	Annað		
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05 ^(*)	0,005 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,05 ^(*)	0,005 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,05 ^(*)	0,005 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,05 ^(*)	0,005 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) Fituleysanlegt

Dínókap (summa dínókaphverfna og samsvarandi fenóla þeirra, gefin upp sem dínókap) (F) (Ef einungis meptyldínókap eða samsvarandi fenól þess eru greind, en ekki fleiri af þeim þáttum, sem dínókap samanstendur af (þ.m.t. samsvarandi fenól þeirra), gilda hámarksgildi leifa og skilgreining á leifum fyrir meptyldínókap.)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Fípróníl (summa fípróníls og súlfón umbrotsefnis (MB46136) gefin upp sem fípróníl) (F)

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

0211000 a) Kartöflur

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,015 nema því verði breytt með reglugerð.

1011020 Fita

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1011030 Lífur

1011040 Nýru

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,015 nema því verði breytt með reglugerð.

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1012010 Vöðvi

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1012020 Fita

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,015 nema því verði breytt með reglugerð.

1012030 Lífur

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,009 nema því verði breytt með reglugerð.

1012040 Nýru

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1012050 Ætur sláturmatur

1012990 Annað

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1013010 Vöðvi

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1013020 Fita

- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1013030 Lífur**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1013040 Nýru**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1013050 Ætur sláturmatur**
- 1013990 Annað**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
- 1014010 Vöðvi**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1014020 Fita**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1014030 Lífur**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1014040 Nýru**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1014050 Ætur sláturmatur**
- 1014990 Annað**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
- 1015010 Vöðvi**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1015020 Fita**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1015030 Lífur**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1015040 Nýru**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1015050 Ætur sláturmatur**
- 1015990 Annað**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.
- 1016010 Vöðvi**
- (+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.006 nema því verði breytt með reglugerð.
- 1016020 Fita**

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1016030 Lifur

1017010 Vöðvi

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1017020 Fita

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.015 nema því verði breytt með reglugerð.

1017030 Lifur

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.009 nema því verði breytt með reglugerð.

1017040 Nýru

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,06 nema því verði breytt með reglugerð.

1017050 Ætur sláturmatur

1017990 Annað

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0.008 nema því verði breytt með reglugerð.

1020000 ii) Mjólk

1020010 Nautgripir

1020020 Sauðfé

1020030 Geitur

1020040 Hestar

1020990 Annað

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 31. desember 2016, eftir þá dagsetningu verður hámarksgildi leifa 0,005 (*) nema því verði breytt með reglugerð.

1030000 iii) Fuglseggr

1030010 Hænsni

1030020 Endur

1030030 Gæsir

1030040 Kornhænur

1030990 Annað

2) Dálkarnir fyrir amitról, dínókap, fiprónil, flúfenaset, pendímetalín, própýsamíð og pýridat í III. viðauka falli brott.