

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
FE-1105 Arnarlax hf. - Arnarfjörður	Strandgötu 1 465 Bíldudalur	Silja Baldvinsdóttir Gæðastjóri			
Tilfni	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
Eftirfylgniskoðun	18.3.2024	18.3.2024	5,00	0,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 5 skoðunaratriða af 22. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 4 skoðunaratriðum, þar af 0 Alvarleg frávik og 4 Frávik. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta

22.4.2024

Alvarlegt frávik	Frávik
	4.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokum
	4.1.5 Eldissvæði
	5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)
	5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)

Niðurstaða eftirlits

Farið var í eftirfylgnieftirlit með skráningum og gæðaskjölum hjá Arnarlax í Arnarfirði FE-1105. Eftirlit var framkvæmt á skrifstofu með tölvupóstsamskiptum.

Fullnægjandi gögn bárust ekki í fjórum tilfellum af fimm.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til matvælaráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnslukæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.

Um gjaldtöku fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar s.s. útgáfu leyfa, vottorða, skráningar o.fl. fer skv. gjaldskrá nr. 392/2022. Krafa birtist í netbanka og reikningur er birtur á Ísland.is.

Starfsstöð

Arnarlax hf. - Arnarfjörður
Strandgötu 1
465 Bíldudalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 5803100600

Starfsemi

ABP - Section I - OTHER - Other activities
Frumframleiðsla - þáttur VI - AE - Áframeldi - 1

Tengiliðir

Silja Baldvinsdóttir	6167815	silja@arnarlax.is	Gæðastjóri
Arnarlax ehf.	004795820104	ron@arnarlax.is	Rolf (Yfirmaður sjódeildar)
Hjörtur Methúsalemsson	8667803	hjortur@arnarlax.is	Verkefnastjóri
Valdimar Bernódus Ottósson	4140628	valdimar@arnarlax.is	Production Coordinator

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

4.1 - Sjókvíaeldi

32 - 46.gr. reglugerð nr.540/2020 og 20.gr. reglugerð nr. 300/2018

4.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokum

Sett inn: 13.11.2023

Frávik

Við eftirlit með köfunarsýrslum og atvikaskrárum kom í ljós að ekki er farið að kröfum sem koma fram í 34. gr. reglugerðar nr. 540/2020.

Allar viðgerðir skulu skráðar í sérstaka ástands- og viðgerðarskýrslu sem inniheldur a.m.k.:

Nafn, heimilisfang og undirskrift verkstæðis. Númer vottunarskírteinis. Einkennisnúmer netpokans. Lýsingu á umfangi og staðsetningu skemmda. Lýsingu á viðgerðinni.

Matvælastofnun gerir kröfu um að allar viðgerðir verði skráðar í samræmi við ofangreina grein í reglugerð um fiskeldi.

18.3.24: Ekki barst ástands- og viðgerðarskýrsla

4.1.5 Eldissvæði

Sett inn: 13.11.2023

Frávik

Eldisbúnaður er ekki allur innan skilgreinds eldissvæðis á Tjaldanesi 35. gr., 46. gr. og viðauka V í reglugerð nr. 540/2020.

Allur búnaður sjókvíaeldisstöðva (kvíar, festingar, prammar o.fl.) er innan tilgreinds ræktunarsvæðis(hnita) í rekstrarleyfi.

18.3.24: Ekki var sýnt fram á úrbætur. Eldissvæðið er fisklaust en búnaður er á svæðinu og utan eldissvæðis að hluta.

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi > 20.tonn)

Sett inn: 13.11.2023

Frávik

Arnarlax gat ekki sýnt fram á að innra eftirlit hafi verið með því hvort neðansjávareftirlit hafi verið framkvæmt samkvæmt verklagsreglu fyrirtækisins.

Matvælastofnun gerir kröfu um að verklagsreglum innra eftirlits verði fylgt eftir.

Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Verklag er til staðar sem tryggir skilvirkt innra eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðvarinnar. Að lágmarki skal vera eftirfarandi innra eftirlit:

Móttökueftirlit (ástand netpoka við móttöku).

Yfirborðseftirlit (s.s. ástand á búnaði, fiski á yfirborði og afræningjum við eldiskvíar).

Neðansjávareftirlit (köfun eða eftirlit með neðansjávarmyndavélum).

Eftirlit með laxalús.

Eftirlit með skyggni sjávar (sjóndýpi),

Eftirlit með sjávarhita

Eftirlit með súrefnisinnihaldi sjávar.

Vöktun á botnseti/botndýrum.

Í verklagi skal jafnframt lýsa markmiði, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörkum, aðgerðum til úrbóta ásamt því hvað skrá skuli.

18.3.24: Ekki barst tékklisti sem staðfestir að innra eftirliti hafi verið fylgt. Verklag þarf að vera til staðar sem tryggir skilvirkt innra eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðvar. Fram skal koma: Markmið, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörk, aðgerðir til úrbóta, hvað skal skrá.

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)

Frávik

Sett inn: 13.11.2023

Sannprófa skal gæðakerfið í heild sinni að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slyssleppingar eða önnur alvarleg óhöpp og þegar verulegar breytingar eiga sér stað á rekstri fiskeldisstöðvarinnar.

Sannprófunarhópur fyrirtækisins sannprófaði ekki gæðakerfið í kjölfar þess að göt uppgötvaðst á kvíum nr. 1 og 6 á Tjaldanesi og á kví 11 á Haganesi og er það ekki í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 540/2020, sbr. viðauka III.

Gerð er krafa að á að sannprófun verði lokið áður en eftirfylgni stofnunarinnar fer fram.

18.3.24: Sannprófun barst ekki vegna ofangreindra atvika. Mikilvægt er að leggja fram bættar verklagsreglur.

Eftirfarandi skoðunatriði voru skoðuð og lagfærð frá síðustu skoðun

4.1.3 Eldisbúnaður

Karl Steinar Óskarsson
karl.oskarsson@mast.is
Deildarstjóri fiskeldis
530-4800

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.

Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvældi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.