



Fræðslufundur um breyttar varnarlínur og sóttvarnir

Sóttvarnir

Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir
nautgripa- og sauðfjársjúkdóma

Verkefni MAST vegna varnarlíná


- Eftirlit með reglum varðandi varnarlínurnar
- Viðhald á girðingunum
- Fjarlægja gamlar girðingar
- Rannsóknir á sjúkdómastöðu í varnarhólfum
- Skráning á sjúkdómastöðu í hólfunum
- Upplýsingar um sjúkdómastöðu í hólfunum
- Veita leyfi til eða hafna flutningi yfir varnarlínur

Dreifing riðuveiki

Rauðt: riðuveki hefur greinst sl. 20 ár. Ljós blátt: riðuveki hefur ekki greinst s.l. 20 ár.

Dökk blátt: riðuveki hefur aldrei greinst

VARNARHÖLF
Buðarvekivarmarsvæði
CVARNARSA
Lendhárhöll
Borgarjörðanhöll eyðra
Borgarjörðanhöll myndra
Mýrahöll
Hnappadalshöll
Snaefellsnesshöll
Dalshöll eyðra
Dalshöll myndra
Steingrimsfjarðarhöll
Reykjaneshöll
Mórovatnshöll
Vestfjarðanhöll
Raudhárhöll
Amarfjarðarhöll
Mítþjórhöll
Vatnshárhöll
Húnshöll
Skagahöll
Skagarfjarðarhöll
Eyjafjarðarhöll vestra
Eyjafjarðarhöll eystra
Skjálftandahöll (suman vamarlinu 1.32)
Skjálftandahöll (norðan vamarlinu 1.32)
Gxartjörðanhöll
Glíttuhöll
Nordvesturlandshöll
Héraðshöll
Austurlandshöll
Suburjörðanhöll (vestan vamarlinu 1.35)
Suburjörðanhöll (miði vamarlinu 1.37 og 1.38)
Suburjörðanhöll (norðan vamarlinu 1.38)
Suburjörðanhöll (suman vamarlinu 1.38)
Subarsvæðishöll
Ornáshöll
Síðuhöll
Skótsamangúðshöll
Aftaverndishöll
Mýrdalshöll
Rangárvallabahöll (austan vamarlinu 1.3)
Rangárvallabahöll (miði vamarlinu 1.3 og 1.4)
Rangárvallabahöll (norðan vamarlinu 1.5)
Rangárvallabahöll (vestan vamarlinu 1.4)
Ármeshöll (austan vamarlinu 1.7)
Ármeshöll (miði vamarlinu 1.7 og 1.8)
Ármeshöll (vestan vamarlinu 1.8)



Dreifing garnaveiki


Rauðt: garnaveiki hefur greinst og bólusett. Ljós blátt: garnaveiki hefur verið upprætt og hætt að bólusetja. Dökk blátt: Garnaveiki hefur aldrei greinst.

VARNARHÓLF


Buþarveikivarnasvædi

CVARNARSA

- Landnámshólf
- Borgarfjarðarhólf syðra
- Borgarfjarðarhólf nyrðra
- Mýrahólf
- Hnappadalshólf
- Snæfellsneshólf
- Dalahólf syðra
- Dalahólf nyrðra
- Steingrimsfjarðarhólf
- Reykjaneshólf
- Miðvestfjarðarhólf
- Vestfjarðahólf
- Rauðasandshólf
- Arnarfjarðarhólf
- Miðfjarðarhólf
- Vatnsneshólf
- Húnahólf
- Skagahólf
- Skagafjarðarhólf
- Eyjafjarðarhólf vestra
- Eyjafjarðarhólf eystra
- Skjálfandaþólf (sunnan varnarlinu 1.32)
- Skjálfandaþólf (norðan varnarlinu 1.32)
- Óxarfjarðarhólf
- Sléttuhólf
- Norðausturlandshólf
- Héraðshólf
- Austfjarðarhólf
- Suðurfjarðarhólf (vestan varnarlinu 1.35)
- Suðurfjarðarhólf (mili varnarlinna 1.37 og 1.35)
- Suðurfjarðarhólf (norðan varnarlinu 1.38)
- Suðurfjarðarhólf (sunnan varnarlinu 1.38)
- Suðurvesitarhólf
- Öræfahólf
- Síðuhólf
- Skraftartunguhólf
- Áltavershólf
- Mýrdalshólf
- Rangárvallahólf (austan varnarlinu 1.3)
- Rangárvallahólf (mili varnarlinu 1.3 og 1.4)
- Rangárvallahólf (norðan varnarlinu 1.5)
- Rangárvallahólf (vestan varnarlinu 1.4)
- Árneshólf (austan varnarlinu 1.7)
- Árneshólf (mili varnarlinu 1.7 og 1.8)
- Árneshólf (vestan varnarlinu 1.8)




Býli þar sem garnaveiki hefur greinst í sauðfé 1998 - 2008



Dreifing lungnapestar

VARNARHÓLF

- Bufjarveikivarnasvaedi
- CVARNARSA**
- Landnáshólf
- Borgarfjardarhólf syðra
- Borgarfjardarhólf nyrðra
- Mýrahólf
- Hnappadalshólf
- Snaefellsnesshólf
- Dalahólf syðra
- Dalahólf nyrðra
- Steingrímstjórhólf
- Reykjaneshólf
- Miðvestjárhólf
- Vestfjárhólf
- Rauðasandshólf
- Arnarfjárhólf
- Miðfjárhólf
- Vatnsneshólf
- Húnahólf
- Skagahólf
- Skagafjárhólf
- Eyjafjárhólf vestra
- Eyjafjárhólf eystra
- Skjálfandahólf (sunnan varnarlinu 1.32)
- Skjálfandahólf (norðan varnarlinu 1.32)
- Öxarfjárhólf
- Sléttuhólf
- Nordáusturlandshólf
- Héraðshólf
- Austfjárhólf
- Suðurfjárhólf (vestan varnarlinu 1.35)
- Suðurfjárhólf (mili varnarlinna 1.37 og 1.35)
- Suðurfjárhólf (nordan varnarlinu 1.38)
- Suðurfjárhólf (sunnan varnarlinu 1.38)
- Suðursveitahólf
- Öræfahólf
- Síðuhólf
- Skaftártunguhólf
- Áltavershólf
- Mýdalshólf
- Rangárvallahólf (austan varnarlinu 1.3)
- Rangárvallahólf (mili varnarlinna 1.3 og 1.4)
- Rangárvallahólf (nordan varnarlinu 1.5)
- Rangárvallahólf (vestan varnarlinu 1.4)
- Árneshólf (austan varnarlinu 1.7)
- Árneshólf (mili varnarlinna 1.7 og 1.8)
- Árneshólf (vestan varnarlinu 1.8)



F

12.610 25.220 50.440 75.660 100.880 Meters


Dreifing kregðu

VARNARHÓLF

Bufjarveikivarnasvaedi

CVARNARSVA

- Landnámshólf
- Borgarfjarðarhólf syðra
- Borgarfjarðarhólf nyrðra
- Mýrahólf
- Hnappadalshólf
- Snæfellsneshólf
- Dalahólf syðra
- Dalahólf nyrðra
- Steingrímsfjarðarhólf
- Reykjaneshólf
- Miðvestfjarðarhólf
- Vestfjarðahólf
- Raudasandshólf
- Arnarfjarðarhólf
- Miðfjarðarhólf
- Vatnsneshólf
- Húnahólf
- Skagahólf
- Skagafjarðarhólf
- Eyjafjarðarhólf vestra
- Eyjafjarðarhólf eystra
- Skjálfandahólf (sunnan varnarlínu 1.32)
- Skjálfandahólf (norðan varnarlínu 1.32)
- Öxarfjarðarhólf
- Sléttuhólf
- Norðausturlandshólf
- Héraðshólf
- Austfjarðarhólf
- Suðurfjarðahólf (vestan varnarlínu 1.35)
- Suðurfjarðahólf (milli varnarlína 1.37 og 1.35)
- Suðurfjarðahólf (norðan varnarlínu 1.38)
- Suðurfjarðarhólf (sunnan varnarlínu 1.38)
- Suðursveitarhólf
- Öræfahólf
- Síðuhólf
- Skáftártunguhólf
- Álfavershólf
- Mýrdalshólf
- Rangárvallahólf (austan varnarlínu 1.3)
- Rangárvallahólf (milli varnarlína 1.3 og 1.4)
- Rangárvallahólf (norðan varnarlínu 1.5)
- Rangárvallahólf (vestan varnarlínu 1.4)
- Árneshólf (austan varnarlínu 1.7)
- Árneshólf (milli varnarlína 1.7 og 1.8)
- Árneshólf (vestan varnarlínu 1.8)



Dreifing kýlapestar og tannlos

VARNARHÓLF

Bufjarveikivarnasvædi

CVARNARSVA

Landnámshólf

Borgarjarðarhólf syðra

Borgarjarðarhólf nyrðra

Mýrahólf

Hnappadalshólf

Snæfellsneshólf

Dalahólf syðra

Dalahólf nyrðra

Steingrimsjárðarhólf

Reykjaneshólf

Miðvestjárðarhólf

Vestjárðarhólf

Rauðasandshólf

Arnarfjárðarhólf

Miðjardarhólf

Vatnsneshólf

Hunahólf

Skagahólf

Skagafjárðarhólf

Eyjafjárðarhólf vestra

Eyjafjárðarhólf eystra

Skjálfandahólf (sunnan varnarlinu 1.32)

Skjálfandahólf (norðan varnarlinu 1.32)

Oxarfjárðarhólf

Sléttuhólf

Norðausturlandshólf

Héraðshólf

Austfjárðarhólf

Súðurfjárðarhólf (vestan varnarlinu 1.35)

Súðurfjárðarhólf (milli varnarlinu 1.37 og 1.35)

Súðurfjárðarhólf (norðan varnarlinu 1.38)

Súðurfjárðarhólf (sunnan varnarlinu 1.38)

Súðursveitarhólf

Öræfahólf

Siðuhólf

Skafártunguhólf

Áltavershólf

Myrdalshólf

Rangárvallahólf (austan varnarlinu 1.3)

Rangárvallahólf (milli varnarlinu 1.3 og 1.4)


Rangárvallahólf (norðan varnarlinu 1.5)

Rangárvallahólf (vestan varnarlinu 1.4)

Árneshólf (austan varnarlinu 1.7)

Árneshólf (milli varnarlinu 1.7 og 1.8)

Árneshólf (vestan varnarlinu 1.8)



Sama dreifing er á kýlapest og tannlosi

Ábyrgð bænda

- Verja eigið bú
 - Afla upplýsinga um sjúkdómastöðu við kaup á fé
 - Kaupa ekki fullorðnar ær
 - Hýsa ekki ókunnugt fé
 - Láta garnaveikibólusetja síðheimtar kindur
 - Hafa sjúkra- og lyfjaskráningu í lagi
- Sýna ábyrgð gagnvart öðrum
 - Halda ekki leyndum upplýsingum um heilsufar á búinu
 - Tilkynna um kindur sem sýna einkenni garnaveiki eða riðu
 - Skrá flutninga sauðfjár og nautgripa

Sameiginleg ábyrgð

- Bændur virða varnarlínur
 - Sækja um leyfi til flutnings á jórturdýrum, heyi, hálmi, þökum og tækjum
 - Tilkynni um vafasaman flutning
- MAST veitir leyfi eða hafnar í samræmi við reglugerðir
 - Reglugerð nr. [550/2008](#) um flutning líflambda milli landsvæða
 - Reglugerð nr. [651/2001](#) um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar

Sameiginleg ábyrgð

- MAST heldur uppi eftirlit skv. lögum og reglum
 - Lög nr. **25/1993** um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim
 - Reglugerð nr. **665/2001** um viðbrögð við smitsjúkdómum
 - Reglugerð nr. **60/2000** um eftirlit með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og geitfjár og eftirlit með framleiðslu kjöts og annarra afurða þeirra
 - Reglugerð nr. **933/2007** um bólusetningu sauðfjár og geitfjár til varnar garnaveiki

Ný hólf, óbreyttir litir



Hvað næst?

- Hafa samstarf við héraðsdýralækna og sveitarstjórnir
 - Meta samgang fjár innan hólfa
 - Þar sem greinst hefur riðuveiki
 - Þar sem greinst hefur garnaveiki
 - Skilgreina sýkt svæði
 - Riða sl. 20 ár
 - Garnaveiki sl. 10 ár
 - Ákveða hvort breyta á litamekingu sauðfjár