



Fréttatilkynning frá matvælaeftirliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur Nr. 19/2022

Reykjavík, 19.7.2022

Málsnúmer: 2022070151

Efni:

ÁTVR og S.B. Brugghús, að höfðu samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, hafa stöðvað sölu og innkallað frá neytendum **Cyclopath Pale Ale**.

Ástæða innköllunar:

Bjórinn getur bólgað út og sprungið.

Hver er hættan?

Hætta er á að neytendur geti slasast ef bjórinn springur.

Upplýsingar um vöru sem innköllunin einkorðast við:

Vöruheiti: **Cyclopath Pale Ale**

Geymsluþol: **Best fyrir** Dagsetning: **14.6.2023**

Strikamerki: **Á dós: 5694230393046. Á kassa sem geymir 24 áldósir: 5694230393053**

Nettómagn: **330 mL**

Framleiðandi: **S.B. Brugghús, Skipholt 31, 105 Reykjavík**

Framleiðsluland: **Ísland**

Heiti og heimilisfang fyrirtækis sem innkallar vöru:

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík og S.B. Brugghús, Skipholt 31, 105 Reykjavík.

Dreifing:

Eftirfarandi verslanir ÁTVR/Vínbúðarinnar: Austurstræti, Kringlunni, Skútuvogi, Skeifunni, Stekkjarbakka, Heiðrún, Spöngin, Eiðistorgi, Dalvegi, Smáralind, Garðabær, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Akranesi, Borgarnesi, Ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri, Húsavík, Egilsstöðum, Reykjanesbæ, Selfossi, Flúðum, Hvolsvelli, Vestmannaeyjum.

Leiðbeiningar til neytenda:

Viðskiptavinir sem hafa keypt ofangreinda vöru er beðnir um að farga vörunni eða skila í næstu Vínbúð eða í Brugghús S.B. Brugghúss, Skipholti 31. Ef umbúðir vörunnar eru bólgnar ber að viðhafa fyllstu varúð.

Nánari upplýsingar um innköllun:

Nánari upplýsingar veitir Gunnþórunn Einarsdóttir, sérfræðingur á Vörusviði ÁTVR, s. 611-2764 og gunnthorunn@vinbudin.is.

Mynd(-ir):

