

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
FE-1197 Ásmundarnes	Hellnafell 6 350 Grundarfjörður	Víðir Björnsson Stöðvarstjóri			
Tilefni	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
Eftirfylgniskoðun	9.2.2024	12.2.2024	6,00	0,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 11 skoðunatriða af 11. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 5 skoðunatriðum, þar af 1 Alvarleg frávík og 4 Frávík. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

#### Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Alvarlegt frávík	Frávík
5.1.6 Innri úttektir - sannpröfun (rekstarleyfi>20.tonn)	2.1.2 Framleiðsluskýrsla
	4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni
	5.1.2 Þjálfun starfsfólks (rekstarleyfi>20.tonn)
	5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)

#### Niðurstaða eftirlits

Búið er að setja um það bil 60 þús seiði í eitt útikar. Fiskur er kominn í startkör og eru þau 540 þús stykki. Búið er að koma á reglum um sóttvarnir inn í stöðinni og fólk skiptir um galla áður en farið er inn í stöðina sjálfa ásamt því að sótthreinsa búnað. Búið er að taka mikið til og farið að líta mun betur út innan dýra. En ennþá er skráningum ábótavant og verið að vinna í því máli.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til matvælaráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnslukæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.

Um gjaldtöku fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar s.s. útgáfu leyfa, vottorða, skráningar o.fl. fer skv. gjaldskrá nr. 392/2022. Krafa birtist í netbanka og reikningur er birtur á Ísland.is.

#### Starfsstöð

Ásmundarnes  
Hellnafell 6  
350 Grundarfjörður  
Staða: Í gildi  
Kennitala: 5104160230

#### Starfsemi

Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð

#### Tengiliðir

Gísli Ólafsson	8944076	birtash@simnet.is	Framkvæmdastjóri
Víðir Björnsson	8337890	vidirbj@gmail.com	Stöðvarstjóri

2 - Leyfi

---

2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini

7. gr laga nr. 71/2008 og 38. gr. í reglugerð nr. 540/2020

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

Sett inn: 05.12.2023

Frávik

Framleiðsluskýrsla fyrir seiðaeldi.

Rekstrarleyfishafi skal mánaðarlega gefa Matvælastofnun skýrslu um starfsemi sína þar sem komi fram fyrir hverja eldiseiningu:

Inntaka hrogna; tegund, fjöldi/magn og árgangur/hópur.  
Móttaka seiða; tegund, fjöldi, meðalþyngd hvers árgangs/hóps.  
Birgðir; tegund, fjöldi fiska og meðalþyngd hvers árgangs hóps.  
Seld seiði, tegund, fjöldi og meðalþyngd.  
Afföll; fjöldi fiska og þyngd.  
Eldisrými í rúmmetrum.  
Fóðurnotkun.  
Yfirlit yfir sjúkdóma.

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

---

4.2 - Landeldi

12 og 19.gr. reglugerðar 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni

Sett inn: 05.12.2023

Frávik

**Þetta hefur enn ekki verið lagfært 9/2 2024.**

Ristar í gólfí eru með ofstórum götum á fyrir fisk af þessar stærð sem þarna er. Fiskur getur auðveldlega dottið niður í þetta. Einnig er stærri fiskur að ná að stökkva upp úr körum og niður á gólf þetta þarf að laga hið snarasta.

19. gr í reglugerð nr. 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis .

Allur búnaður sem notaður er í fiskeldisstöð er í góðu ásigkomulagi og vel við haldið.  
Viðhald á eldisbúnaði er skráð.

? Öll ker, niðurföll og frárennsli er útbúin með búnaði sem kemur í veg fyrir að fiskur sleppi úr fiskeldisstöð. Ef fiskur sleppur úr eldisstöð þarf búnaðurinn að vera þess eðlis að geta fangað fiskinn og komið í veg fyrir að hann komist lengra upp í vatnssvæði í kringum stöðina.  
? Vatnshæð í eldiseiningum er ekki það há að hætta sé á að fiskar hoppi yfir brúnina.  
Ef grunur er um að fiskeldisstöð uppfylli ekki allar kröfur sem settar eru fram í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir sem og reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit skal skoðunarmaður tilkynna athugasemd til Umhverfisstofnunar.

4.3 - Strok

45.gr. og viðauki IV. í reglugerð nr. 540/2020

4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

Sett inn: 05.12.2023

Í lagi

**Búnaður ekki sýndur.**

Viðauki IV í reglugerð 540/2020.

Allar fiskeldisstöðvar skulu eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði til að veiða sloppinn fisk ef strok á sér stað.

Framkvæmd veiða: Samkvæmt lögum um fiskeldi er rekstrarleyfishafa skylt að grípa til allra þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar eru og í hans valdi standa til þess að varna því að strok valdi vistfræðilegu tjóni. Er honum í því skyni m.a. skylt, þrátt fyrir friðun á villtum fiski á svæðinu og án tillits til réttar eigenda sjávarjarða í netlögum, að gera allt sem í hans valdi stendur til að slíkur fiskur verði veiddur á svæði innan 200 metra frá stöðinni. Skal hver eldisstöð eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði í því skyni.

## 5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

---

### 5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

#### 5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstrarleyfi>20.tonn)

Sett inn: 05.12.2023

Alvarlegt frávik

**Þetta var ekki til staðar eða lagt fram. Það er ekkert sem sýnir að þetta hafi verið gert.**

Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Verklag er til staðar sem sýnir að rekstrarleyfishafi rýni reglulega og eigi sjaldnar en árlega, þau kerfi og þær verklagsreglur sem settar eru fram í gæðahandbók fiskeldisstöðvar.

- ? Skipa skal sannprófunarhóp og sá aðili sem framkvæmir sannprófunina skal vera óháður þeim þáttum sem verið er að sannprófa hverju sinni.
- ? Sannprófa skal gæðakerfið í heild sinni að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slysasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og þegar verulegar breytingar eiga sér stað á rekstri fiskeldisstöðvarinnar.
- ? Útbúa skal gátlista sem inniheldur öll þau atriði sem þarf að sannprófa. Gátlistinn skal að lágmarki innihalda alla kafla gæðahandbókar þar sem merkt er við hvort viðkomandi atriði eru í lagi eða ekki.

Við sannprófun skal fara yfir allar skráningar á innra eftirliti eldisstöðvarinnar í heild sinni og hafa við viðmiðunar eftirfarandi atriði:

- ? Hvort fyrirbyggjandi ráðstöfunum hafi verið framfylgt varðandi:
  - o viðhald á eldisstöðinni,
  - o þjálfun starfsmanna,
  - o verklagsreglur.
- ? Hvort viðbragðsætlunum hafi verið framfylgt.
- ? Hvort eftirlit og úrbætur hafi verið í samræmi við innra eftirlit eldisstöðvar.
- ? Hvort ástæða sé til að breyta þeim viðmiðunum sem notaðar eru.
- ? Hvort fullnægjandi úrbætur hafi verið gerðar á athugasemdum utanaðkomandi eftirlitsaðila.

Úrbætur og skráning: Niðurstöður sannprófunarinnar skulu skráðar og undirritaðar af forsvarsmanni eldisstöðvarinnar. Tímasett úrbótaáætlun skal gerð fyrir þau atriði sem metið var að þyrftu frekari úrbætur.

#### 5.1.2 Þjálfun starfsfólks (rekstrarleyfi>20.tonn)

Sett inn: 05.12.2023

Frávik

**Þetta er í vinnslu.**

**Þjálfunarskrá ekki lögð fram. Þjálfunarskrá starfsmanna er ekki til á starfstöðinni þó hennar sé getið í gæðahandbók stöðvarinnar.**

50. gr. og viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Þjálfunarskrá starfsmanna: Allir starfsmenn skulu fá fullnægjandiþjálfun til að sinna starfi sínu. Halda skal þjálfunarskrá fyrir allastarfsmenn þar sem tilgreint er hvaða þjálfun starfsmaður hefur lokið og íhenni eru tilgreindir þeir verkþættir sem starfsmaður þarf að tileinka sér.

Allir starfsmenn skulu fá þjálfunsem hefur það að markmiði:

- ? Að hindra stök og virkja viðbragðsáætlun ef þaðgerist
- ? Að tryggja velferð eldisdýra

Öllumstarfsmönnum skal kynnt gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins í nýliðakynningu.

Meðnýliðaðþjálfun skal tryggt að starfsmaður hafi enn fremur lokið eftirfarandiþjálfun

- ? Varnir gegn stroki; helstu ástæður fyrir strokiog hvernig best er að koma í veg fyrir þær
- ? Meðhöndlun eiturefna þegar það á við

#### 5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)

Frávik

Sett inn: 05.12.2023

Ekki sýnt fram á að það hafi verið gert

### Eftirfarandi skoðunatriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi	4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi	4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks
4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk	5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)	6.1.1 Mat á úrbótum

---

Kristján Rafn Guðmundsson  
Kristjan.Gudmundsson@mast.is  
Sérfræðingur - fiskeldi og matvælaeftirlit  
530-4800

## Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.

Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvældi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.