

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
FE-1066 Klausturbleikja ehf. (IS-36123) Teygingarlæk, Brunasandi í Skaftárhreppi	Teygingarlæk, Brunasandi í Skaftárhreppi 880 Kirkjubæjarklaustur	Anna Magdalena Buda Rekstrarstjóri			
Tilfni	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
Reglubundin skoðun	22.10.2021	27.10.2021	5,00	0,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 11 skoðunatriða af 11. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 6 skoðunatriðum, þar af 3 Alvarleg frávik og 3 Frávik. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

#### Frestur til úrbóta

18.11.2021

Alvarlegt frávik	Frávik
4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks	4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi
4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk	5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)
5.1.2 Þjálfun starfsfólks (rekstrarleyfi>20.tonn)	5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstrarleyfi>20.tonn)

#### Niðurstaða eftirlits

Undirritaður fór í reglubundið eftirlit hjá Klausturbleikju þann 22.okt.2021.

Sex frávik komu fram við eftirlitið, þar af þrjú alvarleg sem ekki hefur verið sinnt frá seinasta eftirliti.

Athugið að þessi skýrsla tekur til þeirra atriða sem tekið var eftir þann dag sem eftirlitið fór fram sem og fyrirliggjandi gagna úr öðru opinberu eftirliti. Í samræmi við 13. gr. stjórnisýslulaga nr. 37/1993 **er þér veittur 14 daga frestur** frá dagsetningu þessarar **skýrslu til að koma á framfæri andmælum við innihald hennar. Andmæli berist skriflega** sem bréf til Matvælastofnunar Austurvegi 64, 800 Selfossi eða með tölvupósti á **mast@mast.is**.

#### Starfsstöð

Klausturbleikja ehf. (IS-36123) Teygingarlæk,  
Brunasandi í Skaftárhreppi  
Teygingarlæk, Brunasandi í Skaftárhreppi  
880 Kirkjubæjarklaustur  
Staða: Í gildi  
Kennitala: 6602901849

#### Starfsemi

Frumframleiðsla - þáttur VI - AE - Áframeldi - 2

#### Tengiliðir

Anna Magdalena Buda	8994960	klausturbleikja@klausturbleikja.is	Rekstrarstjóri
Klausturbleikja ehf.	5252902	bjartmar@fishproducts.is	Framkvæmdastjóri - Bjartmar Pétursson
Halldór O Arinbjarnar	8647355	halldor@klausturbleikja.is	Eldisstjóri

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

---

4.2 - Landeldi

12 og 19.gr. reglugerðar 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis

4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

Sett inn: 25.10.2021

Frávik

---

Yfirlitsmynd af fiskeldisstöð ófullnægjandi.

Samkvæmt reglugerð:

**12. gr í reglugerð nr. 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis.**

Teikningar af fiskeldisstöðinni eru til staðar sem sýnir yfirlit yfir fiskeldissvæðið. Eldiseiningar, stærð eldiseininga, frárennsli og varnir gegn stroki í frárennsli þurfa að koma fram á teikningum.

4.3 - Strok

45.gr. og viðauki IV. í reglugerð nr. 540/2020

4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks

Sett inn: 25.10.2021

Alvarlegt frávik

---

Viðbragðsáætlun vegna stroks ófullnægjandi.

Samkvæmt reglugerð:

**45. gr og viðauki IV í reglugerð nr. 540/2020.**

Allar fiskeldisstöðvar skulu hafa viðbragðsáætlun vegna stroks.

Rekstrarleyfishafi, sem missir fisk úr fiskeldisstöð skal án tafar tilkynna slíkan atburð til Fiskistofu, Matvælastofnun, sveitarfélögum og næstu veiðifélögum. Rekstrarleyfishafa er skylt að grípa til allra ráðstafana sem nauðsynlegar eru til þess að varna því að aukið strok eigi sér stað.

Rekstrarleyfishafi skal sjá til þess að viðbragðsáætlun vegna stroks sé aðgengileg á eldissvæði og að hún sé kynnt fyrir öllum starfsmönnum eldisstöðvarinnar. Viðbragðsáætlunin skal m.a. innihalda leiðbeiningar um:

- ? Hvernig hindra skal áframhaldandi strok.
- ? Hvernig tilkynna skal um strok.
- ? Hvernig endurheimta skal fisk sem strýkur.

Nánari leiðbeiningar um viðbrögð við stroki má sjá í viðauka IV í reglugerð nr. 540/2020.

4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

Sett inn: 25.10.2021

Alvarlegt frávik

---

Ekki til staðar búnaður til að endurheimta fisk.

Samkvæmt reglugerð:

**Viðauki IV í reglugerð 540/2020.**

Allar fiskeldisstöðvar skulu eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði til að veiða sloppinn fisk ef strok á sér stað.

Framkvæmd veiða: Samkvæmt lögum um fiskeldi er rekstrarleyfishafa skylt að grípa til allra þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar eru og í hans valdi standa til þess að varna því að strok valdi vistfræðilegu tjóni. Er honum í því skyni m.a. skylt, þrátt fyrir friðun á villtum fiski á svæðinu og án tillits til réttar eigenda sjávarjarða í netlögum, að gera allt sem í hans valdi stendur til að slíkur fiskur verði veiddur á svæði innan 200 metra frá stöðinni. Skal hver eldisstöð eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði í því skyni.

## 5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

---

### 5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

#### 5.1.2 Þjálfun starfsfólks (rekstrarleyfi>20.tonn)

Sett inn: 20.02.2020

Alvarlegt frávik

---

Ekki til staðar þjálfunarskrá fyrir starfsfólk.

Samkvæmt reglugerð:

**50. gr. og viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.**

**Á bara við efhámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum**

**Þjálfunarskrá starfsmanna: Allir starfsmenn skulu fá fullnægjandiþjálfun til að sinna starfi sínu. Halda skal þjálfunarskrá fyrir allastarfsmenn þar sem tilgreint er hvaða þjálfun starfsmaður hefur lokið og íhenni eru tilgreindir þeir verkþættir sem starfsmaður þarf að tileinka sér.**

**Allir starfsmenn** skulu fá þjálfunsem hefur það að markmiði:

- ? Að hindra stök og virkja viðbragðsáætlun ef þaðgerist
- ? Að tryggja velferð eldisdýra

Öllumstarfsmönnum skal kynnt gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins í nýliðakynningu.

Meðnýliðaðþjálfun skal tryggt að starfsmaður hafi enn fremur lokið eftirfarandiþjálfun

- ? Varnir gegn stroki; helstu ástæður fyrir strokiog hvernig best er að koma í veg fyrir þær
- ? Meðhöndlun eiturefna þegar það á við

#### 5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)

Sett inn: 20.02.2020

Frávik

---

Ekki til staðar viðbragðsáætlun um massadauða.

Samkvæmt reglugerð:

**Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.**

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Í gæðahandbók skulu vera að lágmarki viðbragðsáætlanir um:

- ? Stök.
- ? Tímabundna og varanlega rekstrarstöðvun
- ? Massadauða, s.s. vegna sjúkdóma og umhverfisástands
- ? Olíumengun

Í verklagi skal jafnframt lýsa markmiði, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörkum, aðgerðum til úrbóta ásamt því hvað skrá skuli.

#### 5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)

Sett inn: 20.02.2020

Frávik

---

Ekki til staðar sannprófunarhópur.

Samkvæmt reglugerð:

**Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.**

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Verklag er til staðar sem sýnir að rekstrarleyfishafi rýni reglulega og eigi sjaldnar en árlega, þau kerfi og þær verklagsreglur sem settar eru fram í gæðahandbók fiskeldisstöðvar.

- ? Skipa skal sannprófunarhóp og sá aðili sem framkvæmir sannprófunina skal vera óháður þeim þáttum sem verið er að sannprófa hverju sinni.
- ? Sannprófa skal gæðakerfið í heild sinni að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slysasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og þegar verulegar breytingar eiga sér stað á rekstri fiskeldisstöðvarinnar.
- ? Útbúa skal gátlista sem inniheldur öll þau atriði sem þarf að sannprófa. Gátlistinn skal að lágmarki innihalda alla kafla gæðahandbókar þar sem merkt er við hvort viðkomandi atriði eru í lagi eða ekki.

Við sannprófun skal fara yfir allar skráningar á innra eftirliti eldisstöðvarinnar í heild sinni og hafa við viðmiðunar eftirfarandi atriði:

- ? Hvort fyrirbyggjandi ráðstöfunum hafi verið framfylgt varðandi:
  - o viðhald á eldisstöðinni,
  - o þjálfun starfsmanna,
  - o verklagsreglur.
- ? Hvort viðbragðsætlunum hafi verið framfylgt.
- ? Hvort eftirlit og úrbætur hafi verið í samræmi við innra eftirlit eldisstöðvar.
- ? Hvort ástæða sé til að breyta þeim viðmiðunum sem notaðar eru.
- ? Hvort fullnægjandi úrbætur hafi verið gerðar á athugasemdum utanaðkomandi eftirlitsaðila.

Úrbætur og skráning: Niðurstöður sannprófunarinnar skulu skráðar og undirritaðar af forsvarsmanni eldisstöðvarinnar. Tímasett úrbótaáætlun skal gerð fyrir þau atriði sem metið var að þyrftu frekari úrbætur.

#### Eftirfarandi skoðunatriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi	2.1.2 Framleiðsluskýrsla	4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni
5.1.1 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva	6.1.1 Mat á úrbótum	

### Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.

Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíældi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.

### Athugasemdir geta fengið þrenns konar vægi skv. eftirfarandi:

#### LS = Lagfært á staðnum:

Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem vísar frá ákvæðum laga eða reglugerða, sem hægt er að lagfæra á meðan skoðun fer fram eða tilvikið það lítilfjórlegt að það verður augljóslega lagfært strax að lokinni skoðun.

#### F = Frávik:

Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem vísar frá ákvæðum laga eða reglugerða. Skoðunarmaður metur umfang og alvarleika athugasemdar og metur frest til úrbóta út frá gefnum forsendum.

#### A = Alvarlegt frávik:

Þegar gerð er athugasemd við starfsemi sem vísar alvarlega frá ákvæðum laga, reglugerða, rekstrarleyfis eða þegar augljós hættu á slysasleppingu er fyrir hendi. Úrbótum skal ljúka að hámarki innan 7 virkra daga, en ef athugasemdin gefur tilefni til, er gripið til þvingunarúrræða strax. Athugasemdin krefst að jafnaði skjótrar eftirfylgni.

#### Eftirfylgni-, þvingunaraðgerðir:

Ef athugasemd sem fékk LS eða sambærileg er aftur til staðar í næstu skoðun, fær athugasemdin dæminguna F. Verklag eftirlitsmanna MAST er sem hér segir, þegar úrbætur eru ekki gerðar innan tilskilinna fresta.

#### Athugasemd með F dæmingu.

- Heimsókn 1 – reglubundin: Úrbótum skal ljúka fyrir tilskilinn frest sem fram kemur í skoðunarskýrslu. Frestur til úrbóta er að hámarki 3 mánuðir, nema að um verulega umfangsmiklar framkvæmdir sé að ræða.
- Heimsókn 2 – eftirfylgni: Veita má viðbótarfrest til úrbóta til skamms tíma, þó að hámarki 1 mánuð. Skoðunaratíði fær enn dóminn F en jafnframt er dæmt A í skoðunaratíði 6.1. Skoðunarmaður bendir stjórnanda/ábyrgðarmanni á að þvingunarúrræðum verði beitt verði úrbótum ekki sinnt (VII. Kafli - lög nr. 71/2008)
- Heimsókn 3 – eftirfylgni: Skoðunaratíði fær dóminn F en dæmt er A í 6.1. Veittur er frestur lengst til 7 daga, andmælaréttur er veittur á vettvangi. Eftir það fær stjórnarsýslusvið MAST skoðunarskýrsluna og þvingunar-eftriflygniferill (VRF-022) tekur við.

#### Athugasemd með A-dæmingu.

- Heimsókn 1 – reglubundin: Veittur frestur til úrbóta er lengstur 7 dagar, eða ef við á, fær stjórnarsýslusvið MAST skoðunarskýrsluna og verkferill við beitingu þvingunarúrræða tekur við (VRF-022). Skoðunarmaður bendir stjórnanda/ábyrgðarmanni á að þvingunarúrræðum verði beitt verði úrbótum ekki sinnt (VII. Kafli - lög nr. 71/2008). Andmælaréttur er veittur á vettvangi.
- Heimsókn 2 – eftirfylgni: Skoðunaratíði fær dóminn A og jafnframt er dæmt A í skoðunaratíði 6.1. Stjórnarsýslusvið MAST fær skoðunarskýrsluna og verkferill við beitingu þvingunarúrræða tekur við (VRF-022). Stjórnarsýslusvið MAST fylgir eftir skoðunarskýrslu vegna endurkomu og sem inniheldur dóminn A í 6.1. Stjórnarsýslusviðið stýrir framkvæmd þvingunar. Stjórnanda er kynnt ákvörðun um þvingunaraðgerðir. Mál sem komast á þetta stig fá síðan lögformlega meðhöndlun hjá MAST. [VRF-022]

#### Þvingunaraðgerðir geta t.d. verið:

- Dagsektir
- Úrbætur á kostnað rekstrarleyfishafa
- Afturköllun rekstrarleyfis