

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
Tilefnir	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
FE-1044 Laxar Fiskeldi ehf. (IS-36096) Reyðarfjörður	Reyðarfjörður (Gripaldi, Sigmundarhús, Bjarg) 730 Reyðarfjörður	14.9.2021	14.9.2021	4,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 6 skoðunaratriða af 19. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 5 skoðunaratriðum, þar af 1 Alvarleg frávik og 4 Frávik. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundiðar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta

15.12.2021

Alvarlegt frávik	Frávik
2.1.1 Rekstrarleyfi	4.1.5 Eldissvæði
	4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk
	5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)
	5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)

Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit með framleiðsluskýrslum Laxa í Reyðarfirði komu í ljós óeðlileg afföll í júlí og ágúst 2021. Afföllin urðu við útsetningu seiða í kvíar á Vattarnesi í júlí og á Sigmundahúsi í ágúst. Seiðin voru flutt með skipinu Ronja Tind frá seiðastöð Laxa að Laxabraut við Þorlákshöfn. Seiðin sem flutt voru í eldissvæðið Vattarnes í júlí voru að meðaltali um 260g. Mest afföll urðu í kvíum V04 og V11. Alls voru flutt seiði í 10 kvíar á Vattarnesi. Seiðin sem flutt voru á eldissvæðið Sigmundarhús voru að meðaltali um 170g. FLutt voru seiði í þrjár kvíar og voru óeðlileg afföll í þeim öllum. Fyrirtækið gerði grein fyrir þessum afföllum og kallaði til dýralækni sem skoðaði seiðin og sem jafnframt sendi seiði til rannsókna að Keldum. Niðurstöður benda til þess að flutningur seiðanna hafi reynst þeim þungbær. Töluvvert bar á mekanískum skaða á seiðunum sem rekja má til flutnings. Veður við Vestmannaeyjar daginn sem seiðin voru flutt var slæmt og því umtalsverður veltingur á þeiri leið. Afföllin komu fram á fyrstu 4 - 5 dögunum eftir útsetningu. Fyrirtækið hefur nú þegar gert ráðstafanir til að draga úr afföllum í flutningi á seiðum í framtíðinni. Aðgerðir fyrrtækisins ná bæði yfir skemmri sem og lengri tíma.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, er bér heimilt að kæra ákvörðun þessa til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnsýslukæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun."

Starfsstöð

Laxar Fiskeldi ehf. (IS-36096) Reyðarfjörður
Reyðarfjörður (Gripalda, Sigmundarhús, Bjarg)
730 Reyðarfjörður
Staða: Í gildi
Kennitala: 4502201400

Starfsemi

ABP - Section IV - PROCOP3 - xxx
Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 1

Tengiliðir

Sveinn Kristján Ingimarsson	8528211	kristjan@laxar.is	Gæðastjóri
Bárður Jóhann Arnaldsson	8592255	bardur@laxar.is	Framleiðslustjóri sjókvíaeldis

2 - Leyfi

2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini

7. gr laga nr. 71/2008 og 38. gr. í reglugerð nr. 540/2020

2.1.1 Rekstrarleyfi

Sett inn: 27.08.2021

Alvarlegt frávik

7.152 tonn hafa verið framleidd það sem af er árið 2021. Leyfið heimilar eingöngu 6.000 tonna ársframleiðslu.

Samkvæmt reglugerð:

7. gr laga nr. 71/2008 og 38. gr. í reglugerð nr. 540/2020.

Leyfisskírteini og starfsemi er í samræmi viðskráningu samþykktra starfsstöðva á heimasíðu Matvælastofnunar.

- Enginönnur starfsemi á sér stað í fiskeldisstöð en sú sem leyfi fyrirtækisins næryfir.
- Árlegframleiðsla fiskeldisstöðvar er ekki meiri en heimild er fyrir í rekstrarleyfi.

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

4.1 - Sjókvíaeldi

32 - 46.gr. reglugerð nr.540/2020 og 20.gr. reglugerð nr. 300/2018

4.1.5 Eldissvæði

Frávik

Sett inn: 27.08.2021

Hluti af eldisbúnaði á Gripalda, Sigmundarhúsum og Bjargi er utan eldissvæðis.

Samkvæmt reglugerð:

35. gr., 46. gr.og viðauka V í reglugerð nr. 540/2020.

Allur búnaður sjókvíaeldisstöðva (kvíar, festingar, prammar o.fl.) er innan tilgreinds ræktunarsvæðis(hnita) í rekstrarleyfi.

4.3 - Strok

45.gr. og viðauki IV. í reglugerð nr. 540/2020

4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

Frávik

Sett inn: 27.08.2021

Ekki var til staðar búnaður til að endurheimta fisk á Gripalda og Sigmundarhúsum.

Samkvæmt reglugerð:

Viðauki IV í reglugerð 540/2020.

Allar fiskeldisstöðvar skulu eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði til að veiða sloppinn fisk ef strok á sér stað.

Framkvæmd veiða: Samkvæmt lögum um fiskeldi er rekstrarleyfishafa skylt að grípa til allra þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar eru og í hans valdi standa til þess að varna því að strok valdi vistfræðilegu tjóni. Er honum í því skyni m.a. skytt, þrátt fyrir friðun á villtum fiski á svæðinu og án tillits til réttar eigenda sjávarjarða í netlögum, að gera allt sem í hans valdi stendur til að slíkur fiskur verði veiddur á svæði innan 200 metra frá stöðinni. Skal hver eldisstöð eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði í því skyni.

4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks

Lagfært á
staðnum

Sett inn: 27.08.2021

Viðbragðsáætlun vegna stroks vantaði um borð í Eir og Hlín. Viðbragðsáætlun ófullnægjandi um borð í pramma á Gripalda.

Samkvæmt reglugerð:

45. gr og viðauki IV í reglugerð nr. 540/2020.

Allar fiskeldisstöðvar skulu hafa viðbragðsáætlun vegna stroks.

Rekstrarleyfishafi, sem missir fisk úr fiskeldisstöð skal án tafar tilkynna slíkan atburð til Fiskistofu, Matvælastofnun, sveitarfélögum og næstu veiðifélögum. Rekstrarleyfishafa er skyld að grípa til allra ráðstafana sem nauðsynlegar eru til þess að varna því að aukið strok eigi sér stað.

Rekstrarleyfishafi skal sjá til þess að viðbragðsáætlun vegna stroks sé aðgengileg á eldissvæði og að hún sé kynnt fyrir öllum starfsmönnum eldisstöðvarinnar. Viðbragðsáætlunin skal m.a. innihalda leiðbeiningar um:

- ? Hvernig hindra skal áframhaldandi strok.
- ? Hvernig tilkynna skal um strok.
- ? Hvernig endurheimta skal fisk sem strýkur.

Nánari leiðbeiningar um viðbrögð við stroki má sjá í viðauka IV í reglugerð nr. 540/2020.

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)

Frávik

Sett inn: 27.08.2021

Ekki var til staðar viðbragðsáætlun vegna tjón á kvíum vegna slysa/árekstur.

Samkvæmt reglugerð:

Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Í gæðahandbók skulu vera að lágmarki viðbragðsáætlanir um:

- Strok.
- Tímabundna og varanlega rekstrarstöðvun
- Massadauða, s.s. vegna sjúkdóma og umhverfisástands
- Olíumengun
- Fárvíðri og ísingu á búnaði
- Hafís, lagnaðar- og rekís
- Afræningja
- Tjón á kvíum vegna slysa/áreksturs

Í verklagi skal jafnframt lýsa markmiði, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörkum, aðgerðum til úrbóta ásamt því hvað skrá skuli.

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstrarleyfi>20.tonn)

Frávik

Sett inn: 27.08.2021

Ekki var til staðar sannprófunnar hópur.

**Samkvæmt reglugerð:
Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.**

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Verklag er til staðar sem sýnir að rekstrarleyfishafi rýni reglulega og eigi sjaldnar en árlega, þau kerfi og þær verklagsreglur sem settar eru fram í gæðahandbók fiskeldisstöðvar.

- ? Skipa skal sannprófunarhóp og sá aðili sem framkvæmir sannprófunina skal vera óháður þeim þáttum sem verið er að sannprófa hverju sinni.
- ? Sannprófa skal gæðakerfið í heild sinni að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slysasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og þegar verulegar breytingar eiga sér stað á rekstri fiskeldisstöðvarinnar.
- ? Útbúa skal gátlista sem inniheldur öll þau atriði sem þarf að sannprófa. Gátlistinn skal að lágmarki innihalda alla kafla gæðahandbókar þar sem merkt er við hvort viðkomandi atriði eru í lagi eða ekki.

Við sannprófun skal fara yfir allar skráningar á innra eftirliti eldisstöðvarinnar í heild sinni og hafa við viðmiðunar eftirfarandi atriði:

- ? Hvort fyrirbyggjandi ráðstöfunum hafi verið framfylgt varðandi:
- o viðhald á eldisstöðinni,
- o þjálfun starfsmanna,
- o verklagsreglur.
- ? Hvort viðbragðsætlunum hafi verið framfylgt.
- ? Hvort eftirlit og úrbætur hafi verið í samræmi við innra eftirlit eldisstöðvar.
- ? Hvort ástæða sé til að breyta þeim viðmiðunum sem notaðar eru.
- ? Hvort fullnægjandi úrbætur hafi verið gerðar á athugasemendum utanaðkomandi eftirlitsaðila.

Úrbætur og skráning: Niðurstöður sannprófunarinnar skulu skráðar og undirritaðar af forsvarsmanni eldisstöðvarinnar. Tímasett úrbótaáætlun skal gerð fyrir þau atriði sem metið var að þyrfti frekari úrbætur.

Karl Steinar Óskarsson
karl.oskarsson@mast.is
Sérfræðingur
4504800

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.

Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbryggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta sílika stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.