

Starfsstöð	Heimilisfang	Viðstaddir			
FE-1093 Sjávareldi ehf (IS-36102) Skutulsfjörður - Ísafjarðardjúp	Skutulsfjörður - Ísafjarðardjúp 410 Hnífsdalur	Davíð Eldisstjóri			
Tilfni	Eftirlit framkvæmt	Dagsetning skýrslu	Tímar við úttekt	Viðbótartímar	Yfirvinna
Reglubundin skoðun	4.2.2020	19.2.2020	8,00	0,00	0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 22 skoðunatriða af 22. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 12 skoðunatriðum, þar af 3 Alvarleg frávik og 9 Frávik. Nema annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Alvarleg frávik	Frávik
2.1.1 Rekstrarleyfi	2.1.2 Framleiðsluskýrsla
2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva	3.1.3 Eldisbúnaður
6.1.1 Mat á úrbótum	3.1.5 Eldissvæði
	3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva
	3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slyasleppinga
	5.1.1 Þjálfun starfsfólks
	5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva
	5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva
	5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

Aðrar athugasemdir

Reglubundið eftirlit með rekstrarleyfi Sjávareldis í Skutulsfirði í Ísafjarðardjúpi fór fram 4. febrúar. Ásamt því að skoða gæðakerfi og skráningar rekstrarleyfishafa var farið út á sjó á eldissvæði Sjávareldis.

Margar athugasemdir eru gerðar vegna skilyrða rekstrarleyfa, einnig vegna eldisbúnaðar, ásamt notkun gæðahandbókar og innra eftirlit.

Tvö frávik úr síðasta eftirliti höfðu ekki verið lagfærð og var því sett alvarlegt frávik á lið 6.1 í þessu eftirliti.

Ekki er komið stöðvarskírteini fyrir staðsetningu. Matvælastofnun gerir alvarlega athugasemd við þetta brot á rekstrarleyfi Sjávareldis, ábyrðaraðili fyrirtækisins er að vinna að þessum málum í samráði við Matvælastofnun.

Í desember lok árið 2019 var heildarlífmassi eldisins orðinn meiri en 200 tonn. Matvælastofnun gerir alvarlega athugasemd við þetta brot á rekstrarleyfi Sjávareldis. Ef rekstrarleyfishafi gerist aftur sekur um brot á tilgreindum hámarkslífmassa í rekstrarleyfi þá mun Matvælastofnun grípa til aðgerða sem getur leitt til afurkollunar rekstrarleyfis skv. 16. gr. laga nr. 71/2008 og 17. gr. reglugerðar nr. 1170/2015.

Frestur til úrbóta vegna alvarlegra frávika er til og með **19. mars 2020**. Frestur til úrbóta annarra frávika er til og með **19. maí nk.**

Ef ekki verður brugðist við þeim athugasemdum sem gerðar hafa verið bendir undirritaður

á að samkvæmt verklagi Matvælastofnunar verður gripið til þvingunarúrræða t.d. beitingu dagsekta skv. 21.gr a. í lögum um fiskeldi 71/2008.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnssýslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnssýslukæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun."

Starfsstöð

Sjavareldi ehf (IS-36102) Skutulsfjörður -
Ísafjarðardjúp
Skutulsfjörður - Ísafjarðardjúp
410 Hnífsdalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 5310111040

Starfsemi

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi

Tengiliðir

Davíð Björn Kjartansson	8626840	david@sjavareldi.is	Eldisstjóri
-------------------------	---------	---------------------	-------------

2 - Leyfi

2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini

7.gr. laga nr. 71/2008 og 34. gr. í reglugerð 1170/2015

2.1.1 Rekstrarleyfi

Sett inn: 06.02.2020

Alvarlegt frávik

Framleiðsla Hábrúnar/Sjávareldis var 290 tonn árið 2019. Sjávareldi hefur heimild til að framleiða allt að 200 tonnum. Einnig eru um 648 tonn af fiski út í sjó.

Útgáfa ný rekstrarleyfis fyrir 700 tonna heimild er langt komin en hefur seinkað því stöðvaskírteini fæst ekki gefið út á stöðina.

2.1.3 Stöðvaskírteini sjókvíaeldisstöðva

Sett inn: 06.02.2020

Alvarlegt frávik

Ekki hefur verið útgefið stöðvaskírteini fyrir staðsetningar í sjó.

skv. 25. gr. í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015.

Krafa um stöðvaskírteini. Allar sjókvíaeldisstöðvar skulu hafa stöðvaskírteini útgefið af faggildri skoðunarstofu og skal skírteinið aðeins gilda fyrir eina stöð á einum stað.

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Ekki hefur verið skiluð framleiðsluskýrsla fyrir árið 2019.

skv. 47. gr. í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015.

Rekstrarleyfishafi skal gefa Matvælastofnun árlega skýrslu um starfsemi sína þar sem fram koma upplýsingar sem kveðið er á um í viðauka 2. Skýrslan skal send til Matvælastofnunar fyrir 1. febrúar ár hvert.

3 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

3.1 - Sjókvíaeldi

3.1.3 Eldisbúnaður

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Hoppnet lágt á kví 13 á ysta svæði.

Fjarlægga þurfti fuglanet eftir óveður, stangir brotnuðu og mikið er af skarfi í kringum kvíar.

3.1.5 Eldissvæði

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Sjókviar eru innan eldissvæði á rekstrarleyfi Hábrúnar en í raun eru þau utan eldissvæðis þar sem rekstrarleyfi Hábrúnar nær yfir svæðin þar sem fiskur eru úti og er það útrunnið, ásamt því að á því leyfi var einungis heimilt að framleiða þorsk en eru þeir með regnbogasilungs á svæðinu.

Útgáfa ný rekstrarleyfis er langt komin en hefur seinkað því stöðvarskírteini fæst ekki gefið út á stöðina.

3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Merkingin við jaðar ysta svæðisins er appelsínugul en ekki gul.

Skv. 32. gr. í reglugerð nr. 1170/2015

Flot sem notuð eru til merkinga skulu vera gul á litinn.

3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

Sett inn: 06.02.2020

Í lagi

Einungis nýir nótarpokar eru í notkun hjá Sjávareldi

Rekstrarleyfishafi skal við eftirlit og viðgerðir á netpokum einungis skipta við verkstæði sem uppfyllir kröfur sem gerðar eru í NS 9415:2009. Faggild skoðunarstofa skal votta að viðgerðaraðili uppfylli skilyrði þar um.

Vottun Ísfells, þjónustuverkstæði nótarpoka hjá Sjávareldi, rann út í ársbyrjun 2019. **Ef Sjávareldi áætla að skipta áfram við verkstæðið þarf gild vottun að liggja fyrir.**

3.3 - Slysasleppingar

37. gr og viðauki IV í reglugerð 1170/2015.

3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga er til en var ekki aðgengilega á eldissvæðinu (um borð í bát eða í tölvutæku formi þar sem eldismenn hafa aðgang að henni)

Skv. 37 gr. í reglugerð um fiskeldi nr. 1170/2015

Leyfishafi skal sjá til þess að viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga sé staðsett á starfsstöð og kynna starfsmönnum hana.

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

5.1.1 Þjálfun starfsfólks

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Þjálfunarskrá er til en hefur ekki verið útfyllt af starfsmönnum. Er þetta endurtekið frávik frá síðasta eftirliti.

skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015:

Halda skal þjálfunarskrá fyrir hvern einstakan starfsmann. Þjálfunarskrá inniheldur þá þjálfun sem starfsmaður hefur lokið og í henni eru tilgreindir þeir verkþættir sem starfsmaður þarf að tileinka sér. Öllum starfsmönnum skal kynnt gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins í nýliðakynningu.

5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Súrefnisinnihaldi sjávar er ekki mælt.

Lús er ekki talin, er bara metin frá yfirborði.

Skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr 1170/2015 er tekið fram hvað skal að lágmarki vera í innra eftirliti í gæðahandbók sjókvíaeldis og flokkast þessi atriði undir það.

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Sannprófun hefur ekki verið gerð og skráð. Er þetta endurtekið frávik frá síðasta eftirliti

Skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr. 1170/2015 kemur fram að sannprófa skal innra eftirlit eldisstöðvar að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slyasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og þegar breytingar eiga sér stað á rekstri eldisstöðvarinnar

5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

Sett inn: 06.02.2020

Frávik

Árlegur fundur hefur ekki verið haldinn fyrir starfsmenn sjókvíaeldisstöðvar.

Skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr. 1170/2015

Árlega er haldinn fundur með starfsmönnum þar sem farið er yfir innihald gæðahandbókar og kynntar breytingar og nýjar áherslur sem gerðar hafa verið. Þátttaka starfsmanna er skráð í þjálfunarskrá

6 - Úrbætur

6.1 - Úrbætur

Sett inn: 06.02.2020

Þar sem athugasemdir við eftirfarandi atriði voru gerðar í síðustu skoðun og hefur ekki verið lagfært, verður þessi liður skráður sem **alvarlegt frávik**.

Athugasemdir úr síðasta eftirliti matvæla stofnunar sem ekki hefur verið lagfært:

Frávik 1: Sannprófun innra eftirlits hefur ekki verið framkvæmd.

Frávik 2: Þjálfun starfsmanna ófullnægjandi

Eftirfarandi skoðunatriði voru skoðuð og reyndust í lagi

3.1.1 Bátar og flutningstæki

3.1.2 Velferð fiska

3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

3.1.7 Framkvæmd flutnings

3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga

3.3.3 Hámarksfjöldi fiska í sjókví

4.1.1 Dagbókarfærslur

4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu

5.1.2 Verklagsreglur sjókvíaeldisstöðva

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva

Hjörtur Methúsalemsson
hjortur.methusalemsson@mast.is
sérfræðingur í fiskeldi
5304800

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr.1170/2015 um fiskeldi. Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíældi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir fiskeldismannvirki í sjó.