

Sýnatökuaðili: ..... Dags. sýnatöku: ..... Móttakið: ..... Hitastig sýnis við móttöku: .....

Kennitala greiðanda: ..... Sveitarfélag: .....

Auðkenni sýnis	Sýnatökustaður	Hitastig vatns (°C)	Tíma-setning	Tegund vatns (1-9)	Uppruni vatns (10-19)	Ástand / frágangur vatnsból (20-25)	Sýni tekið (26-35)	Tílefni sýna-töku (36-43)	Rannsókn sem óskað er eftir. Skráið bókstafi rannsóknaliða í reitina (A-T).				
						/							
						/							
						/							
						/							
						/							
						/							
						/							
						/							

<b>Tegund vatns:</b> 1 Neysluvatn 2 Baðvatn 3 Náttúruleg 4 Sjór 5 Vinnsluvatn 6 Frárennslivatn 7 Hitaveituvatn 8 Árvatn 9 Annað (skýringar)	<b>Uppruni vatns:</b> 10 Borhola 11 Brunnur 12 Uppspretta/lind 13 Yfirborðsvatn 14 Geislað vatn 15 Klórað vatn 16 Sjór innan 10m. frá landi 17 Sjór 10m - 100m frá landi 18 Sjór meira en 100m frá landi 19 Annað (skýringar)	<b>Vatnsból er:</b> 20 Lokað 21 Opið 22 Byrgt  <b>Frágangur vatnsból er:</b> 23 Góður 24 Sæmilegur 25 Lélegur	<b>Sýni tekið:</b> 26 Úr vatnsbóli 27 Úr dreifikerfi 28 Úr einkaveitu 29 Úr sundlaug 30 Úr heitum potti 31 Úr fiskvinnslu 32 Úr sláturhúsi 33 Úr kjötvinnslu 34 Úr skipi 35 Annað (skýringar)	<b>Tílefni sýnatöku:</b> 36 Reglubundið eftirlit 37 Grunur um sýkingu 38 Endurtekning 39 Kvörtun 40 Vatnsveita ráðgerð 41 Úttekt / könnun 42 Vegna einkaaðila 43 Annað (skýringar)
--	---	---	---	--

<b>Ósk um rannsókn á sýni:</b> A Heildargerlafjöldi við 37°C B Heildargerlafjöldi við 22°C C Kólígerlar D Saurkólígerlar E Saurkokkar (enterokokkar) F Súlfit afoxandi klostridúr G Pseudomonas aeruginosa H Campylobacter I Salmonella J Frítt- og heildarklór	<b>Ósk um rannsókn frh.</b> K Sýrustig (pH) L Leiðni M C.O.D N Grugg O Ammonium P Escherichia coli (E.coli) Q liðir: B+C+K+L+N+O+P R liðir: A+C+D+G+J+K S liðir: D+E T Annað (Skýringar)
---	--

Skýringar .....

.....

.....  
Undirskrift þess sem tekur sýni