



Sýnatökuseðill - Vatnssýni

Sýnatökuaðili: Kennitala greiðanda: Dags. sýnatöku: Móttekið:

Sveitarfélag: Hitastig sýnis við móttöku: °C

Auðkenni sýnis	Sýnatökustaður	Hitastig vatns (°C)	Tíma-setning	Tegund vatns (1-9)	Uppruni vatns (10-19)	Ástand / frágangur vatnsból (20-25)	Sýni tekið (26-35)	Tílefni sýnatöku (36-43)	Rannsókn sem óskað er eftir. Skráið bókstafi rannsóknaliða í reitina (A-T).					

Tegund vatns: 1 Neysluvatn 2 Baðvatn 3 Náttúrulaug 4 Sjór 5 Vinnsluvatn 6 Frárennslisvatn 7 Hitaveituvatn 8 Árvatn 9 Annað (skýringar)	Uppruni vatns: 10 Borhola 11 Brunnur 12 Uppspretta/lind 13 Yfirborðsvatn 14 Geislað vatn 15 Klórað vatn 16 Sjór innan 10m frá landi 17 Sjór 10m - 100m frá landi 18 Sjór meira en 100m frá landi 19 Annað (skýringar)	Vatnsból er: 20 Lokað 21 Opið 22 Byrgt Frágangur vatnsból er: 23 Góður 24 Sæmilegur 25 Lélegur	Sýni tekið: 26 Úr vatnsbóli 27 Úr dreifikerfi 28 Úr einkaveitu 29 Úr sundlaug 30 Úr heitum potti 31 Úr fiskvinnslu 32 Úr sláturhúsi 33 Úr kjötvinnslu 34 Úr skipi 35 Annað (skýringar)	Tílefni sýnatöku: 36 Reglubundið eftirlit 37 Grunur um sýkingu 38 Endurtekning 39 Kvörtun 40 Vatnsveita ráðgerð 41 Úttekt / könnun 42 Vegna einkaaðila 43 Annað (skýringar)
--	--	---	---	--

Ósk um rannsókn á sýni: A Heildargerlafjöldi við 37°C B Heildargerlafjöldi við 22°C C Kólígerlar D Saurkólígerlar E Saurkokkar (enterokokkar) F Súlfit afoxandi klostridíur G Pseudomonas aeruginosa H Campylobacter I Salmonella J Frítt- og heildarklór	Ósk um rannsókn frh. K Sýrustig (pH) L Leiðni M C.O.D N Grugg O Ammonium P Escherichia coli (E.coli) Q liðir: B+C+K+L+N+O+P R liðir: A+C+D+G+J+K S liðir: D+E T Annað (skýringar)
--	--

Skýringar.....

Undirskrift þess sem tekur sýni