

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 270/2012

2013/EES/9/31

frá 26. mars 2012

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amíðsúlfúrón, asoxýstróbín, bentasón, bixafen, sýprókónasól, flúópýram, imasapik, malaþíón, própíkónasól og spínósað í eða á tilteknun afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og föðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE (¹), einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, bentasón, bixafen, malaþíón og própíkónasól. Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir amíðsúlfúrón, sýprókónasól, flúsílasól, malaþíón og spínósað. Þar eð hámarksgildi leifa fyrir flúópýram og imasapik höfðu ekki verið fastsett áður í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 396/2005 gilti staðalgildi sem er 0,01 mg/kg.
- 2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuvarnarefni sem inniheldur virka efnið asoxýstróbín, til notkunar á sinneps-, valmúa- og akurdoðrufræ, var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa.
- 3) Að því er varðar bentasón var slík umsókn lögð fram varðandi belgávexti og ferskar kryddjurtir. Að því er varðar bixafen var slík umsókn lögð fram varðandi repjufræ, hörfræ, sinnepsfræ og valmúafræ. Að því er varðar amíðsúlfúrón var slík umsókn lögð fram varðandi nautgripafitu, -nýru, -lifur og -mjólk, að teknu tilliti til yfirstandandi notkunar á kornvörur og gras sem er gefið jórturdýrum. Að því er varðar sýprókónasól var slík umsókn lögð fram varðandi repjufræ. Að því er varðar flúópýram var slík umsókn lögð fram varðandi kjarnaávexti, jarðarber, þrúgur, gulrætur, lauk, vorlauka,

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjórd. ESB L 89, 27.3.2012, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2012 frá 7. desember 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(¹) Stjórd. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

tómata, sykurmaís, aldin af graskersætt, blómstrandi kál, rósakál, höfuðkál, kínakál, lambasalat, salat, karsa, vetrarkarsa, klettasalat, sinnepskál, lauf og stilka af *Brassica* spp., ætiþistla, blaðlauk, ferskjur, paprikur, ertur og ertur með og án fræbelgs, repjufræ, hveiti og dýrafurðir, að teknu tilliti til notkunar á fóðurplöntur sem eru gefnar dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis. Efni þetta getur einnig verið til staðar á rótarávöxtum og hnýðum, lauk, láli, aldingrænmeti, blaðgrænmeti og kryddjurtum vegna meðhöndlunar nytjaplantna sem áður voru ræktaðar í sama jarðvegi. Því var lögð fram umsókn um að hækka hámarksgildi leifa einnig fyrir þessar nytjaplöntur. Að því er varðar própíkónasól var slík umsókn lögð fram varðandi hrísgjón. Að því er varðar spínósað var slík umsókn lögð fram varðandi brómber, hindber, banana, hreðkur og steinselju.

- 4) Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 var lögð fram umsókn fyrir flúsílasól varðandi te. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun flúsílasóls á te í Indónesíu leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um, og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á tei.
- 5) Að því er varðar imasapik var lögð fram slík umsókn um að hækka númerandi hámarksgildi leifa fyrir sykurreyr frá Mið- og Suður-Ameríku (Kostaríku, Brasilíu, Gvatemala). Að því er varðar flúópýram var lögð fram slík umsókn um að hækka númerandi hámarksgildi leifa fyrir sítrusávexti, trjáhnétur, epli, steinaldin, jarðarber, klungurber, bláber, banana, kartöflur, hreðkur, hvítlauk, lauk, skalottlauk, paprikur, eggaldin, okra, sykurmaís, breiðblaða salatfifla, kryddjurtir, belgávexti, belgjurtir, olíufræ, kornvörur, humla, krydd og sykurfófur frá Bandaríkjum Ameríku. Að því er varðar malaþíón var lögð fram slík umsógn um að hækka gildandi hámarksgildi leifa fyrir kamillblóm frá Egyptalandi.
- 6) Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórmanni.
- 7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði

rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa (2). Hún sendi þessi álit til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi.

- 8) Að því er varðar notkun bentasóns á ertur með og án fræbelgs komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í rökstuddum álitum sínum að hámarksgildi leifa væru nú þegar fastsett við gildi sem ná yfir fyrirhugaða leyfða notkun. Að því er varðar baunir og linsubaunir mælir Matvælaöryggisstofnunin með lægri hámarksgildum leifa á grundvelli þeirrar forsendu að gildandi hámarksgildi leifa séu orðin óþörf. Ef upplýsingar eru ekki fyrir hendi sem staðfesta þá forsendu skal ekki breyta hámarksgildum leifa. Að því er varðar flúópýram voru engar vísbendingar lagðar fram um leyfi fyrir þeim nytjaplöntum í Bandaríkjunum, öðrum en trjáhnemetum, kjarnaávöxtum, kirsüberjum, jarðaberjum, kartöflum, lauk, belgjurtum, jarðhnetum, repjufræi, sojabunaum, maísl, rúgi, dúrru, hveiti og sykurrófum, sem óskað var eftir að fengju innflutningsvikmörk. Því voru krófurnar sem settar eru fram í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ekki uppfylltar. Að því er varðar notkun flúísílasóls á te komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að gögnin væru ekki fullnægjandi til að styðja þau hámarksgildi leifa sem óskað var eftir. Að því er varðar notkun maláþíóns á kamillublóm mælti Matvælaöryggisstofnunin með tveimur hámarksgildum leifa, öðru á grundvelli gagna varðandi leifar frá

- (2) Visindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) eru fánanlegar á <http://www.efsa.europa.eu>:
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRLs for amidosulfuron in bovine fat, kidney, liver and milk. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(7), 2325, [34 bls.] Birt: 20. júlí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRLs for azoxystrobin in various oilseeds Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(6), 2283, [23 bls.]. Birt: 29. júní 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRLs for bentazone in legume vegetables and fresh herbs. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(5), 2188, [29 bls.]. Birt: 26. maí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Setting of MRLs for bixafen in oil seed rape, linseed, mustard seed and poppy seed. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(7), 2286, [31 bls.] Birt: 5. júlí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRL for cyproconazole in rape seed. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(5), 2187, [30 bls.]. Birt: 26. maí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Setting of new MRLs and import tolerances for fluopyram in various crops. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(9), 2388, [68 bls.]. Birt: 22. september 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRL for flusilazole in tea. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(5), 2195, [21 bls.]. Birt: 30. maí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Setting of a new MRL for imazapic in sugar cane. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(7), 2295, [25 bls.]. Birt: 5. júlí 2011.
Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRL for malathion in camomile. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(5), 2194, [56 bls.]. Birt: 30. maí 2011. Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRL for propiconazole in rice. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(6), 2218, [30 bls.]. Birt: 8. júní 2011. Rökstutt álit Matvælaöryggisstofnunarinnar: Modification of the existing MRLs for spinosad in various crops. Matvælaöryggisstofnun Evrópu, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2011 9(9), 2352, [30 bls.]. Birt: 5. september 2011.

2007, og hinu með tilliti til hugsanlegra breytinga á ræktunaraðferðum í Egyptalandi eftir 2007. Þar eð engar vísbendingar ligga fyrir um slíkar breytingar þykir rétt að samþykki fyrri tillögu Matvælaöryggisstofnunarinnar. Að því er varðar notkun spínósaðs á brómber og hindber komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að gögnin væru ekki fullnægjandi til að styðja þau hámarksgildi leifa sem óskað var eftir.

- 9) Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um gögn hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á hámarksgildunum, væru viðunandi að því er varðar öryggi neytenda, á grundvelli mats á várifum sem neytendur verða fyrir, hjá 27 sérstökum evrópskum neytendahópum. Hún tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika efnanna. Hvorki ævilöng várif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum sem geta innihaldið umrædd efni né skammtímaþárif vegna óhóflegrar neyslu á viðkomandi nytjaplöntum og afurðum sýndu hættu á að farið yrði yfir ásættanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar.
- 10) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þáttu sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa krófurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 11) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur andmælt þeim.

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 26. mars 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

forseti.

José Manuel BARROSO

VIDAUKI

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað dálkanna fyrir asoxýstróbín, bentasón og própíkónasól í II. viðauka komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

| Kennið númer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*) | Asoxystöðbin | | Bentasón (summa bentasóns og bentasóns, gefin upp sem bentasón) (R) tilsvarendi afleiða 6-OH og 8-OH bentasóns, gefin upp sem bentasón) (R) | Propylklorosol | |
|-----------------|---|--------------|-----|--|----------------|----------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. NY EDA FRYST ALDIN, INETUR | | | 0,1 (*) | | |
| 0110000 | i. Sítrusávextir | | | 15 | | 0,05 (*) |
| 0110010 | Greiþaldin (pómélonur, setugreipaldin, tangeló-aldin (að undanskildum minneóðum), ljótaaldin og aðrir blendingar) | | | | | |
| 0110020 | Appelsínur (bergamini, bæiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar) | | | | | |
| 0110030 | Sítronur (skrápsítronur, sítronur) | | | | | |
| 0110040 | Súraldin | | | | | |
| 0110050 | Mandárínur (klementínur, tangerínur, minneólur og aðrir blendingar) | | | | | |
| 0110990 | Annað | | | | | |
| 0120000 | ii. Tríjhnetur í skurn eða skurnlausar | | | | | 0,05 (*) |
| 0120010 | Möndlur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120020 | Parahnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120030 | Kasiðhnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120040 | Kastaníuhnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120050 | Kókoshnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120060 | Heslihnetur (stórheslihnetur) | | | 0,1 (*) | | |
| 0120070 | Goðahnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120080 | Pekanhnetur | | | 0,1 (*) | | |
| 0120090 | Furuuhnetur | | | 0,1 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 0120100 | Pistastuhetur | 1 | | |
| 0120110 | Valhnetur | 0,1 (*) | | |
| 0120990 | Annað | 0,1 (*) | | |
| 0130000 | iii. Kjarnaávextir | 0,05 (*) | | |
| 0130010 | Epli (skógarpli) | 0,15 | | |
| 0130020 | Perur (sandperur) | 0,05 (*) | | |
| 0130030 | Kveði | 0,05 (*) | | |
| 0130040 | Trjámispilsaldin | (**) | (*) | (*) |
| 0130050 | Dúnepli | (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 0130990 | Annað | 0,05 (*) | | |
| 0140000 | iv. Steinaldin | 2 | | |
| 0140010 | Aprikósur | 0,2 | | |
| 0140020 | Kirsüber (sætkirsüber, stúrkirsüber) | 0,05 (*) | | |
| 0140030 | Ferskjur (nektarínur og ápekkir blendingar) | 0,2 | | |
| 0140040 | Plómur (sveskjuplómur, edaplómur, kirsüberjaplómur, þýrniplómur) | 0,05 (*) | | |
| 0140990 | Annað | 0,05 (*) | | |
| 0150000 | v) Ber og smá aldin | | | |
| 0151000 | a) Vinber til matar og vinþrúgur | 2 | 0,3 | |
| 0151010 | Vinbert til matar | | | |
| 0151020 | Vinþrúgur | | | |
| 0152000 | b) Jarðarber | 10 | | 0,05 (*) |
| 0153000 | c) Klungurber | 5 | | 0,05 (*) |
| 0153010 | Brómríber | | | |
| 0153020 | Daggarber (logaber, bersaber og máltnuber) | | | |
| 0153030 | Hindber, (vinhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjáðarhindhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>idaeus</i>)) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|-----|----------|
| 0153990 | Annað | | | |
| 0154000 | d) Önnur smá aldin og ber | | | 0,05 (*) |
| 0154010 | Bláber (aðalbláber) Trönumber (tíuber) | 5 0,5 | | |
| 0154020 | Rifsber (rauð og hvít) og sólber | 5 | | |
| 0154030 | Gardabær (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir) | 5 | | |
| 0154040 | Rósaldin | (**) | | |
| 0154050 | Mörber (aldin) jarðarberjatréss) | (*) | | |
| 0154060 | Eplabyrnið (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>)) | (**) | | |
| 0154070 | Yliber (logalaufisher, reyniber, hafþymisber (strandþymisber), snæþymisber, amalber og önnur ber af trijákenndum plöntum) | (**) | | |
| 0154080 | Annað | 5 | | |
| 0154990 | | | | |
| 0160000 | vi. Ýmis aldin | | | |
| 0161000 | a) Ætt hýði | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0161010 | Döðlur | | | |
| 0161020 | Fíkjur | | | |
| 0161030 | Ólifur til átu | | | |
| 0161040 | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantiifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | | | |
| 0161050 | Stjórnulaldin (bilimbi) | (**) | | |
| 0161060 | Gallaldin | (**) | | |
| 0161070 | Jövuplómur (jövuelpli, malajaaplí, rósaepli, brasílfukirsüber, surinamkirsüber (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) | (**) | | |
| 0161990 | Annað | | | |
| 0162000 | b) Óætt hýði, lítil | | | 0,05 (*) |
| 0162010 | Kivi | | | 0,05 (*) |
| 0162020 | Litkaber (trölligulber, ígulber, gullaldin) | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0162030 | Pistaraldin | 4 | | |
| 0162040 | Kaktusfíkjur | (**) | (**) | (**) |
| 0162050 | Stjórmuepli | (**) | (**) | (**) |
| 0162060 | Persimónur (Virginiu-kaki) (svartaldin, mexikóperur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin) | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 0162990 | Annað | 0,05 (*) | | |
| 0163000 | c) Óætt hýði, stor | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163010 | Lárpurur | 2 | 2 | 0,1 |
| 0163020 | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar) | 0,7 | 0,7 | 0,05 (*) |
| 0163030 | Mango | 0,3 | 0,3 | 0,05 (*) |
| 0163040 | Papæjualdin | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163050 | Granatepli | (*) | (*) | (*) |
| 0163060 | Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af berkjum í ðarætt | (*) | (*) | (*) |
| 0163070 | Gvava (drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>)) | (*) | (*) | (*) |
| 0163080 | Ananas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Brauðaldin (saðningaráldin) | (*) | (*) | (*) |
| 0163100 | Dáraldin | (*) | (*) | (*) |
| 0163110 | Nónberkjur | (*) | (*) | (*) |
| 0163990 | Annað | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. NYTT EDA FRYST GRÆNMETI | | | |
| 0210000 | i. Rótárvextir og hnyði | 1 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0211000 | a) Kartóflur | | | |
| 0212000 | b) Hittabeltsrotárvextir og -hnyði | | | |
| 0212010 | Kassava (perriðetur, japanskár þerríætur, filssyru) | | | |
| 0212020 | Sætuhúðar | | | |
| 0212030 | Mjólretur (svarðarhnetur, jíkamarætur) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----|---------|----------|
| | | (*) | (**) | (***) |
| 0212040 | Órvarrót | | | |
| 0212990 | Annað | | | |
| 0213000 | c) <i>Aðrir rótarárvextir og hnýði, að sýkurrófum undanskildum</i> | | | |
| 0213010 | Rauðrósfur | | | |
| 0213020 | Gulrætur | | | |
| 0213030 | Hnuðsillur | | | |
| 0213040 | Piparrot (hvannarætur, skessujurtarætur, maríuvandarætur) | | | |
| 0213050 | Ætitíflar | | | |
| 0213060 | Nípur | | | |
| 0213070 | Steinseljurætur | | | |
| 0213080 | Hreðkur (vetrahreðkur, japanskur hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, titrishnetur (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | | |
| 0213090 | Hafurssrot (svartrot) | | | |
| 0213100 | Gulrósfur | | | |
| 0213110 | Næpur | | | |
| 0213990 | Annað | | | |
| 0220000 | ii. Laukar | 10 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0220010 | Hvitlaukur | | | |
| 0220020 | Laukur (silfurlaukur) | | | |
| 0220030 | Skalottlaukur | | | |
| 0220040 | Vorlaukur (típulaukur og svipuð yrki) | | | |
| 0220990 | Annað | | | |
| 0230000 | iii. Aldingrænméti | | | 0,05 (*) |
| 0231000 | a) Náttskuggaett | 3 | 0,1 (*) | |
| 0231010 | Tómatar (kirsüberjatómatar, trijátómatar, blæjuher, godaber, úlfáber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>)) | | | |
| 0231020 | Paprikur (eldpipar) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----|----------|----------|
| 0231030 | Eggadlin (melónuperun) | | | |
| 0231040 | Okra | | | |
| 0231990 | Annað | | | |
| 0232000 | b) Graskerset — ætt hýði | 1 | 0,1 (*) | |
| 0232010 | Gúrkur | | | |
| 0232020 | Smágúrkur | | | |
| 0232030 | Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker)) | | | |
| 0232990 | Annað | | | |
| 0233000 | c) Graskerset — óætt hýði | 1 | 0,1 (*) | |
| 0233010 | Melónur (horngólkur) | | | |
| 0233020 | Risagrasker (vetragrasker) | | | |
| 0233030 | Vatnsmelónur | | | |
| 0233990 | Annað | | | |
| 0234000 | d) Sýkurnaís | | 0,05 (*) | 0,3 |
| 0239000 | e) Annað aldingréneti | | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0240000 | iv. Kál | 5 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0241000 | a) Blómstrandur kál | | | |
| 0241010 | Spergiklái (kalabrikkái, kínaspergiikkái, næpukkái) | | | |
| 0241020 | Blómkái | | | |
| 0241990 | Annað | | | |
| 0242000 | b) Kálhófðið | | | |
| 0242010 | Rósakál | | | |
| 0242020 | Höfiðkái (toppkái, rauðkái, blöðrukái, hvífkái) | | | |
| 0242990 | Annað | | | |
| 0243000 | c) Blaðkál | | | |
| 0243010 | Kinakái (sinnepskái, blaðkái, rösettuflíkái, blómsturkái, kinakái) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|---------|-----------|
| 0243020 | Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál) | | | |
| 0243990 | Annað | | | |
| 0244000 | d) <i>Hniðkál</i> | | | |
| 0250000 | v. Blaðgrænneti og ferskar kryddjurur | 0,05 (*) | | |
| 0251000 | a) <i>Salat og aðrar salaplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i> | 3 | 0,1 (*) | |
| 0251010 | Lambasalat (falskt vorsalat) | | (*) | (**) |
| 0251020 | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat) | | | (**) |
| 0251030 | Breiðblaða salatflífar (breiðblaða vetrarsalat) (viltir kaffiflær, rauðlauffssalat, hrokkinnblaðssalat, sykurbrauðssalat) | | | (**) |
| 0251040 | Karsi | | | |
| 0251050 | Vetrarkarsi | | (*) | (**) |
| 0251060 | Klettasalat (gyltumustarður) | | | (**) |
| 0251070 | Sinneskál | | (*) | (**) |
| 0251080 | Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hréðkum og önnur ungblöð af plöntum af ætitkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskomar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð)) | | | |
| 0251990 | Annað | | | |
| 0252000 | b) <i>Spinat og áþekkti grænneti (blöð)</i> | 0,1 (*) | | |
| 0252010 | Spínat (nýsjáleinskt spínat, halar) | 0,05 (*) | | |
| 0252020 | Supugull (diskgrýta, garðaportulkki, portulkki, stursmæra, strandsjaki, sóðaurt) | (*) | | (**) |
| 0252030 | Blaðþóðjur (rauðþóðulauf) | 0,5 | | |
| 0252990 | Annað | 0,05 (*) | | |
| 0253000 | c) <i>Víniðanlauf</i> | (*) | (*) | (**) |
| 0254000 | d) <i>Brumppera</i> | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0255000 | e) <i>Jólasalat</i> | 0,2 | | 0,1 (*) |
| 0256000 | f) <i>Kryddjurur</i> | | | 15 |
| 0256010 | Kerfill | 3 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|---------|----------|
| 0256020 | Graslaukur | 70 | | |
| 0256030 | Sellerilauf (fennikulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjuraætt) | 70 | | |
| 0256040 | Steinselja | 70 | | |
| 0256050 | Salvia (vetrarsar, sumarsar) | (**) | (**) | (*) |
| 0256060 | Rósмарín | (**) | (**) | (**) |
| 0256070 | Garðablaðberg (metran, kjarminta) | (**) | (**) | (**) |
| 0256080 | Basílka (sítronumelissa, mynta, piparminta) | (**) | (**) | (**) |
| 0256090 | Lárvíðarlauf | (**) | (**) | (**) |
| 0256100 | Fáfnißgras (isópur) | (**) | (**) | (**) |
| 0256990 | Aðrar (æt blóm) | 70 | | |
| 0260000 | vi. Belgávextir (ferskir) | 3 | | 0,05 (*) |
| 0260010 | Baunir (með fræbelg) (grenar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snitubaunir, spergibaunir) | | 0,3 | |
| 0260020 | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir) | | 0,1 (*) | |
| 0260030 | Ertur (með fræbelg) (sykurtur) | | 0,5 | |
| 0260040 | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir) | | 0,2 | |
| 0260050 | Linsubaunir | | 0,1 (*) | |
| 0260990 | Annað | | 0,1 (*) | |
| 0270000 | vii. Stöngulgrænmeti (ferskt) | | 0,1 (*) | |
| 0270010 | Sperglar | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0270020 | Salatþistlar | 5 | | 0,05 (*) |
| 0270030 | Sellerí | 5 | | 0,05 (*) |
| 0270040 | Fennika | 10 | | 0,05 (*) |
| 0270050 | Ætibjistlar | 5 | | 0,05 (*) |
| 0270060 | Blaðlaukur | 10 | | 0,1 |
| 0270070 | Rabarbari | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|
| 1270080 | Bambussprotar Pálmakjarnar | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1270090 | Annað | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1270990 | viii. Sveppir | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 1280000 | Ræktadír (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir) | | | |
| 1280010 | Viltir (kantarellur, truffilur, myrklar, kóngssveppir) | | | |
| 1280020 | | | | |
| 1280090 | Annað | | | |
| 1290000 | ix. Pang og þari | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1300000 | 3. PURRKADIR BELGÁVEXTIR | 0,1 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 13000010 | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir) | | | |
| 13000020 | Linsubaunir | | | |
| 13000030 | Ertur (kjúklingabauðir, gráertur, varpabaunir) | | | |
| 13000040 | Úlfabaunir | | | |
| 1300090 | Annað | | | |
| 1400000 | 4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN | | 0,1 (*) | |
| 1401000 | i. Olíufræ | | | |
| 1401010 | Hörfra | 0,05 (*) | | 0,1 (*) |
| 1401020 | Jarðhnetur | 0,2 | | 0,2 |
| 1401030 | Valmúfra | 0,4 | | 0,1 (*) |
| 1401040 | Sesamfræ | 0,05 (*) | | 0,1 (*) |
| 1401050 | Sólblomafæ | 0,5 | | 0,1 (*) |
| 1401060 | Repiufra (arfánæpa, akurfrækál) | 0,5 | | 0,1 (*) |
| 1401070 | Søjabaunir | 0,5 | | 0,1 (*) |
| 1401080 | Mustardsfrae | 0,4 | | 0,1 (*) |
| 1401090 | Baðmullarfrae | 0,7 | | 0,1 (*) |
| 1401100 | Risagraskerfæ (þennur fræ af zettkvislum <i>cucurbitaceae</i>) | 0,05 (*) | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 0401110 | Litunarpistilfæ | (**) | (**) | (**) |
| 0401120 | Hjólkronufræ | (**) | (**) | (**) |
| 0401130 | Akurdoðrufræ | (**) | (**) | (**) |
| 0401140 | Hampfæ | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0401150 | Kristþálmalfað | (**) | (**) | (**) |
| 0401990 | Annað | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0402000 | ii. Ölurík aldin | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0402010 | Ólifur til óluframleiðslu | | | |
| 0402020 | Pálmahnætur (olíupálmakjarnar) | (**) | (**) | (**) |
| 0402030 | Pálmaaldin | (**) | (**) | (**) |
| 0402040 | Dúnyiðaráldin | (**) | (**) | (**) |
| 0402990 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0500000 | 5. KORNTEGUNDIR | | 0,1 (*) | |
| 0500010 | Bygg | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 0500020 | Bókhveiti (halar, inkanjóli) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500030 | Máis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500040 | Hirsí (mammagrjón, sumarhvingresi) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500050 | Hafifar | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 0500060 | Hrísgjón | 5 | 0,7 | 0,7 |
| 0500070 | Rúgur | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500080 | Dúrra | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500090 | Hveiti (spelt, rúghveiti) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0500990 | Annað | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0600000 | 6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ | | | |
| 0610000 | i. Te (purrkuð lauf og stílkar, einnig gerjuð, <i>Camellia sinensis</i>) | 0,1 (*) | | |
| 0620000 | ii. Kaffibaunir | (**) | (**) | (**) |
| 0630000 | iii. Jurtate (purrkuð) | (*) | (*) | (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|------|---------|---------|
| 0631000 | a) <i>Blóm</i> | (**) | (**) | (**) |
| 0631010 | Kamillublóm | (**) | (**) | (**) |
| 0631020 | Blóm af læknakolfi | (**) | (**) | (**) |
| 0631030 | Rósablöð | (**) | (**) | (**) |
| 0631040 | Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>)) | (**) | (**) | (**) |
| 0631050 | Lindiblóm | (**) | (**) | (**) |
| 0631990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0632000 | b) <i>Lauf</i> | (**) | (**) | (**) |
| 0632010 | Jarðarberjalauf | (**) | (**) | (**) |
| 0632020 | Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré) | (**) | (**) | (**) |
| 0632030 | Indiánalygniste (Maté) | (**) | (**) | (**) |
| 0632990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0633000 | c) <i>Retur</i> | (**) | (**) | (**) |
| 0633010 | Garðabruðurot | (**) | (**) | (**) |
| 0633020 | Ginsengrot | (**) | (**) | (**) |
| 0633990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0639000 | d) <i>Önnur jurtate</i> | (**) | (**) | (**) |
| 0640000 | iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir) | (**) | (**) | (**) |
| 0650000 | v. Karób (Jóhannesarbraud) | (**) | (**) | (**) |
| 0700000 | 7. HUMLAR (hurrkaðir), þ.m.t. humlakögglar og óhykkkt duft | 30 | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. KRYDD | (*) | (**) | (**) |
| 0810000 | i. Fræ | (**) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anís | (**) | (**) | (**) |
| 0810020 | Ilmfú | (**) | (**) | (**) |
| 0810030 | Sellerifræ (skessujurtarfæ) | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|------|------|------|
| 0810040 | Kórianderfræ | (**) | (**) | (**) |
| 0810050 | Kúmínfræ | (**) | (**) | (**) |
| 0810060 | Dillfræ | (**) | (**) | (**) |
| 0810070 | Fennikufræ | (**) | (**) | (**) |
| 0810080 | Grikkjasmári | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Múskat | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0820000 | ii. Aldin og ber | (**) | (**) | (**) |
| 0820010 | Allrahanda | (**) | (**) | (**) |
| 0820020 | Aníspipar (kínapipar) | (**) | (**) | (**) |
| 0820030 | Kúmen | (**) | (**) | (**) |
| 0820040 | Kardimommur | (**) | (**) | (**) |
| 0820050 | Eimber | (**) | (**) | (**) |
| 0820060 | Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar) | (**) | (**) | (**) |
| 0820070 | Vanillustangir | (**) | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarind | (**) | (**) | (**) |
| 0820090 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0830000 | iii. Börkur | (**) | (**) | (**) |
| 0830010 | Kanill (kassíukanill) | (**) | (**) | (**) |
| 0830090 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0840000 | iv. Rætur eða jarðstönglar | (**) | (**) | (**) |
| 0840010 | Lakkrisrót | (**) | (**) | (**) |
| 0840020 | Engifer | (**) | (**) | (**) |
| 0840030 | Gullinrot (kúrkúma) | (**) | (**) | (**) |
| 0840040 | Piparröt | (**) | (**) | (**) |
| 0840090 | Annað | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|----------|----------|
| 0850000 | v. Blonknappar | (**) | (**) | (**) |
| 0850010 | Negull | (**) | (**) | (**) |
| 0850020 | Kapers | (**) | (**) | (**) |
| 0850990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0860000 | vi. Fræni | (**) | (**) | (**) |
| 0860010 | Saffran | (**) | (**) | (**) |
| 0860990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0870000 | vii. Frækapur | (**) | (**) | (**) |
| 0870010 | Múskatblóm | (**) | (**) | (**) |
| 0870990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. SYKURPLÖNTUR | (**) | (**) | (**) |
| 0900010 | Sykurrofur (réttur) | (**) | (**) | (**) |
| 0900020 | Sykurreyr | (**) | (**) | (**) |
| 0900030 | Kaffififilsrétur | (**) | (**) | (**) |
| 0900990 | Annað | (**) | (**) | (**) |
| 1000000 | 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR | | | |
| 1010000 | i. Kjöt, umnar kjötvörur, sláturnatur, blóð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í salttegi, þurrkað eða reykj eða unnið í fin- eða grófmalad mjöld; aðrar unnar afurðir; t.d. þylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum | | 0,05 (*) | |
| 1011000 | a) <i>Svin</i> | | | 0,01 (*) |
| 1011010 | Kjöt | 0,05 (*) | | |
| 1011020 | Fita, án magurs kjöts | 0,05 (*) | | |
| 1011030 | Lifur | 0,07 | | |
| 1011040 | Nýru | 0,07 | | |
| 1011050 | Ætur sláturnatur | 0,07 | | |
| 1011990 | Annað | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|------|
| 1012000 | b) <i>Nautgjör</i> | | | |
| 1012010 | Kjöt | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012020 | Fat | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012030 | Lifur | 0,07 | 0,1 | |
| 1012040 | Nýru | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1012050 | Ætur síðurmatur | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1012990 | Annað | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013000 | c) <i>Sauðjé</i> | | | |
| 1013010 | Kjöt | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013020 | Fat | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013030 | Lifur | 0,07 | 0,1 | |
| 1013040 | Nýru | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1013050 | Ætur síðurmatur | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1013990 | Annað | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1014000 | d) <i>Geitir</i> | | | |
| 1014010 | Kjöt | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1014020 | Fat | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1014030 | Lifur | 0,07 | 0,1 | |
| 1014040 | Nýru | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1014050 | Ætur síðurmatur | 0,07 | 0,01 (*) | |
| 1014990 | Annað | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015000 | e) <i>Hestar; asnar; mildýr eða mulasítar</i> | (**) | (**) | (**) |
| 1015010 | Kjöt | (**) | (**) | (**) |
| 1015020 | Fat | (**) | (**) | (**) |
| 1015030 | Lifur | (**) | (**) | (**) |
| 1015040 | Nýru | (**) | (**) | (**) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 1015050 | Ætur síáturnatur | (*) | (**) | (**) |
| 1015990 | Annað | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1016000 | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir; endur; kalkinar og perlhensn — stríutar; díufur</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016010 | Kjöt | | | |
| 1016020 | Fat | | | |
| 1016030 | Lifur | | | |
| 1016040 | Nýru | | | |
| 1016050 | Ætur síáturnatur | | | |
| 1016990 | Annað | | | |
| 1017000 | g) <i>Önnur húsdýr (kaninur; kengárvur)</i> | (*) | (*) | (*) |
| 1017010 | Kjöt | (*) | (*) | (*) |
| 1017020 | Fat | (*) | (*) | (*) |
| 1017030 | Lifur | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1017040 | Nýru | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1017050 | Ætur síáturnatur | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1017990 | Annað | (**) (*) | (**) (*) | (**) (*) |
| 1020000 | ii. Mjólk og ríjomi, bó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, smjör og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Nautgripir | | | |
| 1020020 | Sauðfé | | | |
| 1020030 | Geitur | | | |
| 1020040 | Hestar | | | |
| 1020990 | Annað | | | |
| 1030000 | iii. Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, purrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað fryst eða rovvarið með öðrum hætti einig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kjúklingar | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------|--|------|----------|----------|
| 030020 | Endur | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 030030 | Gæsir | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 030040 | Kormhænur | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 030990 | Annað | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 040000 | iv. Hunang (drottningarhunang, fíjókorn) | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 050000 | v. Froskályr og skriðdýr (froskalapír, krókódilar) | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 060000 | vi. Sniglar | (**) | (**) (*) | (**) (*) |
| 070000 | vii. Aðrar afurðar landdýra | (**) | (**) (*) | (**) (*) |

Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríku sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í. viðauka.

Neðri greiningarmörk

Constituiu um morro de 400 m com boulders e lajes, eis os rochedos que formam o bloco III visíveis sobre um leito granítico (***). Comprimento 1000 m.

R = Skilgreiningin af einkafum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsætningar á vannarefnum/kóðum:

- 2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:
- Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir:
 - Í stað dálkanna fyrir amiðsúlfurón, bixafen, sýrótónásol, malapión og spínósol komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksigli leifa (mg/kg)

| Kenni-númer | Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksigli leifa eiga við um ^(*) | Aminoálfulfurón | Bixafen | Sýrarkonasol (F) | Malakoxónas gefin upp sem malakofion) | | Spínósas: (summa spínósas A og spínósas: D, gefin upp sem spínósas) |
|-------------|--|-----------------|---------|------------------|---------------------------------------|----------|---|
| | | | | | (1) | (2) | |
| 0100000 | 1. NY EDA FRYST ALDIN, IHNETUR | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0110000 | i. Sítrusávextir | | | | | 0,05 (*) | 0,3 |
| 0110010 | Greiþaldin (pómelónur, setugreiþaldin, tangélo-aldin (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar) | | | | | | |
| 0110020 | Appelsínur (bergamíur, berískjuappelsínur, myrtuaappelsínur og aðrir blendingar) | | | | | | |
| 0110030 | Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur) | | | | | | |
| 0110040 | Súraldin | | | | | | |
| 0110050 | Mandarinur (klementínur, tangerínur, minnéólur og aðrir blendingar) | | | | | | |
| 0110990 | Annað | | | | | | |
| 0120000 | ii. Tríjhnetur í skurn eða skurnlaussar | | | | 0,05 (*) | | |
| 0120010 | Möndlur | | | | | 1 | |
| 0120020 | Parahnetur | | | | | 0,05 | |
| 0120030 | Kasúhnetur | | | | | 0,05 | |
| 0120040 | Kastaníuhnetur | | | | | 0,05 | |
| 0120050 | Kókoshnetur | | | | | 0,05 | |
| 0120060 | Heslihnetur (stórheshlihnetur) | | | | | 0,05 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0120070 | Goðahnetur | | | | | 0,05 |
| 0120080 | Pekanhnetur | | | | | 0,05 |
| 0120090 | Furuhnetur | | | | | 0,05 |
| 0120100 | Pistasuhnetur | | | | | 0,05 |
| 0120110 | Valhnetur | | | | | 0,05 |
| 0120990 | Annað | | | | | 0,05 |
| 0130000 | iii. Kjarnaávextir | 0,1 | | | | |
| 0130010 | Epli (skógarépli) | | | | | 1 |
| 0130020 | Perur (sandperur) | | | | | 1 |
| 0130030 | Kveði | | | | | 0,5 |
| 0130040 | Trjámissaldin | | | | | 0,5 |
| 0130050 | Dúnepli | | | | | 0,5 |
| 0130990 | Annað | | | | | 0,5 |
| 0140000 | iv. Steinaldin | | | | | 1 |
| 0140010 | Aprikosur | | | | | 0,1 |
| 0140020 | Kirsüber (sætkirsüber, stúrkirsüber) | | | | | 0,1 |
| 0140030 | Ferskjúr (nectarínur og ápekkir blendingar) | | | | | 0,1 |
| 0140040 | Plómur (sveskjúplómur, eðalplómur, kirsüberjaplómur, þymplómur) | | | | | 0,05 (*) |
| 0140990 | Annað | | | | | 0,05 (*) |
| 0150000 | v. Ber og smá aldin | | | | | |
| 0151000 | a) Vinber til matar og vinþrúgur | | | | | 0,2 |
| 0151010 | Vinbert til matar | | | | | 0,5 |
| 0151020 | Vinþrúgur | | | | | |
| 0152000 | b) Jarðarber | | | | | 0,05 (*) |
| 0153000 | c) Klungarber | | | | | 0,05 (*) |
| 0153010 | Brömber | | | | | 0,3 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|-----|-----|-----|----------|
| 0153020 | Dæggáber (logáber, bersáber og mýltáber) | | | | | 0,02 (*) |
| 0153030 | Hindbær, (vínhindbær, heimskautabær/hindbær, (<i>Rubus arcticus</i>), mjáðarhindbær (<i>Rubus arcticus x idaeus</i>)) | | | | | 0,3 |
| 0153990 | Annað | | | | | 0,02 (*) |
| 0154000 | d) Önnur smá aldin og ber | 0,05 (*) | | | | |
| 0154010 | Bláber (aðalbláber) | | | | | 0,3 |
| 0154020 | Trönußer (tíyuber) | | | | | 0,02 (*) |
| 0154030 | Rifsber (rauð og hvít) og sólber | | | | | 0,3 |
| 0154040 | Gardáber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir) | | | | | 0,3 |
| 0154050 | Rósaldin | | | | | 0,3 |
| 0154060 | Mórber (aldin jarðarberjatrés) | | | | | 0,02 (*) |
| 0154070 | Eplabrymber (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>)) | | | | | 0,3 |
| 0154080 | Yliliber (logalaufíber, reyníber, hafþymisber (strandþymisber), snæþymisber, amalber og önnur ber af trijákenndum plöntum) | | | | | 0,3 |
| 0154990 | Annað | | | | | 0,02 (*) |
| 0160000 | vi. Ýmis aldin | 0,05 (*) | | | | |
| 0161000 | a) Ætt hýði | | | | | |
| 0161010 | Döðlur | | | | | 0,02 (*) |
| 0161020 | Fíkjur | | | | | 0,02 (*) |
| 0161030 | Ólifur til átu | | | | | 0,02 (*) |
| 0161040 | Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, laemhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | | | | | 0,02 (*) |
| 0161050 | Stjórnaldin (bilimbí) | | | | | 0,02 (*) |
| 0161060 | Gallaldin | | | | | 0,05 |
| 0161070 | Jövuplólmur (jövuelpli, malajaaplí, rósaaplí, brasiliukirsüber, surinamkirsüber (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) | | | | | 0,02 (*) |
| 0161990 | Annað | | | | | 0,02 (*) |
| 0162000 | b) Óætt hýði, lítil | | | | | |
| 0162010 | Kívi | | | | | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|-----|----------|
| 0162020 | Litkaber (trölligulber, ígulber, gullaldin) | | | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Pislardín | | | | | 0,5 |
| 0162040 | Kaktusfíkjur | | | | | 0,02 (*) |
| 0162050 | Stjórnuepli | | | | | 0,02 (*) |
| 0162060 | Persimónur (Virginiu-kaki) (svartaldin, mexikópernur, grænaldin, gulaldin og mjúkaldin) | | | | | 0,02 (*) |
| 0162990 | Annað | | | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | c) Óætt hyjdi, stor | | | | | |
| 0163010 | Láperur | | | | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar) | | | | | 2 |
| 0163030 | Mangó | | | | | 0,02 (*) |
| 0163040 | Papajualdin | | | | | 0,5 |
| 0163050 | Granatepli | | | | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sölborkjur), flosbetkjur og önnur miðlungsstóri aldin af berkjuvíðarætt | | | | | 0,02 (*) |
| 0163070 | Gvava (drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | | | | 0,02 (*) |
| 0163080 | Ananas | | | | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Brauðaldin (saðningaráldin) | | | | | 0,02 (*) |
| 0163100 | Dáraaldin | | | | | 0,02 (*) |
| 0163110 | Nónberkjur | | | | | 0,02 (*) |
| 0163990 | Annað | | | | | 0,02 (*) |
| 0200000 | 2. NÝTT EDA FRYST GRÆNMETI | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0210000 | i. Rótarávextir og hnýði | | | 0,05 (*) | | |
| 0211000 | a) Kartóflur | | | | | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) Hitabeltsrotarávextir og -hnýði | | | | | 0,02 (*) |
| 0212010 | Kassava (perrirétur, japanskár þerriréetur, filssyru) | | | | | |
| 0212020 | Sætuhnúðar | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|-----|-----|-----|-----|
| 0212030 | Mjólfætur (svarðahnnetur, jíkamareetur) | | | | | |
| 0212040 | Örvarrót | | | | | |
| 0212990 | Annað | | | | | |
| 0213000 | c) <i>Aðrir rótarátextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i> | | | | | |
| 0213010 | Rauðrofur | 0,02 (*) | | | | |
| 0213020 | Gulraetur | 0,02 (*) | | | | |
| 0213030 | Hnúðsilla | 0,02 (*) | | | | |
| 0213040 | Piparrot (hvannarætur, skessujurtarætur, mariuvandarætur) | 0,02 (*) | | | | |
| 0213050 | Ætitíflar | 0,02 (*) | | | | |
| 0213060 | Nípur | 0,02 (*) | | | | |
| 0213070 | Steinseljurót | 0,02 (*) | | | | |
| 0213080 | Hreðkur (vetrahreðkur, japanskar hreðkur, ætiþreðkur og svipuð yrki, tígriðnetur (<i>Cyperus esculentus</i>)) | 0,3 | | | | |
| 0213090 | Hafurstrót (svartrot) | 0,02 (*) | | | | |
| 0213100 | Gulrofur | 0,02 (*) | | | | |
| 0213110 | Næpur | 0,02 (*) | | | | |
| 0213990 | Annað | 0,02 (*) | | | | |
| 0220000 | ii. Laukar | 0,05 (*) | | | | |
| 0220010 | Hvitlaukur | | | | | 0,1 |
| 0220020 | Laukur (silfurlaukur) | | | | | 0,2 |
| 0220030 | Skalottlaukur | | | | | 0,1 |
| 0220040 | Vorlaukur (pipulaukur og svipuð yrki) | | | | | 0,2 |
| 0220990 | Annað | | | | | 0,1 |
| 0230000 | iii. Aldingrænmeti | 0,05 (*) | | | | |
| 0231000 | a) Nátskuggacett | | | | | |
| 0231010 | Tómattar (kírsüberjatómatar, trjátómatar, blæjufer, goðaber, úlfaber (<i>Lyctium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>)) | | | | | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-----|-----|-----|----------|----------|
| 0231020 | Paprikur (eldþipar) | | | | | 2 |
| 0231030 | Eggaldin (melonuperur) | | | | | 1 |
| 0231040 | Okra | | | | | 1 |
| 0231990 | Annað | | | | | 1 |
| 0232000 | b) Graskersett — ætt hýði | | | | | |
| 0232010 | Gúrkur | | | | | 1 |
| 0232020 | Smágúrkur | | | | | 0,2 |
| 0232030 | Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker)) | | | | | 0,2 |
| 0232990 | Annað | | | | | 0,2 |
| 0233000 | c) Graskersett — óætt hýði | | | | | 1 |
| 0233010 | Melónur (homgúrkur) | | | | | |
| 0233020 | Risagrasker (vetragrasker) | | | | | |
| 0233030 | Vatnsmelónur | | | | | |
| 0233990 | Annað | | | | | |
| 0234000 | d) Skumraíais | | | | | 0,02 (*) |
| 0239000 | e) Annað aldingrenmeti | | | | | 0,02 (*) |
| 0240000 | iv. Kál | | | | 0,05 (*) | 2 |
| 0241000 | a) Blómstrandí kál | | | | | |
| 0241010 | Spergilkál (kalabréukál, kínaspergilkál, næpukál) | | | | | |
| 0241020 | Blómkál | | | | | |
| 0241990 | Annað | | | | | |
| 0242000 | b) Kálhófjuð | | | | | |
| 0242010 | Rósakál | | | | | |
| 0242020 | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrökál, hvífkál) | | | | | |
| 0242990 | Annað | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|-----|-----|-----|-----|
| 0243000 | c) <i>Blaðkál</i> | | | | | |
| 0243010 | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kínakál) | | | | | |
| 0243020 | Grænkál (sveitakál, portugalskt grænkál, portugalskt hvítkál, fóðurkál) | | | | | |
| 0243990 | Annað | | | | | |
| 0244000 | d) <i>Hniðkál</i> | | | | | |
| 0250000 | v. Blaðgrænneti og ferskar kryddjurir | | | | | |
| 0251000 | a) <i>Salat og aðrar salaplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i> | | | | | |
| 0251010 | Lambasalat (ítafskt vorsalat) | 5 | | | | |
| 0251020 | Salat (hlöðusalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat) | 0,05 (*) | | | | |
| 0251030 | Breiðblaða salatfíflar (breiðblaða veitrarsalat) (viltir kaffiflifar, rauðlauffsalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat) | 0,05 (*) | | | | |
| 0251040 | Karsi | 0,05 (*) | | | | |
| 0251050 | Vetrarkarsi | 0,05 (*) | | | | |
| 0251060 | Klettasalat (gyltumustardur) | 0,05 (*) | | | | |
| 0251070 | Sinnepskál | 0,05 (*) | | | | |
| 0251080 | Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungblöð af plöntum af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (þlönturnar eru uppskomar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð)) | 0,05 (*) | | | | |
| 0251990 | Annað | 0,05 (*) | | | | |
| 0252000 | b) <i>Spinat og áþekkti grænneti (blöð)</i> | 0,05 (*) | | | | |
| 0252010 | Spínat (nýsjálekskt spínat, halar) | | | | | |
| 0252020 | Supugull (diskgrýta, garðaportulakki, portulakki, stúrmæra, strandstjáki, sóðaurt) | | | | | |
| 0252030 | Blaðþeðjur (rauðþófulauf) | | | | | |
| 0252990 | Annað | | | | | |
| 0253000 | c) <i>Vimivðarlauf</i> | 0,05 (*) | | | | |
| 0254000 | d) <i>Brumperla</i> | 0,05 (*) | | | | |
| 0255000 | e) <i>Jólasalat</i> | 0,05 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|-----|----------|-----|-----|
| | þ) Kryddjurtir | | | 0,05 (*) | | |
| 0256000 | Kerfill | | | | | 10 |
| 0256010 | Graslaukur | | | | | 10 |
| 0256020 | Sellerilauf (fennikulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjuraætt) | | | | | 10 |
| 0256030 | Steinselja | | | | | 60 |
| 0256040 | Salvia (vetrarsar, sumarsar) | | | | | 10 |
| 0256050 | Rósmarin | | | | | 10 |
| 0256060 | Garðablkóberg (meiran, kjarminta) | | | | | 10 |
| 0256070 | Basilika (šítronumelissa, mynta, piparminta) | | | | | 10 |
| 0256080 | Lárvíðarlauf | | | | | 10 |
| 0256090 | Fáfnißgras (ísópur) | | | | | 10 |
| 0256100 | Aðrar (æt blóm) | | | | | 10 |
| 0256990 | vi. Belgávæxir (ferskir) | | | 0,05 (*) | | |
| 0260000 | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir) | | | | | 0,5 |
| 0260010 | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir) | | | | | 0,3 |
| 0260020 | Ertur (með fræbelg) (sykurtur) | | | | | 0,5 |
| 0260030 | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir) | | | | | 0,3 |
| 0260040 | Linsubaunir | | | | | 0,3 |
| 0260050 | Annæð | | | | | 0,3 |
| 0260990 | vii. Stöngulgrænmeti (ferskt) | | | | | |
| 0270000 | Spæglar | 0,1 | | | | 0,2 |
| 0270010 | Salatþistlar | 0,05 (*) | | | | 0,2 |
| 0270020 | Selleri | 0,2 | | | | 2 |
| 0270030 | Fennika | 0,05 (*) | | | | 0,2 |
| 0270040 | Ætitþistlar | 0,1 | | | | 0,2 |
| 0270050 | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-----|-----|--------------|------------|----------|
| 0270060 | Blaðblakur | | | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 0270070 | Rabarbari | | | 0,05 (*) | | 0,2 |
| 0270080 | Bambussprotar | | | 0,05 (*) | | 0,2 |
| 0270090 | Pálmakjarnar | | | 0,05 (*) | | 0,2 |
| 0270990 | Annað | | | 0,05 (*) | | 0,2 |
| 0280000 | viii. Sveppir | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) |
| 0280010 | Ræktatöðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir) | | | | | |
| 0280020 | Villtir (kanarellur, truffur, myrklar, kóngssveppir) | | | | | |
| 0280990 | Annað | | | | | |
| 0290000 | ix. Pang og þari | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. PURRKADIR BELGÁVEXTIR | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0300010 | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir) | | | | | |
| 0300020 | Limsubaunir | | | | | |
| 0300030 | Ertur (kjuklingebaunir, gráertur, varpabaunir) | | | | | |
| 0300040 | Útfabaunir | | | | | |
| 0300990 | Annað | | | | | |
| 0400000 | 4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401000 | i. Oliufra | | | | | |
| 0401010 | Hörfra | | | 0,015 | 0,05 (*) | |
| 0401020 | Jardhnetur | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401030 | Valmúrafra | | | 0,015 | 0,05 (*) | |
| 0401040 | Sesamfra | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401050 | Sólbólomafræ | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401060 | Repjufræ (arfánæpa, akurfrækál) | | | 0,015 | 0,3 | |
| 0401070 | Sojabauinir | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401080 | Mustardísfræ | | | 0,015 | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|-----|-----|
| 0401090 | Baðmullarfæ | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401100 | Risagraskersfæ (önnur fræ af ættkvíslinni <i>cucurbitaceae</i>) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401110 | Litunarpistilfæ | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401120 | Hjólkronufrae | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401130 | Akurdoðrfrae | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401140 | Hampfæ | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401150 | Kristpálmalfaæ | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0401990 | Annað | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0402000 | ii. Ólurík aldin | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0402010 | Ólifur til óluframleiðslu | | | | | |
| 0402020 | Pálmahnetur (olíupálmaþjarnar) | | | | | |
| 0402030 | Pálmaaldin | | | | | |
| 0402040 | Dúnvíðaraldin | | | | | |
| 0402990 | Annað | | | | | |
| 0500000 | 5. KORNTEGUNDIR | 0,05 (*) | 0,1 | 8 | 1 | |
| 0500010 | Bygg | | 0,5 | | | |
| 0500020 | Bókhvætti (halat, inkjanjóli) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500030 | Mais | | | 0,01 (*) | | |
| 0500040 | Hirsí (mannagrjón, sumathvingresi) | | | 0,01 (*) | | |
| 0500050 | Hafnar | | 0,5 | | | |
| 0500060 | Hrísgrjón | | | 0,01 (*) | | |
| 0500070 | Rúgur | | | 0,05 | | |
| 0500080 | Dúrra | | | 0,01 (*) | | |
| 0500090 | Hveti (spelt, rúghvætti) | | | 0,05 | | |
| 0500990 | Annað | | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0600000 | 6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | | |
| 0610000 | i. Te (purrukð lauf og stílkar, einnig gerjuð, <i>Camellia sinensis</i>) | | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | |
| 0620000 | ii. Kaffibaunir | | 0,1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0630000 | iii. Jurtate (purrukð) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0631000 | a) Blóm | | | | | |
| 0631010 | Kamillublóm | | | | 1,5 | |
| 0631020 | Blóm af læknakólfí | | | | 0,02 (*) | |
| 0631030 | Rósablöð | | | | 0,02 (*) | |
| 0631040 | Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>)) | | | | 0,02 (*) | |
| 0631050 | Lindblóm | | | | 0,02 (*) | |
| 0631990 | Annað | | | | 0,02 (*) | |
| 0632000 | b) Lauf | | | | 0,02 (*) | |
| 0632010 | Jarðarberjalauf | | | | | |
| 0632020 | Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré) | | | | | |
| 0632030 | Indiánabyrmiste (Maté) | | | | | |
| 0632990 | Annað | | | | | |
| 0633000 | c) Rætur | | | | 0,02 (*) | |
| 0633010 | Garðabriðurót | | | | | |
| 0633020 | Ginsengrót | | | | | |
| 0633990 | Annað | | | | | |
| 0639000 | d) Önnur jurtate | | | | 0,02 (*) | |
| 0640000 | iv. Kakkóbaunir (gerjaðar baunir) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0650000 | v. Karób (Jóhannesarbraúð) | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0700000 | 7. HÚMLAR (hurkkaðir, þ.m.t. humlaköggjar og óhykkkt duft | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0800000 | 8. KRYDD | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0810000 | i. Frae | | | | | 0,02 (*) |
| 0810010 | Anís | | | | | |
| 0810020 | Ilmfrú | | | | | |
| 0810030 | Sellerifræ (skessujurtarfræ) | | | | | |
| 0810040 | Kórianderfræ | | | | | |
| 0810050 | Kúminfræ | | | | | |
| 0810060 | Dillfræ | | | | | |
| 0810070 | Fennikufræ | | | | | |
| 0810080 | Grikkjasmári | | | | | |
| 0810090 | Múskat | | | | | |
| 0810090 | Annað | | | | | |
| 0820000 | ii. Aldin og ber | | | | | 0,02 (*) |
| 0820010 | Allrahanda | | | | | |
| 0820020 | Aníspipar (knínapipar) | | | | | |
| 0820030 | Kúmen | | | | | |
| 0820040 | Kardimommur | | | | | |
| 0820050 | Einiber | | | | | |
| 0820060 | Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar) | | | | | |
| 0820070 | Vanilustangir | | | | | |
| 0820080 | Tamarind | | | | | |
| 0820090 | Annað | | | | | |
| 0830000 | iii. Börkur | | | | | 0,02 (*) |
| 0830010 | Kanill (kassíukanill) | | | | | |
| 0830090 | Annað | | | | | |
| 0840000 | iv. Rætur eða jardstönglar | | | | | 0,02 (*) |
| 0840010 | Lakkrisrót | | | | | |
| 0840020 | Engifer | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|-----|
| 0840030 | Gullinrót (kúlkúma) | | | | | |
| 0840040 | Piparrot | | | | | |
| 0840990 | Annað | | | | | |
| 0850000 | v. Blónknappar | | | | | |
| 0850010 | Negull | 0,02 (*) | | | | |
| 0850020 | Kapers | 0,4 | | | | |
| 0850990 | Annað | 0,02 (*) | | | | |
| 0860000 | vi. Fræni | 0,02 (*) | | | | |
| 0860010 | Saffran | | | | | |
| 0860990 | Annað | | | | | |
| 0870000 | vii. Frækápur | 0,02 (*) | | | | |
| 0870010 | Múskatblóm | | | | | |
| 0870990 | Annað | | | | | |
| 0900000 | 9. SYKURPLÖNTUR | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | |
| 0900010 | Sykurrófur (reitur) | | 0,1 | | | |
| 0900020 | Sykurreyr | | 0,05 (*) | | | |
| 0900030 | Kaffifilfsrétur | | 0,05 (*) | | | |
| 0900990 | Annað | | 0,05 (*) | | | |
| 1000000 | 10. AFURDIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR | | | 0,02 (*) | | |
| 1010000 | i. Kjöt, unnar kjötvörur, slátturmatur blöð, dýrafita; nýtt, kælt eða fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fin- eða grófmalad mjölf; aðrar unnar afurðir, t.d. þylsur og tilreidd matvæli gerð úr þessum vörum | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 1011000 | a) Svin | | | | | |
| 1011010 | Kjöt | | | 0,05 (*) | 0,05 | |
| 1011020 | Fita, án magurs kjöts | | | 0,05 (*) | 1 | |
| 1011030 | Lifur | | | 0,2 | 0,5 | |
| 1011040 | Nýru | | | 0,05 (*) | 0,3 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|-----|------|
| 1011050 | Ætur sláturnatur | | | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1011990 | Annað | | | 0,05 (*) | | |
| 1012000 | b) <i>Nautgripir</i> | | | | | |
| 1012010 | Kjöt | 0,02 (*) | 0,15 | 0,05 (*) | | 0,3 |
| 1012020 | Fat | 0,02 (*) | 0,4 | 0,05 (*) | | 3 |
| 1012030 | Lifur | 0,02 (*) | 1,5 | 0,2 | | 2 |
| 1012040 | Nýru | 0,15 | 0,3 | 0,05 (*) | | 1 |
| 1012050 | Ætur sláturnatur | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1012990 | Annað | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| 1013000 | c) <i>Sauðíðé</i> | 0,02 (*) | | | | |
| 1013010 | Kjöt | | 0,15 | 0,05 (*) | | 0,05 |
| 1013020 | Fat | | 0,4 | 0,05 (*) | | 2 |
| 1013030 | Lifur | | 1,5 | 0,2 | | 0,5 |
| 1013040 | Nýru | | 0,3 | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1013050 | Ætur sláturnatur | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1013990 | Annað | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| 1014000 | d) <i>Geitir</i> | 0,02 (*) | | | | |
| 1014010 | Kjöt | | 0,15 | 0,05 (*) | | 0,05 |
| 1014020 | Fat | | 0,4 | 0,05 (*) | | 2 |
| 1014030 | Lifur | | 1,5 | 0,2 | | 0,5 |
| 1014040 | Nýru | | 0,3 | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1014050 | Ætur sláturnatur | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1014990 | Annað | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| 1015000 | e) <i>Hestar; asnar; muldýr eða mulasistar</i> | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | | |
| 1015010 | Kjöt | | | 0,05 (*) | | 0,05 |
| 1015020 | Fat | | | 0,05 (*) | | 2 |
| 1015030 | Lifur | | | 0,2 | | 0,5 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----|------------|
| 1015040 | Nýru Ætur síðaturmatur | | | 0,05 (*) 0,05 (*) | | 0,5 0,5 |
| 1015990 | Annað | | | 0,05 (*) | | |
| 1016000 | f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir; endur; kalkínar og perlhensn — strítar; dísfur</i> | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| 1016010 | Kjöt | | | | | 0,2 |
| 1016020 | Fat | | | | | 1 |
| 1016030 | Lifur | | | | | 0,2 |
| 1016040 | Nýru | | | | | 0,2 |
| 1016050 | Ætur síðaturmatur | | | | | 0,2 |
| 1016990 | Annað | | | | | |
| 1017000 | g) <i>Önnur húsdýr (kaninur, kengurur)</i> | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 1017010 | Kjöt | | | | | 0,05 (*) |
| 1017020 | Fat | | | | | 0,05 (*) |
| 1017030 | Lifur | | | | | 0,2 |
| 1017040 | Nýru | | | | | 0,05 (*) |
| 1017050 | Ætur síðaturmatur | | | | | 0,05 (*) |
| 1017990 | Annað | | | | | 0,05 (*) |
| 1020000 | ii. Mjólk og rjómi, þó ekki þykkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, smjör og önnur fita framleidd úr mjólk, ostur og ystingur | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | | 0,5 |
| 1020010 | Nautgrípir | | | 0,04 | | |
| 1020020 | Sauðfé | | | 0,04 | | |
| 1020030 | Geitur | | | 0,04 | | |
| 1020040 | Hestar | | | 0,02 (*) | | |
| 1020990 | Annað | | | 0,02 (*) | | |
| 1030000 | iii. <i>Fuglsegg, ný, rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjarauður; nýtt, þurrkað, soðið í gafu eða vatni, mótað, fryst eða rotvarið með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni</i> | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,2 |
| 1030010 | Kjúklingar | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1030020 | Endur | | | | | |
| 1030030 | Gæsir | | | | | |
| 1030040 | Kornhænur | | | | | |
| 1030990 | Annað | | | | | |
| 1040000 | iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 1050000 | v. Froskdyr og skriðdyr (froskalappir, krókódílar) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi. Sniglar | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii. Aðrar afurðir landdýra | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) |

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir til plöntu- og dýrarkinu sem hámarksldi lefða eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(*) Neðri greiningarmörk

(F) = Fittuleysanlegt

Amiðsúlfirón — kóði 1000000: summa amiðsúlfurón og AEF 101630, gefin upp sem amiðsúlfurón
Bixaðen— kóði 1000000: summa bixaðens og desmetyl/bixaðens, gefin upp sem bixaðen^a

ii. Eftirfarandi dálkum er bætt við fyrir flúóþýram og ímasapík.

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

| Kenni-number | Flokkr og daemi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*) | Flúóþýram | Ímasapík |
|--|--|-----------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 1. NÝ EDA FRYST ALDIN, HNETUR | | | 0,01 (*) |
| 0110000 i. Sítrusávextir | | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló-aldin (að undanskildum minneólum), ljóta din og aðrir blendingar) | | |
| 0110020 | Appelsinur (bergamior, beriskjúappelsinur, myrtuappelsinur og aðrir blendingar) | | |
| 0110030 | Sítrónur (skrápsítrónur, sítrónur) | | |
| 0110040 | Súraldin | | |
| 0110050 | Mandarinur (klementínur, tangarinur, minneolur og aðrir blendingar) | | |
| 0110990 | Annað | | |
| 0120000 ii. Triahnetur (í skurn eða skurnlausar) | | | |
| 0120010 | Möndlur | 0,05 | |
| 0120020 | Parahnetur | 0,05 | |
| 0120030 | Kasühnetur | 0,05 | |
| 0120040 | Kastaniuhnetur | 0,05 | |
| 0120050 | Kókoshnetur | 0,01 (*) | |
| 0120060 | Hesilhnetur (stórhessilhnetur) | 0,05 | |
| 0120070 | Goðahnétur | 0,05 | |
| 0120080 | Pekanhnetur | 0,05 | |
| 0120090 | Furuhnetur | 0,05 | |
| 0120100 | Pistasiuhnetur | 0,05 | |
| 0120110 | Válhnetur | 0,05 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----|
| 0120990 | Annað | 0,05 | |
| 0130000 | iii. Kjarnaávextir | | |
| 0130010 | Epli (skógaraplí) | 0,6 | |
| 0130020 | Perur (sandperur) | 0,5 | |
| 0130030 | Kveði | 0,5 | |
| 0130040 | Trjámisspilsaldin | 0,5 | |
| 0130050 | Dúnepli | 0,5 | |
| 0130990 | Annað | 0,5 | |
| 0140000 | iv. Steinaldin | | |
| 0140010 | Aprikosur | 0,7 | |
| 0140020 | Kirsüber (satkirsüber, súrkirsüber) | 1,5 | |
| 0140030 | Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar) | 0,7 | |
| 0140040 | Plómur (sveskjuplómur, eðaplómur, kirsüberaplómur, þyrmiplómur) | 0,01 (*) | |
| 0140990 | Annað | 0,01 (*) | |
| 0150000 | v. Ber og smá aldin | 1,5 | |
| 0151000 | a) <i>Vínber til matar og vinþrúgur</i> | | |
| 0151010 | Vínber til matar | | |
| 0151020 | Vínþrúgur | | |
| 0152000 | b) <i>Jarðarber</i> | 2 | |
| 0153000 | c) <i>Klungurber</i> | 0,01 (*) | |
| 0153010 | Brómrber | | |
| 0153020 | Daggerber (logaber, bersaber og máltauber) | | |
| 0153030 | Hindber, (vínhindber, heimskautaber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjáðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>idaeus</i>)) | | |
| 0153990 | Annað | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| | d) Önnur sná aldin og ber | | |
| 0154000 | | 0,01 (*) | |
| 0154010 | Bláber (aðalbláber) Trónuber (týtuber) Rifisber (rauð og hvít) og sólber Garðaber (þ.e.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -legundir) Rósaldin | | |
| 0154020 | Mörber (aldin jarðarþerjatréss) Eplahyrniber (kvíviter (<i>Actinidia arguta</i>)) | | |
| 0154030 | Yllicher (logalaufisber, reyniber, hafþyrnisber (strandþyrnisber), snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum) | | |
| 0154040 | | | |
| 0154050 | Annað | | |
| 0154060 | vi. Ýmis aldin | 0,01 (*) | |
| 0154070 | a) Ætt hýði | | |
| 0154080 | | | |
| 0154990 | | | |
| 0160000 | | | |
| 0161000 | Döðlur Flikjur Ólifur til átu Gullappelsínur (Marmumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, lémhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) Stjórnaldin (bilimbi) Gallaðin Jövaplómur (jövnepli, maljaæpli, rósaæpli, brasiliukirsüber, surinamkirsüber (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) Annað | 0,01 (*) | |
| 0161010 | | | |
| 0161020 | | | |
| 0161030 | | | |
| 0161040 | | | |
| 0161050 | | | |
| 0161060 | | | |
| 0161070 | | | |
| 0161990 | | | |
| 0162000 | b) Ætt hýði, litil | 0,01 (*) | |
| 0162010 | Kívi | | |
| 0162020 | Litkaber (tröllgulber; ígulber, gallaldin) | | |
| 0162030 | Pislardin | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|-----|
| 0162040 | Kaktusflíkur | | |
| 0162050 | Stjörnuepli | | |
| 0162060 | Persimonur (Virginiu-kaki) (svartaldin, mexíkóperur, grænaldin, gulaldin og njúkaldin) | | |
| 0162990 | Annað | | |
| 0163000 | c) Óæt hýði, stór | | |
| 0163010 | Láperur | 0,01 (*) | |
| 0163020 | Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanamar) | 0,6 | |
| 0163030 | Mangó | 0,01 (*) | |
| 0163040 | Papejaldin | 0,01 (*) | |
| 0163050 | Granatepli | 0,01 (*) | |
| 0163060 | Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (solberkjur), flosberkjur og önnur miðlungsstór aldin af berkjuvíðarætt | 0,01 (*) | |
| 0163070 | Gvava (drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>)) | 0,01 (*) | |
| 0163080 | Ananas | 0,01 (*) | |
| 0163090 | Brauðaldin (saðningaráldin) | 0,01 (*) | |
| 0163100 | Dáraaldin | 0,01 (*) | |
| 0163110 | Nónberkjur | 0,01 (*) | |
| 0163990 | Annað | 0,01 (*) | |
| 0200000 | 2. NÝTT EDA FRYST GRÆNMETI | 0,01 (*) | |
| 0210000 | i. Rótárvextir og hnýði | | |
| 0211000 | a) Kartóflur | 0,1 | |
| 0212000 | b) Hitabeltsrótárvextir og -hnýði | 0,1 | |
| 0212010 | Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fliseyru) | | |
| 0212020 | Sætuhnúðar | | |
| 0212030 | Mjölrætur (svarðarhnetur, jíkamaðrætur) | | |
| 0212040 | Örvanrót | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------|-----|
| 0212990 | Annað | | |
| 0213000 | c) <i>Aðrir rötarávextir og hnýði, að sykurófum undanskildum</i> | | |
| 0213010 | Rauðrófur | 0,1 | |
| 0213020 | Gulrætur | 0,3 | |
| 0213030 | Hnúðsilla | 0,1 | |
| 0213040 | Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, mariuvandaraætur) | 0,1 | |
| 0213050 | Ætitíflar | 0,1 | |
| 0213060 | Nípur | 0,1 | |
| 0213070 | Steinseljurót | 0,1 | |
| 0213080 | Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, tígriðnetur (<i>Cyperus esculentus</i>)) | 0,1 | |
| 0213090 | Hafursrot (svartrot) | 0,1 | |
| 0213100 | Gulröffur | 0,1 | |
| 0213110 | Næpur | 0,1 | |
| 0213990 | Annað | 0,1 | |
| 0220000 | ii. Laukar | | |
| 0220010 | Hvitlaukur | 0,1 (+) | |
| 0220020 | Laukur (silfurlaukur) | 0,1 (+) | |
| 0220030 | Skalottlaukur | 0,1 (+) | |
| 0220040 | Vorlaukur (típulaukur og svipuð yrki) | 2 | |
| 0220990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0230000 | iii. Aldingræmtí | | |
| 0231000 | a) <i>Náttslagsgætt</i> | | |
| 0231010 | Tómatar (kirsüberjatómatar, trijátómatar, blæjuber, goðaber, túlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>)) | 0,9 | |
| 0231020 | Paprikur (eldþipar) | 0,8 | |
| 0231030 | Eggaldin (melónupetur) | 0,1 (+) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0231040 | Okra | 0,01 (*) | |
| 0231990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0232000 | b) <i>Graskersett — ætt hýði</i> | 0,5 | |
| 0232010 | Gúrkur | | |
| 0232020 | Smágúrkur | | |
| 0232030 | Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker)) | | |
| 0232990 | Annað | | |
| 0233000 | c) <i>Graskersett — óætt hýði</i> | 0,4 | |
| 0233010 | Melónur (horngúrkur) | | |
| 0233020 | Risagrasker (vetrargrasker) | | |
| 0233030 | Vatnsmelónur | | |
| 0233990 | Annað | | |
| 0234000 | d) <i>Sykurmáis</i> | 0,1 (+) | |
| 0239000 | e) <i>Annað aldingrennmei</i> | 0,1 (+) | |
| 0240000 | iv. Kál | | |
| 0241000 | a) <i>Blómstrandí kál</i> | 0,2 | |
| 0241010 | Spergilíkal (kalabríulkál, kínaspergilíkal, næpukál) | | |
| 0241020 | Blómkál | | |
| 0241990 | Annað | | |
| 0242000 | b) <i>Kálhófið</i> | | |
| 0242010 | Rósakál | 0,2 | |
| 0242020 | Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál) | 0,3 | |
| 0242990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0243000 | c) <i>Blaðkál</i> | | |
| 0243010 | Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál, kínakál) | 0,7 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|----------------|
| 0243020 | Grænkál (svetitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítakál, fóðurkál) | 0,1 (+) | |
| 0243990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0244000 | d) <i>Hniðkál</i> | 0,1 (+) | |
| 0250000 | v. Blaðgrænneti og ferskar kryddjurtir | | |
| 0251000 | a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ m t. plöntur af krossblómætt</i> | | |
| 0251010 | Lambasalat (tíalskt vorsalat) | 15 | |
| 0251020 | Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat) | 15 | |
| 0251030 | Breiðblaða salatiflær (breiðblaða vetrarsalat) (villir kaffiflær, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat) | | 0,1 (+) |
| 0251040 | Karsi | 15 | |
| 0251050 | Vetrarkarsi | 15 | |
| 0251060 | Klettasalat (gyltumustarður) | 15 | |
| 0251070 | Sinnepskál | 15 | |
| 0251080 | Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungblöð af plöntum af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (þönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð)) | 15 | |
| 0251990 | Annað | 15 | |
| 0252000 | b) <i>Spinat og áhekkri grænmeti (blöð)</i> | 0,1 (+) | |
| 0252010 | Spinat (nyjsjáleinskt spinat, halar) | | |
| 0252020 | Súpugull (diskagrýta, gardðaportulakki, portulakki, súrsmaera, strandstjaki, sódaurt) | | |
| 0252030 | Blaðbeðjur (rauðtóflauf) | | |
| 0252990 | Annað | | |
| 0253000 | c) <i>Vinniðarlauf</i> | 0,01 (*) | |
| 0254000 | d) <i>Brumpryla</i> | 0,1 (+) | |
| 0255000 | e) <i>Jólasalat</i> | 0,1 (+) | |
| 0256000 | f) <i>Kryddjurtir</i> | 0,1 (+) | |
| 0256010 | Kerfill | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|-----|
| 0256020 | Graslaukur | | |
| 0256030 | Sellerlauf (fennikulauf, kóriandalauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett) | | |
| 0256040 | Steinsejja | | |
| 0256050 | Salvia (vetrarsar, sumarsar) | | |
| 0256060 | Rósmarín | | |
| 0256070 | Gardabblóðberg (meiran, kjarrminta) | | |
| 0256080 | Basilika (sítrónumelissa, mynta, piparminta) | | |
| 0256090 | Lárvíðarlauf | | |
| 0256100 | Fáfnisgras (ísópur) | | |
| 0256990 | Aðrar (æt blóm) | | |
| 0260000 | vi. Belgávextir (ferskir) | | |
| 0260010 | Baunir (með fræbelg) (grænar baunir (garðbaunir, belgbaunir), glæsibaunir, smittubaunir, spergilbaunir) | 0,9 | |
| 0260020 | Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir) | 0,1 (+) | |
| 0260030 | Ertur (með fræbelg) (sykurtur) | 0,1 (+) | |
| 0260040 | Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir) | 0,15 | |
| 0260050 | Linsubaunir | 0,1 (+) | |
| 0260990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0270000 | vii. Stöngulgrenneti (ferskt) | | |
| 0270010 | Sperglar | 0,01 (*) | |
| 0270020 | Salatpistlar | 0,1 (+) | |
| 0270030 | Sellerí | 0,1 (+) | |
| 0270040 | Fennika | 0,1 (+) | |
| 0270050 | Ætipistlar | 0,5 | |
| 0270060 | Blaðlaukur | 0,7 | |
| 0270070 | Rabarbari | 0,01 (*) | |
| 0270080 | Bambussprotar | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0270090 | Pálmakjarnar | 0,01 (*) | |
| 0270090 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0280000 | viii. Sveppir | 0,01 (*) | |
| 0280010 | Ræktaðir (ætisveppir, ostrusveppir, tókasveppir) | | |
| 0280020 | Villir (kaníarellur, truffur, myrklar, kóngssveppir) | | |
| 0280090 | Annað | | |
| 0290000 | ix. Pang og þari | 0,01 (*) | |
| 0300000 | 3. PURRKADIR BELGÁVEXTIR | 0,4 | 0,01 (*) |
| 0300010 | Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, hestabaunir, augnbaunir) | | |
| 0300020 | Linsubaunir | | |
| 0300030 | Ertur (kjúklingabaunir, gráertur, varpabaunir) | | |
| 0300040 | Úlfabaunir | | |
| 0300090 | Annað | | |
| 0400000 | 4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN | 0,01 (*) | |
| 0401000 | i. Olíufræ | | |
| 0401010 | Hörfrae | 0,1 (+) | |
| 0401020 | Jardhnetur | 0,02 | 0,02 |
| 0401030 | Valmúfræ | | 0,1 (+) |
| 0401040 | Sesamfræ | | 0,1 (+) |
| 0401050 | Sólhlómafræ | | 0,1 (+) |
| 0401060 | Repjufrae (arfanaepa, akurfrækál) | | 0,6 |
| 0401070 | Sojabunaunir | | 0,2 |
| 0401080 | Mustardfræ | | 0,1 (+) |
| 0401090 | Baðmullarfrae | | 0,1 (+) |
| 0401100 | Risagraskersfra (önnur fræ af ættkvíslinni <i>cucurbitaceae</i>) | | 0,1 (+) |
| 0401110 | Litunarpistilfræ | | 0,1 (+) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0401120 | Hjólkronufæ | 0,1 (+) | |
| 0401130 | Akurdoðrufra | 0,1 (+) | |
| 0401140 | Hampfíra | 0,1 (+) | |
| 0401150 | Kristpálmafíra | 0,1 (+) | |
| 0401990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0402000 | ii. Oliurík aldin | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Ólifur til olíuframleiðslu | | |
| 0402020 | Pálmahnetur (oliupálmakjarnar) | | |
| 0402030 | Pálmaaldin | | |
| 0402040 | Dúnviðaraldin | | |
| 0402990 | Annað | | |
| 0500000 | 5. KORNTEGUNDIR | 0,01 (*) | |
| 0500010 | Bygg | 0,1 (+) | |
| 0500020 | Bókhveiti (halat, inkaniðoli) | 0,1 (+) | |
| 0500030 | Máis | 0,02 | |
| 0500040 | Hirsí (mannagjón, sumarhvingresi) | 0,1 (+) | |
| 0500050 | Hafnar | 0,1 (+) | |
| 0500060 | Hrísgjón | 0,01 (*) | |
| 0500070 | Rúgur | 0,8 | |
| 0500080 | Dúra | 1,5 | |
| 0500090 | Hveiti (spelt, rúghveiti) | 0,8 | |
| 0500990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 0600000 | 6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ | 0,01 (*) | |
| 0610000 | i. Te (þurrkuð lauf og stilkar, einnig gerjuð, <i>Camellia sinensis</i>) | 0,01 (*) | |
| 0620000 | ii. Kaffibaunir | 0,01 (*) | |
| 0630000 | iii. Jurtate (þurrkuð) | 0,1 (+) | |
| 0631000 | a) <i>Blóm</i> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0631010 | Kamillublóm | | |
| 0631020 | Blóm af læknakólfi | | |
| 0631030 | Rósabléð | | |
| 0631040 | Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>) | | |
| 0631050 | Lindiblóm | | |
| 0631990 | Annað | | |
| 0632000 | b) <i>Lauf</i> | | |
| 0632010 | Jarðarberjalauf | | |
| 0632020 | Rauðunnalauf (laufblöð af musteristré) | | |
| 0632030 | Indiánabrynmiste (Maté) | | |
| 0632990 | Annað | | |
| 0633000 | c) <i>Rætur</i> | | |
| 0633010 | Gardabréðurót | | |
| 0633020 | Ginsengrót | | |
| 0633990 | Annað | | |
| 0639000 | d) <i>Önnur jurtate</i> | | |
| 0640000 | iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir) | 0,01 (*) | |
| 0650000 | v. Karób (Jóhannesesarbraud) | 0,01 (*) | |
| 0700000 | 7. HUMLAR (purrrkaðir), b.m.t. humlaköggjar og óþykkt duft | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0800000 | 8. KRYDD | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0810000 | i. Fra | 0,1 (+) | |
| 0810010 | Anís | | |
| 0810020 | Ilmfrú | | |
| 0810030 | Sellerifrá (skessujurtarfé) | | |
| 0810040 | Kórianderfá | | |
| 0810050 | Kúminfræ | | |
| 0810060 | Dillfræ | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-----|
| 0810070 | Fennikufra | | |
| 0810080 | Grikkjasmári | | |
| 0810090 | Múskat | | |
| 0810990 | Annað | | |
| 0820000 | ii. Aldin og ber | | |
| 0820010 | Allrahanda | 0,01 (*) | |
| 0820020 | Anispipar (kínapipar) | 0,01 (*) | |
| 0820030 | Kümen | 0,1 (+) | |
| 0820040 | Kardimommur | 0,01 (*) | |
| 0820050 | Einiber | 0,01 (*) | |
| 0820060 | Pípar, svartur og hvítur (tangipipar, rósapipar) | 0,01 (*) | |
| 0820070 | Vánillustangir | 0,01 (*) | |
| 0820080 | Tamarind | 0,01 (*) | |
| 0820990 | Annað | 0,01 (*) | |
| 0830000 | iii. Börkur | 0,01 (*) | |
| 0830010 | Kanill (kassiuukanill) | | |
| 0830990 | Annað | | |
| 0840000 | iv. Rætur eða jarðstönglar | | |
| 0840010 | Lakkrisrot | 0,01 (*) | |
| 0840020 | Engifer | 0,01 (*) | |
| 0840030 | Gullimrot (kúrkúma) | 0,1 (+) | |
| 0840040 | Piparröt | 0,01 (*) | |
| 0840990 | Annað | 0,01 (*) | |
| 0850000 | v. Blómknappar | 0,01 (*) | |
| 0850010 | Negull | | |
| 0850020 | Kapers | | |
| 0850990 | Annað | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 0860000 | vi. <i>Freni</i> | 0,01 (*) | |
| 0860010 | Saffran | | |
| 0860990 | Annað | | |
| 0870000 | vii. <i>Frækápur</i> | 0,01 (*) | |
| 0870010 | Múskathlóm | | |
| 0870990 | Annað | | |
| 0900000 | 9. SYKURPLÖNTUR | 0,01 (*) | |
| 0900010 | Sýkurrófur (rætur) | 0,1 (+) | |
| 0900020 | Sýkurreyr | 0,01 (*) | |
| 0900030 | Kaffififilsretur | 0,1 (+) | |
| 0900990 | Annað | 0,1 (+) | |
| 1000000 | 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU-LANDDÝR | 0,01 (*) | |
| 1010000 | i. Kjöt, unnar kjötvörur, sláturnatur, blöð, dýrafifa; nýtt, kælt eða fryst, saltlað, í saltlegi, þurrkað eða reykt eða unnið í fin- eða grófimalað miðjöl; aðrar unnar afurðir; t.d. pylsur og tilreidd matvæli gerð úr pessum vörum | | |
| 1011000 | a) <i>Sýn</i> | | |
| 1011010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1011020 | Fita, án magurs kjöts | 0,05 | |
| 1011030 | Lifur | 0,7 | |
| 1011040 | Nýru | 0,7 | |
| 1011050 | Etur sláturnatur | 0,7 | |
| 1011990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1012000 | b) <i>Nautgripír</i> | | |
| 1012010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1012020 | Fat | 0,1 | |
| 1012030 | Lifur | 0,7 | |
| 1012040 | Nýru | 0,7 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-----|
| 1012050 | Ætur sláturnatur | 0,7 | |
| 1012990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1013000 | c) <i>Sauðfész</i> | | |
| 1013010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1013020 | Fat | 0,1 | |
| 1013030 | Lifur | 0,7 | |
| 1013040 | Nýru | 0,7 | |
| 1013050 | Ætur sláturnatur | 0,7 | |
| 1013990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1014000 | d) <i>Geitur</i> | | |
| 1014010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1014020 | Fat | 0,1 | |
| 1014030 | Lifur | 0,7 | |
| 1014040 | Nýru | 0,7 | |
| 1014050 | Ætur sláturnatur | 0,7 | |
| 1014990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1015000 | e) <i>Hestar, asnar, muldýr eða mulusnar</i> | | |
| 1015010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1015020 | Fat | 0,02 (*) | |
| 1015030 | Lifur | 0,7 | |
| 1015040 | Nýru | 0,7 | |
| 1015050 | Ætur sláturnatur | 0,7 | |
| 1015990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1016000 | f) <i>Alfluglar — hænsni, gesir, endur, kalkinar og perluhænsn — stríutar, dífür</i> | | |
| 1016010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1016020 | Fita | 0,1 | |
| 1016030 | Lifur | 0,2 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----|
| 1016040 | Nýru | 0,02 (*) | |
| 1016050 | Ætur sláturnatur | 0,02 (*) | |
| 1016990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1017000 | g) Önnur húsdýr (kaninur, kengúrur) | | |
| 1017010 | Kjöt | 0,1 | |
| 1017020 | Fita | 0,02 (*) | |
| 1017030 | Lifur | 0,7 | |
| 1017040 | Nýru | 0,7 | |
| 1017050 | Ætur sláturnatur | 0,7 | |
| 1017990 | Annað | 0,02 (*) | |
| 1020000 | ii. Mjölk og rjómi, þó ekki hýkkt eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni, smjör og önnur fíta framleidd úr mjölk, ostur og ystingur | 0,1 | |
| 1020010 | Nautgripir | | |
| 1020020 | Sauðfē | | |
| 1020030 | Geitur | | |
| 1020040 | Hestar | | |
| 1020990 | Annað | | |
| 1030000 | iii. Fuglsegg, ný rotvarin eða soðin, skurnlaus egg og eggjaraður; nýtt, purrkað, soðið í gufu eða vatni, motað, fryst eða rotvarið með öðrum hafti, einnig með viðbættum svkri eða öðru sætuefni | 0,15 | |
| 1030010 | Kjúklingar | | |
| 1030020 | Endur | | |
| 1030030 | Gesir | | |
| 1030040 | Kornhænur | | |
| 1030990 | Annað | | |
| 1040000 | iv. Hunang (drottninggarhunang, frjólkorn) | 0,02 (*) | |
| 1050000 | v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krokódílar) | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|-----------------------------|-----|----------|
| 1060000 | vi. Sniglar | | 0,02 (*) |
| 1070000 | vii. Aðrar afurðir landdýra | | 0,02 (*) |

(a) Fyrir fulgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýrarkinu sem hámarksildi lefða eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(*) Neðri greiningarmörk

Flúórpýram — kóbi 1000000: summa flúórpýrams og flúórpýramensamíðs (M25), gefin upp sem flúórpýram

Flúórpýram

(+) gildir til lokas árs 2013 nema þeim sé skipt út með reglugerð

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 0220010 | Hvítalaukur | | |
| 0220020 | Laukur (sílfurlaukur) | | |
| 0220030 | Skalottlaukur | | |
| 0220990 | Annad | | |
| 0231030 | Eggaldin (melónuperur) | | |
| 0234000 | d) Sykumais | | |
| 0243020 | Grænkál (sveitakál, portugalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál) | | |
| 0251030 | Breiðblaða salatíflar (breiðblaða vetrarsalat) (viltir kaffifljar, rauðlaufssalat, hrokkiniblaðssalat, sykurbraðssalat) | | |
| 0252000 | b) Spinat og áþekkt grænneti (blöð) | | |
| 0252010 | Spinat (nýsjálekskt spinat, halar) | | |
| 0252020 | Súpugull (dísigrýta, garðaportúlakki, portúlakki, surmsmára, strandsjáki, sóðaurt) | | |
| 0252030 | Blæðbeðjur (rauðrótfaufla) | | |
| 0252990 | Annad | | |
| 0254000 | d) Brunneria | | |
| 0255000 | e) Jólasalat | | |
| 0256000 | f) Kryddjurtir | | |
| 0256010 | Kerfill | | |
| 0256020 | Graslaukur | | |
| 0256030 | Sellerlauf (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skesslauf, hvönn, spámarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt) | | |
| 0256040 | Steinselja | | |
| 0256050 | Salvia (vetrarsar, sunnarsar) | | |
| 0256060 | Rosmarin | | |
| 0256070 | Garðablöðberg (meiran, kjarminta) | | |

| | |
|---------|--|
| 0256080 | Basilika (sítrónumelissa, mynta, piparminta) |
| 0256090 | Lárvíðarlauf |
| 0256100 | Fáfnigras (isópur) |
| 0256990 | Aðrar (æt blóm) |
| 0260030 | Ertur (með fræbelg) (sykurertur) |
| 0260050 | Linsbaunir |
| 0270020 | Salaþjistlar |
| 0270030 | Selleri |
| 0270040 | Fennika [“] |

b) Í stað dálkanna fyrir asoxyströbin og bentasón í B-hluta komi eftirfarandi:

| Kenni-númer | „Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg) | | | |
|---|--|-----|---------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Flokkar og daemi um einstakar afurðir sem hámarksigli leifa eiga við umn ^(*) | | | | |
| | | | | Asoxyströbin |
| 0130040 | Trjámispilsaldin | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0130050 | Dúnepli | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0154050 | Rósaldin | | 5 | 0,1(*) |
| 0154060 | Morber (aldin jarðbarberjatréss) | | 5 | 0,1(*) |
| 0154070 | Eplaprymber (kvíþíber (<i>Actiniida arguta</i>)) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0154080 | Ylliher (logalaufþíber, reyníber, hafþymisber (strandþymisber), snæþymisber, amalber og önnur ber af trákefndum plöntum) | | 5 | 0,1(*) |
| 0161050 | Stjórmaldin (bilimbí) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0161060 | Gallaldin | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0161070 | Jovuplómur (jövþepli, malajaepli, rosaepli, brasílfukirsüber, surinamkirsüber (grumichama, <i>Eugenia uniflora</i>)) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0162040 | Kaktusfíkjur | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0162050 | Stjórmuepli | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0162060 | Persimónur (Virginiu-kaki) (svartaldin, mexíkóperur, grénaldin, gulaldin og mjúkaldin) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0163060 | Morgunberkjur, (kvöldberkjur, sykurepli (sólberkjur), flosberkjur) og önnur miðlungsstór aldin af berkjivíðarætt | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0163070 | Gvava (drekaávextir (<i>Hyllocereus undatus</i>)) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0163090 | Brauðaldin (saðningaráldin) | | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0163100 | Dáraaldin | | 0,05(*) | 0,1(*) |

Bentasón (summa bentasóns og tilsvarendi alfeiona 6-OH og 8-OH bentasóns, gefin upp sem bentasón (R))

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|------------|-----------|
| 0163110 | Nónberkjur | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0212040 | Örvarrót | 1 | 0,1 (*) |
| 0251050 | Vetrarkarsi | 3 | 0,1 (*) |
| 0251070 | Sinnepskál | 3 | 0,1 (*) |
| 0252020 | Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portulakki, súrsmæra, strandsjaki, sódaurt) | 3 | 0,1 (*) |
| 0253000 | c) <i>Vínviðarlauf</i> | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0256050 | Salvia (vetrarsar, sumarsar) | 70 | 15 |
| 0256060 | Rösmarin | 70 | 15 |
| 0256070 | Gardablöðberg (meiran, kjarminta) | 70 | 15 |
| 0256080 | Basilika (sítrónumelissa, mynta, piparminta) | 70 | 15 |
| 0256090 | Lárvíðarlauf | 70 | 15 |
| 0256100 | Fáfnisgras (ísoþur) | 70 | 15 |
| 0270080 | Bambussprotar | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0270090 | Pálmakjarnar | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0290000 | ix. Pang og þari | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401110 | Litunarpistilfræ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401120 | Hjólkronufræ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0401130 | Akurdoðurfræ | 0,4 | 0,1 (*) |
| 0401150 | Kristpálmafra | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402020 | Pálmahnetur (oliupálmakjarnar) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402030 | Pálmaldin | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0402040 | Dúnviðarlaldin | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0620000 | ii. Kaffibauunir | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0630000 | iii. Jurtate (þurrkuð) | | 0,1 (*) |
| 0631000 | a) <i>Blóm</i> | 50 | 0,1 (*) |
| 0631010 | Kamillublóm | 50 | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------|---------|
| 0631020 | Blóm af læknakólfí | 50 | 0,1 (*) |
| 0631030 | Rósablöð | 50 | 0,1 (*) |
| 0631040 | Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>) | 50 | 0,1 (*) |
| 0631050 | Lindiblóm | 50 | 0,1 (*) |
| 0631990 | Annað | 50 | 0,1 (*) |
| 0632000 | b) <i>Lauf</i> | 50 | 0,1 (*) |
| 0632010 | Jarðarberjalauf | 50 | 0,1 (*) |
| 0632020 | Rauðrunnalauf (laufblöð af mustestríré) | 50 | 0,1 (*) |
| 0632030 | Indiánapyrniste (Maté) | 50 | 0,1 (*) |
| 0632990 | Annað | 50 | 0,1 (*) |
| 0633000 | c) <i>Rætur</i> | 50 | 0,1 (*) |
| 0633010 | Gardabíðurót | 50 | 0,1 (*) |
| 0633020 | Ginsengrót | 50 | 0,1 (*) |
| 0633990 | Annað | 50 | 0,1 (*) |
| 0639000 | d) <i>Önnur jurate</i> | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv. Kakóbaunir (gerjaðar baunir) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | v. Karób (Jóhannesarbrauð) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. KRYDD | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810000 | i. Fra | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anís | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Ilmfrú | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Sellerifra (skessujurtarfæ) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Kórianderfæ | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Kúminfæ | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Dillfæ | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Fennikufra | 0,1 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------|---------|
| 0810080 | Grikkjasmári | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810090 | Múskat | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii. Aldin og ber | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Allrahanda | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Anispipar (knäppar) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Kúmen | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Kardimommur | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Eimber | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820060 | Pipar, svartur og hvítur (langpipar, rósapipar) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820070 | Vanillustangir | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Tamarind | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0820090 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii. Börkur | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Kanill (kassiuikanill) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv. Rætur eða jarðstönglar | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840010 | Lakkrisrot | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Engifer | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Gullinrót (kurkuma) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Piparröt | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0840990 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | v. Blómknappar | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Negull | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Kapers | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Annað | 0,1 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|---------|---------|
| 0860000 | ví. Fræni | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0860010 | Saffran | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0860990 | Annað | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0870000 | vii. Frækápur | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0870010 | Múskathlóm | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0870990 | Annað | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0900000 | 9. SYKURPLÖNTUR | 0,1(*) | 0,1(*) |
| 0900010 | Sykurriðfur (rætur) | 1 | 0,1(*) |
| 0900020 | Sykurreyr | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 0900030 | Kaffififilsrætur | 1 | 0,1(*) |
| 0900990 | Annað | 0,05(*) | 0,1(*) |
| 1015000 | e) <i>Hestar; asnar, mildýr eða miðasnar</i> | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1015010 | Kjöt | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1015020 | Fita | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1015030 | Lifur | 0,07 | 0,05(*) |
| 1015040 | Nýru | 0,07 | 0,05(*) |
| 1015050 | Ætur sláturnatur | 0,07 | 0,05(*) |
| 1015990 | Annað | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1017000 | g) <i>Önnur húsdýr (kaninur, kengúrur)</i> | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1017010 | Kjöt | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1017020 | Fita | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1017030 | Lifur | 0,07 | 0,05(*) |
| 1017040 | Nýru | 0,07 | 0,05(*) |
| 1017050 | Ætur sláturnatur | 0,07 | 0,05(*) |
| 1017990 | Annað | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1030020 | Endur | 0,05(*) | 0,05(*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------|---------|
| 1030030 | Gæsir | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1030040 | Kornhænur | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1030990 | Annað | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1040000 | iv. Hunang (drottninggarhumang, frjókorn) | 0,01(*) | 0,05(*) |
| 1050000 | v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódfilar) | 0,01(*) | 0,05(*) |
| 1060000 | vi. Sniglar | 0,01(*) | 0,05(*) |
| 1070000 | vii. Aðrar afurðir landlýra | 0,01(*) | 0,05(*) |

(a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr þöntu- og dýrarkinu sem hámarksildi lefð eiga við um skal vísa í l. viðauka.

(*) Neðri greiningarmörk

(R) = Skí greiningin á efnalefum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:
Bentasón — kóði 100000: Bentasón“