

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2025/157****2025/EES/54/15****frá 29. janúar 2025**

um leyfi fyrir örkristölluðum sellulósa, metýlsellulósa, etýlsellulósa, hýdroxýprópýlsellulósa, hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og natríumkarboxýmetýlsellulósa sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE (2).
- 2) Efnin örkristallaður sellulósi, metýlsellulósi, etýlsellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi, hýdroxýprópýlmetýlsellulósi og natríumkarboxýmetýlsellulósi voru leyfð án tímamarka samkvæmt tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirbyggjandi vörur í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
- 3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, voru lagðar fram umsóknir um endurmat á örkristölluðum sellulósa, metýlsellulósa, etýlsellulósa, hýdroxýprópýlsellulósa, hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og natríumkarboxýmetýlsellulósa sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjendurnir óskuðu eftir að örkristallaður sellulósi, metýlsellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi og natríumkarboxýmetýlsellulósi yrðu settir í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og virku hópana „ýruefni“, „stöðgarar“, „þykkingarefni“ og „hleypiefni“, að etýlsellulósi yrði settur í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og virka hópinn „stöðgarar“ og að hýdroxýprópýlsellulósi yrði settur í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og virku hópana „ýruefni“, „stöðgarar“, „þykkingarefni“ og „hleypiefni“. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
- 4) Í samræmi við 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 voru að auki lagðar fram umsóknir um leyfi fyrir örkristölluðum sellulósa, metýlsellulósa, hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og natríumkarboxýmetýlsellulósa sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir og óskað eftir að þeir yrðu settir í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og í virka hópinn „bindiefni“. Umsóknunum fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2025/157, 30.1.2025. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2025 frá 13. júní 2025 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

- 5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum frá 2. júlí 2020 ⁽³⁾ og 31. janúar 2024 ⁽⁴⁾ að við tillögð notkunarskilyrði séu örkristallaður sellulósi, metýlsellulósi, etýlsellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi, hýdroxýprópýlmetýlsellulósi og natriumkarboxýmetýlsellulósi öruggir fyrir allar dýrategundir, neytendur og umhverfið. Hún gat ekki komist að niðurstöðu um öryggi fyrir notendur þar eð gögn eru ekki fyrir hendi. Ekki voru lögð fram sérstök gögn um verkun þessara aukefna í fôðri en þar eð þau eru öll leyfð til notkunar sem matvælaaukefni komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að raunhæft sé að ætla að áhrif efnanna við notkun í matvæli komi einnig fram þegar þau eru notuð sem aukefni í fôður. Hún staðfesti einnig skýrslur um aðferðir til að greina fôðuraukefnin í fôðri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.
- 6) Í ljósi framangreinds telur framkvæmdastjórnin að örkristallaður sellulósi, metýlsellulósi, etýlsellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi, hýdroxýprópýlmetýlsellulósi og natriumkarboxýmetýlsellulósi uppfylli skilyrðin sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun efnanna. Auk þess telur framkvæmdastjórnin að gera ætti viðeigandi verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilbrigði notenda aukefnanna.
- 7) Þar eð ekki er gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að ræða af öryggisástæðum, svo fremi sem þau tilheyra virku hópunum „ýruefni“, „stöðgarar“, „þykkingarefni“ og „hleypiefni“, þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.
- 8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fôður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi

Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virku hópunum „ýruefni“, „stöðgarar“, „þykkingarefni“, „hleypiefni“ eða „bindiefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð sem aukefni í fôður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Fôðuraukefnin örkristallaður sellulósi, metýlsellulósi, etýlsellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi, hýdroxýprópýlmetýlsellulósi og natriumkarboxýmetýlsellulósi, sem voru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EEB, og forblöndur sem innihalda aukefnin, sem eru framleidd og merkt fyrir 19. ágúst 2025 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 19. febrúar 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar.

2. Fôðurblandur og fôðurefni sem innihalda fôðuraukefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 19. febrúar 2026 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 19. febrúar 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.

⁽³⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6209, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6212, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6210, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6213, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6234, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2020 18(7), 6211.

⁽⁴⁾ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2024, 22:e8625, *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2024, 22:e8637, *Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2024, 22:e8626.

3. Fóðurlöndur og fôðurefni sem innihalda fôðuraufefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 19. febrúar 2027 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 19. febrúar 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. janúar 2025.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIÐAUKI

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni								
1c460i	Örkristallaður sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form), framleiddur úr viðarmauki sem er að hluta til klofið með vatnsrofsferli sem fæst með varma og ólífrænni sýru CAS-nr.: 9004-34-6 Efnistap við þurrkun: ≤ 7% Vatnsleysanleg efni: ≤ 0,24% Súlfataska: ≤ 0,5% Sterkja: ógreinanleg Karboxýlhópar ≤ 1% Kornastærð: ≤ 10% korna minni en 5 µm	Allar dýrateg- undir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		<i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum örkrist-allaðs sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 ⁽²⁾ fyrir örkrist-allaðan sellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „microcrystalline cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtið. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar								
1c460i	Örkristallaður sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form), framleiddur úr viðarmauki sem er að hluta til klofið með vatnsrofsferli sem fæst með varma og ólífrænni sýru CAS-nr.: 9004-34-6 Efnistap við þurrkun: ≤ 7% Vatnsleysanleg efni: ≤ 0,24% Súlfataska: ≤ 0,5% Karboxýlhópar ≤ 1% Kornastærð: ≤ 10% korna minni en 5 µm <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum örkrist- allaðs sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir örkristallaðan sellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheil- brigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „microcrystalline cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: þykkingarefni

1c460i	Örkristallaður sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Örkristallaður sellulósi $\geq 97\%$ (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Örkristallaður sellulósi $\geq 97\%$ (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form), framleiddur úr viðarmauki sem er að hluta til klofið með vatnsrofsferli sem fæst með varma og ólífrænni sýru	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
--------	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-34-6 Efnistap við þurrkun: ≤ 7% Vatnsleysanleg efni: ≤ 0,24% Súlfataska: ≤ 0,5% Karboxýlhópar ≤ 1% Kornastærð: ≤ 10% korna minni en 5 μm <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum örkrist- allaðs sellulósa í fóðurukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir örkristallaðan sellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheil- brigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „microcrystalline cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: hleypiefni								
1c460i	Örkristallaður sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Örkristallaður sellulósi ≥ 97% (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form), framleiddur úr viðarmauki sem er að hluta til klofið með vatnsrofsferli sem fæst með varma og ólífrænni sýru CAS-nr.: 9004-34-6 Efnistap við þurrkun: ≤ 7% Vatnsleysanleg efni: ≤ 0,24% Súlfataska: ≤ 0,5% Karboxýlhópar ≤ 1% Kornastærð: ≤ 10% korna minni en 5 µm <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum örkrist- allaðs sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir örkristallaðan sellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheil- brigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „microcrystalline cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: bindiefni

1c460i	Örkristallaður sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Örkristallaður sellulósi $\geq 97\%$ (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Örkristallaður sellulósi $\geq 97\%$ (reiknaður sem sellulósi miðað við vatnsfrítt form), framleiddur úr viðarmauki sem er að hluta til klofið með vatnsrofsferli sem fæst með varma og ólífrænni sýru	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fæðufyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
--------	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-34-6 Efnistap við þurrkun: ≤ 7% Vatnsleysanleg efni: ≤ 0,24% Súlfataska: ≤ 0,5% Karboxýlhópar ≤ 1% Kornastærð: ≤ 10% korna minni en 5 μm <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum örkrist- allaðs sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir örkristallaðan sellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheil- brigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „microcrystalline cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni								
1c461	Metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlsellulósi sem er fenginn úr viðarmauki eða baðmull með meðhöndlun með basa og metýlun basasellulósans með metýlklóríði CAS-nr.: 9004-67-5 Innihald a.m.k. 25% og ekki meira en 33% af metoxýlhópum (-OCH ₃) og ekki meira en 5% af hýdroxýetoxýlhópum (-OCH ₂ CH ₂ OH) Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum metýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir metýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganeftnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganeftndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0345	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar

1c461	Metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlsellulósi sem er fenginn úr viðarmauki eða baðmull með meðhöndlun með basa og metýlun basasellulósans með metýlklóríði CAS-nr.: 9004-67-5 Innihald a.m.k. 25% og ekki meira en 33% af metoxýlhópum (-OCH₃) og ekki meira en 5% af hýdroxýetoxýlhópum (-OCH₂CH₂OH)	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	----------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum metýl- sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir metýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheil- brigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinga- nefndar Matvæla- og landbúnaðar- stofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0345						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: þykkingarefni								
1c461	Metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlsellulósi sem er fenginn úr viðarmauki eða baðmull með meðhöndlun með basa og metýlun basasellulósans með metýlklóríði CAS-nr.: 9004-67-5 Innihald a.m.k. 25% og ekki meira en 33% af metoxýlhópum (-OCH ₃) og ekki meira en 5% af hýdroxýetoxýlhópum (-OCH ₂ CH ₂ OH) Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum metýl-sellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir metýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála-stofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0345	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: hleypiefni

1c461	Metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlsellulósi sem er fenginn úr viðarmauki eða baðmull með meðhöndlun með basa og metýlun basasellulósans með metýlklóríði CAS-nr.: 9004-67-5	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	----------------	---	-------------------------	---	---	---	--	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		Innihald a.m.k. 25% og ekki meira en 33% af metoxýlhópum (-OCH₃) og ekki meira en 5% af hýdroxýetoxýlhópum (-OCH₂CH₂OH) Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum metýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir metýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0345						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: bindiefni								
1c461	Metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Metýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Metýlsellulósi sem er fenginn úr viðarmauki eða baðmull með meðhöndlun með basa og metýlun basasellulósans með metýlklóríði CAS-nr.: 9004-67-5 Innihald a.m.k. 25% og ekki meira en 33% af metoxýlhópum (-OCH ₃) og ekki meira en 5% af hýdroxýetoxýlhópum (-OCH ₂ CH ₂ OH) Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum metýl-sellulósa í fôðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir metýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og land-búnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismála-stofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0345	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar

1d462	Etýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Etýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Etýlsellulósi, fenginn með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa með etýlklóríði Etoxyhlópar (-OC₂H₅): > 44% og < 50% miðað við þurrt efni (jafngildir ekki meira en 2,6 etoxyhlópum á hverja anhydrolúkósa-einingu)	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	---------------	--	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-57-3 Efnistap við þurrkun: ≤ 3% Súlfataska: ≤ 0,4% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum etýlsellu- lóna í fóðurukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir etýlsellulóna og samsvarandi aðferðir sem er lýst í lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræð- inganevnd Matvæla- og landbúnaðar- stofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Ethyl cellulose“ ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0822						

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni								
1c463	Hýdroxýprópýl- sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlsellulósi, fenginn með etrun, að hluta til, sellulósa úr trefjóttu plöntuefni með hýdroxýprópýlhópum Hýdroxýprópoxyhlópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): ≤ 80,5% jafngildir ekki meira en 4,6 hýdroxýprópýlhópum á hverja anhýdróglúkósaeiningu miðað við vatnsfritt form CAS-nr.: 9004-64-2 Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 0,5% Própýlenklóróhýdrín ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „hydroxypropyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum og Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0337	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar

1c463	Hýdroxýprópýl- sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlsellulósi, fenginn með etrun, að hluta til, sellulósa úr trefjóttu plöntuefni með hýdroxýprópýlhópum Hýdroxýprópoxyhlópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): ≤ 80,5% jafngildir ekki meira en 4,6 hýdroxýprópýlhópum á hverja anhýdróglúkósaeiningu miðað við vatnsfritt form	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblönd- unum.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-64-2 Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 0,5% Própýlenklóróhýdrín ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxý-própýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „hydroxypropyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum og Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0337						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: þykkingarefni								
1c463	Hýdroxýprópýl- sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlsellulósi, fenginn með etrun, að hluta til, sellulósa úr trefjóttu plöntuefni með hýdroxýprópýlhópum Hýdroxýprópoxyhlópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): ≤ 80,5% jafngildir ekki meira en 4,6 hýdroxýprópýlhópum á hverja anhydróglúkósaeiningu miðað við vatnsfrítt form CAS-nr.: 9004-64-2 Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 0,5% Própýlenklóróhýdrín ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð ⁽¹⁾</i> Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganeftnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „hydroxypropyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganeftndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum og Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0337	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: hleypiefni

1c463	Hýdroxýprópýl-sellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlsellulósi, fenginn með etrun, að hluta til, sellulósa úr trefjóttu plöntuefni með hýdroxýprópýlhópum Hýdroxýprópoxylhópar (-OCH₂CHOHCH₃): ≤ 80,5% jafngildir ekki meira en 4,6 hýdroxýprópýlhópum á hverja anhydrolúglúkósaeiningu miðað við vatnsfritt form	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	-------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-64-2 Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 0,5% Própýlenklóróhýdrín ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxý-própýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræð-inganefnd Matvæla- og landbúnaðar-stofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „hydroxypropyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðar-stofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða-heilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum og Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0337						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni								
1c464	Hýdroxýprópýl- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, framleiddur með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa og metýlhópa með lágsetnu hýdroxýprópýli CAS-nr.: 9004-65-3 Metoxýlhópar: (-OCH ₃) 19-30% Hýdroxýprópoxylhópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12% Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% (fyrir vörur með 50 mPa.s eða meiri seigju), ≤ 3% (fyrir vörur með undir 50 mPa.s seigju) Própýlenklóróhýdrín: ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Hydroxypropyl methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0348	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar

1c464	Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, framleiddur með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa og metýlhópa með lágsetnu hýdroxýprópýli	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-65-3 Metoxýlhópar (-OCH ₃): 19–30% Hýdroxýprópoxyhlópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12% Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% (fyrir vörur með 50 mPa.s eða meiri seigju), ≤ 3% (fyrir vörur með undir 50 mPa.s seigju) Própýlenklóróhýdrín: ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Hydroxypropyl methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0348					2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: þykkingarefni								
1c464	Hýdroxýprópýl- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, framleiddur með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa og metýlhópa með lágsetnu hýdroxýprópýli CAS-nr.: 9004-65-3 Metoxýlhópar (-OCH ₃): 19–30% Hýdroxýprópoxylhópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12% Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% (fyrir vörur með 50 mPa.s eða meiri seigju), ≤ 3% (fyrir vörur með undir 50 mPa.s seigju) Própýlenklóróhýdrín: ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Hydroxypropyl methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0348	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: hleypiefni

1c464	Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, framleiddur með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa og metýlhópa með lágsetnu hýdroxýprópýli	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9004-65-3 Metoxýlhópar (-OCH ₃): 19–30% Hýdroxýprópoxyhlópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12% Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% (fyrir vörur með 50 mPa.s eða meiri seigju), ≤ 3% (fyrir vörur með undir 50 mPa.s seigju) Própýlenklóróhýdrín: ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlmetýlsellulósa í fôðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Hydroxypropyl methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0348						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: bindiefni								
1c464	Hýdroxýprópýl- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, framleiddur með efnahvarfi að hluta til klofins sellulósa og metýlhópa með lágsetnu hýdroxýprópýli CAS-nr.: 9004-65-3 Metoxýlhópar (-OCH ₃): 19–30% Hýdroxýprópoxýlhópar (-OCH ₂ CHOHCH ₃): 3–12% Efnistap við þurrkun: ≤ 10% Súlfataska: ≤ 1,5% (fyrir vörur með 50 mPa.s eða meiri seigju), ≤ 3% (fyrir vörur með undir 50 mPa.s seigju) Própýlenklóróhýdrín: ≤ 0,1 mg/kg <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum hýdroxýprópýlmetýlsellulósa í fôðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir hýdroxýprópýlmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „Hydroxypropyl methyl cellulose“, 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum ásamt Evrópsku lyfjaskránni, lýsing efnis 0348	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fôðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni

1c466	Natríumkarboxý- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form), fenginn með etrunarefnahvarfi milli basasellulósaflóka og mónóklóróedíksýru	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	--	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9000-32-4 Karboxýmetýlhópar (-CH₂COOH): 0,2–1,5 á hverja anhydrolúkósaeiningu Efnistap við þurrkun: ≤ 12% Heildarinnihald glýkólats: ≤ 0,4 (sem natríumglýkólat miðað við vatnsfrítt form) Natríum: ≤ 12,4% (miðað við vatnsfrítt form) <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum natríumkarboxýmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir natríumkarboxýmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „sodium carboxymethyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum.						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar								
1c466	Natríumkarboxý- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi ≥ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi ≥ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form), fenginn með etrunarefnahvarfi milli basasellulósaflóka og mónóklóróedíksýru CAS-nr.: 9000-32-4 Karboxýmetýlhópar (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 á hverja anhydróglúkósaeiningu Efnistap við þurrkun: ≤ 12% Heildarinnihald glýkólats: ≤ 0,4 (sem natríumglýkólat miðað við vatnsfrítt form) Natríum: ≤ 12,4% (miðað við vatnsfrítt form) <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum natríumkarboxýmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir natríumkarboxýmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og land- búnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „sodium carboxymethyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinga- nefndar Matvæla- og landbúnaðar- stofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum.	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: þykkingarefni

1c466	Natríumkarboxý- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form), fenginn með etrunarefnahvarfi milli basasellulósaflóka og mónóklóróedíksýru	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	--	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9000-32-4 Karboxýmetylhópar (-CH₂COOH): 0,2–1,5 á hverja anhydróglúkósaeiningu Efnistap við þurrkun: ≤ 12% Heildarinnihald glýkólats: ≤ 0,4 (sem natríumglýkólat miðað við vatnsfrítt form) Natríum: ≤ 12,4% (miðað við vatnsfrítt form) <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum natríumkarboxýmetylsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir natríumkarboxýmetylsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „sodium carboxymethyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum.						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: hleypiefni								
1c466	Natríumkarboxý- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi ≥ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi ≥ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form), fenginn með etrunarefnahvarfi milli basasellulósaflóka og mónóklóróedíksýru CAS-nr.: 9000-32-4 Karboxýmetýlhópar (-CH ₂ COOH): 0,2–1,5 á hverja anhydróglúkósaeiningu Efnistap við þurrkun: ≤ 12% Heildarinnihald glýkólats: ≤ 0,4 (sem natríumglýkólat miðað við vatnsfrítt form) Natríum: ≤ 12,4% (miðað við vatnsfrítt form) <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum natríumkarboxýmetýlsellulósa í fóðuraukefninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir natríumkarboxýmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og land- búnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „sodium carboxymethyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinga- nefndar Matvæla- og landbúnaðar- stofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum.	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

(¹) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: bindiefni

1c466	Natríumkarboxý- metýlsellulósi	<i>Samsetning aukefnis</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form) Fast form <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Natríumkarboxýmetýlsellulósi $\geq$ 99,5% (miðað við vatnsfrítt form), fenginn með etrunarefnahvarfi milli basasellulósaflóka og mónóklóróedíksýru	Allar dýra- tegundir	-	-	-	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklags-reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	19. febrúar 2035
-------	-----------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---------------------

Kenninúmer fóður- aukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		CAS-nr.: 9000-32-4 Karboxýmetýlhópar (-CH₂COOH): 0,2–1,5 á hverja anhydrolúkósaeiningu Efnistap við þurrkun: ≤ 12% Heildarinnihald glýkólats: ≤ 0,4 (sem natriumglýkólat miðað við vatnsfrítt form) Natríum: ≤ 12,4% (miðað við vatnsfrítt form) <i>Greiningaraðferð</i> ⁽¹⁾ Til að sanngreina/lýsa eiginleikum natriumkarboxýmetýlsellulósa í fóðuraufninu: — Reglugerð (ESB) nr. 231/2012 fyrir natriumkarboxýmetýlsellulósa og samsvarandi aðferðir úr lýsingu efnis frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum „sodium carboxymethyl cellulose“ og 4. bindi sameiginlegs yfirlits Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum um nákvæmar skilgreiningar á matvælaaukefnum.						

⁽¹⁾ Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.