

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2025/581

2025/EES/59/21

frá 27. mars 2025

um breytingu á II. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýkloxýdím, díklórpróp-P, flúpýradífúrón, metýlnónýlketón, plöntuoliur/sítrónelluolíu, kalíumsorbat og kalíumfosfónat í eða á tilteknum afurðum. (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og föðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir virku efni sýkloxýdím, díklórpróp-P, flúpýradífúrón og kalíumfosfónat. Komist var að þeirri niðurstöðu að ekki væri þörf á hámarksgildum leifa fyrir virku efni metýlnónýlketón og plöntuoliur/sítrónelluolíu. Því voru þessi virku efni færð á skrá í IV. viðauka við þá reglugerð. Að því er varðar virka efnið kalíumsorbat voru ekki sett nein sértæk hámarksgildi leifa. Af þessum sökum gildir staðalgildi, sem nemur 0,01 mg/kg, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, fyrir þetta virka efni.
- 2) Að því er varðar sýkloxýdím var lögð fram umsókn skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 um að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa fyrir kjarnaáavexti, apríkósúr/ferskjur, ertur (með fræbelg), maís, sykurrófurætur og mjólk (sauðfé). Að því er varðar díklórpróp-P var slík umsókn lögð fram varðandi bygg, hafra, rúg og hveitikorn. Að því er varðar kalíumfosfónat var slík umsókn lögð fram varðandi ætíðistla, vorsalat/strábrúðu, breiðblaða salatfíla, karsa og aðrar spíur og sprota, vetrarkarsa, klettasalat, sinnepskál, nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni *Brassica*), „salat og salatplöntur, annað“, súpugull, blaðbeðjur, „spínat og áþekk blöð, annað“, brunnperlu, valmúafæ, bygg, hafra og rúg.
- 3) Viðkomandi aðildarríki mátu allar þessar umsóknir í samræmi við 8. og 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin sendi umsóknirnar, matsskýrslurnar og málsskjöl til stuðnings til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin).
- 4) Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa ⁽²⁾. Hún sendi þessi álit til umsækjenda, framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkanna og gerði þau aðgengileg almenningi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2025/581, 28.3.2025. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2025 frá 11. júlí 2025 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

⁽²⁾ Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar á Netinu á: <http://www.efsa.europa.eu>.

„Modification of the existing maximum residue levels for cycloxydim in various crops“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu*, 2024 22(9): e8996. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8996>.

„Modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in cereal grains“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu*, 2024 22(10): e9003. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9003>.

„Modification of the existing maximum residue levels in various plant commodities resulting from the use of potassium phosphonates“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2024 22(6): e8842. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8842>.

- 5) Að því er varðar sýkloxýdím í kjarnaavöxtum, apríkósum/ferskjum, ertum (með fræbelg), maís, sykurrófurótum og mjólk (sauðfé) komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að gögnin væru viðeigandi til að leiða út eða staðfesta tillöguna um hámarksgildi leifa fyrir vörurnar sem verið var að meta. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að krafan um gögn til staðfestingar að því er varðar viðbótarprófanir á leifum á maís væri uppfyllt.
- 6) Því þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir sýkloxýdím fyrir þessar vörur við þau gildi sem Matvælaöryggisstofnunin leggur til og fella brott neðanmálgreinina um maís þar sem vísað er til þess að prófanir á leifum liggja ekki fyrir.
- 7) Að því er varðar díklórpróp-P í byggi, höfrum, rúgi og hveitikorni komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að gögnin væru viðeigandi til að leiða út tillögu að hámarksgildi leifa fyrir vörurnar sem verið var að meta.
- 8) Því þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir díklórpróp-P fyrir þessar vörur við þau gildi sem Matvælaöryggisstofnunin leggur til.
- 9) Að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir kalíumfosfónat í ætipistlum, vorsalati/strábrúðu, breiðblaða salatfíflum, karsa og öðrum spírum og sprotum, vetrarkarsa, klettsalati, sinnepskáli, nýblöðum af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni *Brassica*), „salat og salatplöntur, annað“, súpugulli, blaðbeðjum, „spínat og áþekkt blöð, annað“, brunnerlu, valmúafraei, byggi, höfrum og rúg komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að gögnin væru fullnægjandi til að leiða út tillögu að hámarksgildi leifa fyrir vörurnar sem verið var að meta. Hún komst að þeirri niðurstöðu að langvinn inntaka á leifum sem stafa af nýrri tillagðri notkun á kalíumfosfónötum væri ólíkleg til að skapa áhættu fyrir heilbrigði neytenda og að með tilliti til eiturefnafræðilegrar samantektar virka efnisins væri ekki þörf á mati á skammvinnri fæðutengdri áhættu. Að því er varðar nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni *Brassica*) komst hún að þeirri niðurstöðu að þörf væri á frekari athugun áhættustjórnenda til að velja á milli þess að fastsetja hámarksgildi leifa sem nemur 200 mg/kg eða 150 mg/kg en bæði gildin voru metin sem örugg fyrir neytendur.
- 10) Þar eð vaxtartími nýblaða af plöntum er styttri og síðasta notkunin hefur yfirleitt mestu áhrifin á væntanlegar leifar þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við 200 mg/kg, sama gildið og er ákvarðað fyrir aðrar afurðir í hópnum „salat og salatplöntur“.
- 11) Á grundvelli vísindaskýrslu Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli, sem eru skráðir í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, eru tillagðar breytingar á hámarksgildum leifa fyrir sýkloxýdím, díklórpróp-P og kalíumfosfónat fyrir viðkomandi vörur viðunandi.
- 12) Að því er varðar flúþýradífúrón samþykkti Alþjóðamatvælaáskráráðið ný CXL-hámarksgildi fyrir þetta virka efni ⁽³⁾ 2. desember 2023.
- 13) Í samræmi við 3. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 ⁽⁴⁾ skal taka mið af alþjóðlegum stöðlum, ef þeir eru fyrir hendi eða í þann veginn að verða tilbúnir, við gerð eða aðlögun laga um matvæli nema þessir staðlar eða viðeigandi hlutar þeirra séu ófullnægjandi eða óheppileg tæki til að ná þeim lögmætu markmiðum sem stefnt er að í lögum Sambandsins um matvæli eða vísindaleg rök hnígi gegn því eða þeir myndu leiða til verndar á öðru stigi en álitíð er við hæfi í Sambandinu. Enn fremur, í samræmi við e-lið 13. gr. þeirrar reglugerðar, skal Sambandið stuðla að samkvæmni milli alþjóðlegra tæknistaðla og laga Sambandsins um matvæli en tryggja um leið að ekki verði slakað á þeirri viðtæku vernd sem samþykkt hefur verið í Sambandinu.

⁽³⁾ Sameiginleg áætlun matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um matvælastaðla, Alþjóðamatvælaáskráráðið. 46. fundur. Höfuðstöðvar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, Róm, Ítalía. 27. nóvember til 2. Desember 2023. [fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-46%252F%252E2%2598%2585Final%252520Report%252FREP23_CACe.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-46%252F%252E2%2598%2585Final%252520Report%252FREP23_CACe.pdf)

⁽⁴⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtið. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

- 14) Matvælaöryggisstofnunin lagði mat á áhættur sem stafa af þessum CXL-hámarksgildum fyrir neytendur og birti vísindaskýrslu ⁽⁵⁾. Sambandið lagði fram fyrirvara ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ hjá nefnd Alþjóðamatvælaáráðsins um varnarefnaleifar um CXL-hámarksgildi fyrir nokkrar samsetningar af varnarefnum og vörum þar sem Matvælaöryggisstofnunin hafði greint hugsanlega heilbrigðisáætlu fyrir neytendur í vísindaskýrslu sinni.
- 15) CXL-hámarksgildin þar sem Matvælaöryggisstofnunin greindi enga áhættu fyrir neytendur í Sambandinu og þar sem Sambandið lagði því ekki fram fyrirvara hjá nefnd Alþjóðamatvælaáráðsins um varnarefnaleifar eða Alþjóðamatvælaáráðinu geta talist örugg. Þetta á við um CXL-hámarksgildi fyrir flúpyradífúrón í ananas og sólblómafræjum.
- 16) Því ætti að færa CXL-hámarksgildi fyrir flúpyradífúrón í ananas og sólblómafræjum á skrá í reglugerð (EB) nr. 396/2005 á grundvelli vísindaskýrslu Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli og skráðir eru í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 17) Samþykkið fyrir metýlnónýlketóni rann út 26. maí 2017 ⁽⁸⁾. Samþykkið fyrir metýlnónýlketóni var afturkallað þar eð tilskilin gögn til staðfestingar, sem tengdust ekki leifum eða fæðutengdum váhrifum, voru ekki lögð fram. Hins vegar voru engin áhyggjuefni tilgreind að því er varðar heilbrigði neytenda. Enn fremur er virka efnið til staðar frá náttúrunnar hendi í matvælum og er samþykkt sem bragðefni sem hægt er að nota í allar tegundir bragðbættra matvæla. Þess vegna þykir rétt að halda þessu virka efni í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 og fella brott neðanmálsgreinina sem vísar til tímabundinnar skráningar þess.
- 18) Samþykkið fyrir virka efniinu plöntuolíur/sitrónelluolíu rann út 31. ágúst 2022 þar eð ekki hafði verið lögð fram umsókn um endurnýjun. Þar eð mismunandi efnisþættir sitrónelluolíu geta verið til staðar frá náttúrunnar hendi í tilteknum matvælum telst réttlætunlegt að halda þessu virka efni í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 og fella brott neðanmálsgreinina sem vísar til tímabundinnar skráningar þess.
- 19) Umsókn um samþykki fyrir kalíumsorbati sem grunnefni var lögð fram 9. október 2015 en hún var ekki samþykkt 2017 ⁽⁹⁾ vegna áhyggna um leifar í matvælum. Sem stendur gildir staðlað hámarksgildi leifa, sem nemur 0,01 mg/kg, í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Hins vegar er kalíumsorbat leyft sem matvælaaukefni. Árið 2019 endurskoðaði Matvælaöryggisstofnunin öryggi sorbata, þ.m.t. kalíumsorbats, sem eru notuð sem matvælaaukefni ⁽¹⁰⁾. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engin áhyggjuefni væru fyrir hendi varðandi heilbrigði í tengslum við váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum sorbata á grundvelli aukinnar ásættanlegrar daglegrar inntöku.
- 20) Því þykir rétt að færa kalíumsorbat á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005.
- 21) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.

⁽⁵⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2023. „Scientific support for preparing an EU position in the 54th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR).“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu*, 2023:21(8), 1–303. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8111>.

⁽⁶⁾ Athugasemdir Evrópusambandsins varðandi Codex CX/PR 23/54/5-Add.1: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FWDs%252Fpr54_05_Add1x.pdf.

⁽⁷⁾ Skýrsla frá 54. fundi nefndar Alþjóðamatvælaáráðsins um varnarefnaleifar REP23/PR54: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FREPORT%252FFINAL%252520REPORT%252520CORRIGENDUM%252FREP23_PR54e_CORR.pdf.

⁽⁸⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/781 frá 5. maí 2017 um að afturkalla samþykki fyrir virka efniinu metýlnónýlketóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (Stjtið. ESB L 118, 6.5.2017, bls. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/781/oj).

⁽⁹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2068 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtið. ESB L 295, 14.11.2017, bls. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2068/oj).

⁽¹⁰⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, 2019. „Opinion on the follow-up of the re-evaluation of sorbic acid (E202) and potassium sorbate (E202) as food additives“. *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2019, 17(3):5625. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5625>.

- 22) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. mars 2025.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað dálkanna fyrir sýkloxýdím, díklórpróp-P, flúpýradifúrón og kalíumfosfónat kemur eftirfarandi:

„II. VIÐAUKI

Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydímm þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútársýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eda 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútársýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydímm	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúþýradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0100000	NÝ eða FRYST ALDIN, TRJÁHNETUR				
0110000	Sítrúsáxextir	0,09 (*)	0,3		100
0110010	Greipaldin			3	(+)
0110020	Appelsínur			3	(+)
0110030	Sítrónur			1,5	
0110040	Súraldin			1,5	
0110050	Mandarínur			1,5	
0110990	Annað (2)			3	
0120000	Trjáhnetur	0,09 (*)	0,02 (*)	0,02	
0120010	Möndlur				1 000
0120020	Parahnetur				400
0120030	Kasúhnetur				400
0120040	Kastaníuhnetur				1 000
0120050	Kókoshnetur				400
0120060	Heslíhnetur				1 000
0120070	Goðahnetur				400
0120080	Pekahnetur				400
0120090	Furuhnetskjarnar				400
0120100	Pístasíuhnetur				1 000

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydílm þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýsýa S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxy-3-(þíanyl) glútarýsýa S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydílm	Díklórþóp (summa díklórþóps (þ.m.t. díklórþóp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórþóp) (R)	Flúþýradífurón	Fosfónýsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónýsýra (R)
0120110	Valhnetur				1 000
0120990	Annað (2)				400
0130000	Kjarnaávéxtir	0,4	0,02 (*)	0,6	70
0130010	Epli				(+)
0130020	Perur				(+)
0130030	Kveði				
0130040	Trjámisþilsaldin				
0130050	Dúnepli/japansþlómur				
0130990	Annað (2)				
0140000	Steinaldin	0,09 (*)	0,02 (*)		
0140010	Apríkósur			1	60
0140020	Kirsuber (sæt)			2	8
0140030	Ferskjur			1,5	60
0140040	Plómur			0,4	8
0140990	Annað (2)			1,5	8
0150000	Ber og smá aldin		0,02 (*)		
0151000	a) Þrúgur	0,3		3	
0151010	Vínber til neyslu				100
0151020	Vínþrúgur				150
0152000	b) Jarðarber	4		0,4	70
0153000	c) Klungurber	0,09 (*)		6	

Kenninúmer	Flokkar og demer um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öðra 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0153010	Brómber				200
0153020	Daggarber				80
0153030	Hindber (rauð og gul)				200
0153990	Annað (2)				80
0154000	d) Önnur smá aldin og ber	0,09 (*)			
0154010	Aðalbláber			4	150
0154020	Trönuber			0,7	1,5 (*)
0154030	Sólber og rífsber (rauð og hvít)			0,7	150
0154040	Stíkilsber (græn, rauð og gul)			0,7	150
0154050	Rósaldin			0,7	1,5 (*)
0154060	Mórber (svört og hvít)			0,7	1,5 (*)
0154070	Eplapyniber/Miðjarðarhafstírámisþilsaldin			0,7	50
0154080	Ylber			0,7	60
0154990	Annað (2)			0,7	1,5 (*)
0160000	Ýmis aldin með	0,09 (*)	0,02 (*)		
0161000	a) Ætu hýði				
0161010	Döðlur			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0161020	Fíkjur			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0161030	Ólífur til átu			5	80
0161040	Gullappelsínur			0,01 (*)	3(+)
0161050	Stjórnaldin			0,01 (*)	1,5 (*) (+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/edá 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) edá afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0163100	Dáraaldín			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0163110	Nónberkjur			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0163990	Annað (2)			0,01 (*)	1,5 (*)
0200000	NÝTT edá FRYST GRÆNNETI				
0210000	Rótar- og hnýðisgrænmeti		0,02 (*)		
0211000	a) Kartöflur	4		0,05	150(+)
0212000	b) Hitabeltisrótar- og hnýðisgrænmeti			0,05	1,5 (*)
0212010	Kassavarætur	0,09 (*)			(+)
0212020	Sætar kartöflur	0,6			
0212030	Mjölrótarhnyði	0,09 (*)			(+)
0212040	Örvarætur	0,09 (*)			(+)
0212990	Annað (2)	0,09 (*)			
0213000	c) Annað rótar- og hnýðisgrænmeti, að sykurrófum undanskildum			0,9	
0213010	Rauðrófur	3			1,5 (*)
0213020	Gulrætur	5			1,5 (*)
0213030	Hnúðsillur/hnúðsellerí	3			6
0213040	Piparrót	3			150
0213050	Ætihnúðar	0,9			1,5 (*) (+)
0213060	Nipur	3			6(+)
0213070	Steinseljurætur	1			4(+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþröp (summa díklórþrops (þ.m.t. díklórþröp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórþröp) (R)	Flúpyradíflúrón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0213080	Hreðkur	3			40
0213090	Hafursrætur	3			1,5 (*) (+)
0213100	Gulrófur	1			1,5 (*) (+)
0213110	Næpur	3			1,5 (*) (+)
0213990	Annað (2)	0,9			1,5 (*)
0220000	Laukar		0,02 (*)	0,01 (*)	
0220010	Hvítlaukur	1,5			20
0220020	Laukar	3			40
0220030	Skalottlaukar	1,5			20
0220040	Vorlaukar og pípulaukar	0,3(+)			10
0220990	Annað (2)	0,3			10
0230000	Aldingrænmeti		0,02 (*)		
0231000	a) Náttskuggaætt og stokkrósaætt				
0231010	Tómatar	1,5		0,7	70
0231020	Paprikur	9		0,9	70
0231030	Eggaldin	1,5		1	70
0231040	Okrur	0,09 (*)		0,9	1,5 (*) (+)
0231990	Annað (2)	0,09 (*)		0,01 (*)	70
0232000	b) Aldin plantna af graskersætt með ætu hýði	0,09 (*)		0,6	80
0232010	Gúrkur				
0232020	Smágúrkur				

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydílm þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/ eða 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydílm	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvaranandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0232030	Dvergbitar				
0232990	Annað (2)				
0233000	c) Aldin plantna af graskersætti með óætu hýði	0,09 (*)			60(+)
0233010	Melónur			0,01 (*)	(+)
0233020	Risagrasker			0,01 (*)	(+)
0233030	Vatnsmelónur			0,15	(+)
0233990	Annað (2)			0,01 (*)	(+)
0234000	d) Sykurnais	0,09 (*)		0,05	1,5 (*)
0239000	e) Annað aldingrænmeti	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*)
0240000	Kál (að undanskildum rótum og nýblóðum af plöntum af ættkvíslinni Brassica)		0,02 (*)		
0241000	a) Blómstrandí kál	9		0,6	50
0241010	Spergilkál				
0241020	Blómkál				
0241990	Annað (2)				
0242000	b) Kálhöfuð	9			2
0242010	Rósakál			0,09	
0242020	Höfuðkál			0,3	
0242990	Annað (2)			0,01 (*)	
0243000	c) Blaðkál	3		4	20
0243010	Kínakál				

Kenninúmer	Flokkar og demi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öðra 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþóp (summa díklórþóps (þ.m.t. díklórþóp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórþóp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0243020	Grænkál				
0243990	Annað (2)				
0244000	d) Hnúkál	9		0,09	5
0250000	Bláðgrænmeti, kryddjurtir og æt blóm				
0251000	a) Salat og salatplöntur		0,02 (*)		200
0251010	Vorsalat/stráruða	2(+)		6	
0251020	Salat	1,5		6	
0251030	Breiðblaða salatflílar	1(+)		0,07	
0251040	Karsi og aðrar spírur og sprotar	1(+)		6	
0251050	Vetrarkarsi	1(+)		6	
0251060	Klettasalat	3		6	
0251070	Sinnepskál	3		6	
0251080	Nýblöð af plöntum (þ.m.t. tegundum af ættkvíslinni Brassica)	3		6	
0251990	Annað (2)	1		6	
0252000	b) Spínat og áþekk blöð	2	0,02 (*)	6	200
0252010	Spínat				
0252020	Súpugull				
0252030	Blábeðjur				
0252990	Annað (2)				
0253000	c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir	0,09 (*)	0,02 (*)	0,03(+)	1,5 (*) (+)
0254000	d) Brunnperla	0,09 (*)	0,02 (*)	0,07	90(+)

Kenninúmer	Flokkar og demi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afléður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþóp (summa díklórþóps (þ.m.t. díklórþóp-P), salta þess, estera og tilsvaranandi afléða, gefin upp sem díklórþóp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónýra (R)
0255000	e) Jólasalat/salatflílar	0,09 (*)	0,02 (*)	0,07	150
0256000	f) Kryddjurtir og æt blóm		0,05 (*)	40	300
0256010	Kerfill	2			
0256020	Graslaukur	0,8			
0256030	Blöð af selleríi	2			
0256040	Steinselja	2			
0256050	Salvía	2			
0256060	Rósmarín	2			
0256070	Garðablóðberg	2			
0256080	Basilíka og æt blóm	2			
0256090	Lárviðarlauf	2			
0256100	Fáfnisgras	2			
0256990	Annað (2)	0,8			
0260000	Belgávextir		0,02 (*)		1,5 (*)
0260010	Baunir (með fræbelg)	15		0,5	
0260020	Baunir (án fræbelgs)	15		0,4	(+)
0260030	Ertur (með fræbelg)	9		0,5	
0260040	Ertur (án fræbelgs)	15		0,4	
0260050	Linsubaunir	15		0,4	(+)
0260990	Annað (2)	2		0,01 (*)	
0270000	Stöngulgrænmeti		0,02 (*)	0,01 (*)	

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydílm þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydílm	Díklórþóp (summa díklórþóps (þ.m.t. díklórþóp-P), salta þess, estera og tilsvaranandi afleiða, gefin upp sem díklórþóp) (R)	Flúpyradíflúrón	Fosfónýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónýra (R)
0270010	Sperglar	0,09 (*)			1,5 (*)
0270020	Salatþistlar	0,09 (*)			1,5 (*) (+)
0270030	Sellerí	0,09 (*)			1,5 (*) (+)
0270040	Hnúðfennikur	0,09 (*)			1,5 (+)
0270050	Ætíþistlar	0,09 (*)			150
0270060	Bláðlaukar	4			10
0270070	Rabarbarar	0,09 (*)			1,5 (*)
0270080	Bambussprotar	0,09 (*)			1,5 (*) (+)
0270090	Pálmakjarnar	0,09 (*)			1,5 (*) (+)
0270990	Annað (2)	0,09 (*)			1,5 (*)
0280000	Sveppir, mosar og fléttur	0,09 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	1,5 (*)
0280010	Ræktaðir sveppir				
0280020	Vílltir sveppir				
0280990	Mosar og fléttur				(+)
0290000	Þörungur og dreifkjörnungslífrur	0,09 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0300000	BELGAVEXTIR		0,02 (*)	3	
0300010	Baunir	30			3
0300020	Linsubaunir	20			3(+)
0300030	Ertur	30			4(+)
0300040	Lúpínur/lúpínubaunir	20			3(+)
0300990	Annað (2)	20			3(+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþröp (summa díklórþrops (þ.m.t. díklórþröp-P), salta þess, estera og tilsvaranði afleiða, gefin upp sem díklórþröp) (R)	Flúþýradíflúrón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0400000	OLÍFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN		0,02 (*)		
0401000	Olíufræ				(+)
0401010	Hörfræ	7		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401020	Jarðhnetur	0,09 (*)		0,04	3 (+)
0401030	Valmúufræ	7		0,01 (*)	200 (+)
0401040	Sesamfræ	0,09 (*)		3	1,5 (*) (+)
0401050	Sólblónufræ	7		0,8	1,5 (*) (+)
0401060	Reppufræ	7		0,3	1,5 (*) (+)
0401070	Sojabauur	80		1,5	1,5 (*) (+)
0401080	Mustarðsfræ	6		0,3	1,5 (*) (+)
0401090	Baðmullarfræ	7		0,8	1,5 (*) (+)
0401100	Risagraskersfræ	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401110	Litunarpistilsfræ	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401120	Hjólkrónufræ	7		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401130	Akurdoðrufræ	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401140	Hampfræ	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401150	Kristpálmafræ	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0401990	Annað (2)	0,09 (*)		0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0402000	Olíurík aldin	0,09 (*)			
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu			5	80
0402020	Olíupálmakjarnar			0,01 (*)	1,5 (*) (+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxyðim þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eda 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem afleiður þess, reiknað út í heild sem Sýklóxyðim þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eda 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónýra (R)
0402030	Oliupálmaaldin			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0402040	Dúnviðaraldin			0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0402990	Annað (2)			0,01 (*)	1,5 (*)
0500000	KORNVÖRUR				
0500010	Bygg	0,09 (*)	0,2	3	80(+)
0500020	Bókhveiti og aðrar sýndarkornategundir	0,09 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	2
0500030	Máis	0,3	0,02 (*)	0,02	1,5 (*) (+)
0500040	Hirsi	0,09 (*)	0,02 (*)	0,02	1,5 (*) (+)
0500050	Hafrar	0,09 (*)	0,2	3	80(+)
0500060	Hrisgrjón	0,09 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	3
0500070	Rúgur	0,09 (*)	0,2	1	80
0500080	Dúrur	0,09 (*)	0,02 (*)	3	1,5 (*) (+)
0500090	Hveiti	0,09 (*)	0,2	1	80
0500990	Annað (2)	0,09 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	1,5 (*)
0600000	TE, KAFFI, JURTATE, KAKÓ OG JÓHANNESARBRAUÐ		0,1 (*)		
0610000	Te	0,1 (*)		0,05 (*)	20 (*)
0620000	Kaffibaunir	0,1 (*)		1	20 (*) (+)
0630000	Jurtate úr			0,05 (*)	
0631000	a) Blómum	0,1 (*)			20 (*) (+)
0631010	Gæsajurt				(+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eða 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónýra (R)
0631020	Læknakólfur				(+)
0631030	Rósir				(+)
0631040	Jasmína				(+)
0631050	Lindiblóm				(+)
0631990	Annað (2)				(+)
0632000	b) Blöðum og kryddjurtum	0,1 (*)			1 500
0632010	Jarðarber				
0632020	Rauðrunnalauf				
0632030	Indíanapýmíslauf				
0632990	Annað (2)				
0633000	c) Rótum	9(+)			20 (*) (+)
0633010	Garðabruða	(+)			(+)
0633020	Ginseng	(+)			(+)
0633990	Annað (2)				(+)
0639000	d) Öðrum plöntuhlutum	0,1 (*)			20 (*) (+)
0640000	Kakóbaunir	0,1 (*)		0,05 (*)	20 (*) (+)
0650000	Jóhannesarbrauð	0,1 (*)		0,05 (*)	20 (*) (+)
0700000	HUMLAR	0,1 (*)	0,1 (*)	10	1 500
0800000	KRYDD				
0810000	Krydd úr fræjum	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	300
0810010	Anís/anísfræ				

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydílm þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydílm	Díklórþóp (summa díklórþóps (þ.m.t. díklórþóp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórþóp) (R)	Flúþýradíflúrón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0810020	Ílmfrú				
0810030	Sellerí				
0810040	Kóríander				
0810050	Kúmin				
0810060	Dill				
0810070	Fenníkur				
0810080	Gríkkjasmári				
0810090	Múskat				
0810990	Annað (2)				
0820000	Aldínkrydd	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	300
0820010	Allrahanda				
0820020	Kínápípar				
0820030	Kúmen				
0820040	Kardíommur				
0820050	Einíber				
0820060	Pípar (svartur, grænn og hvítur)				
0820070	Vanilla				
0820080	Tamarínd				
0820990	Annað (2)				
0830000	Barkarkrydd	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0830010	Kanill				(+)

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öðr 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþröp (summa díklórþrops (þ.m.t. díklórþröp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórþröp) (R)	Flúþýradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0830990	Annað (2)				(+)
0840000	Krydd úr rótum og jarðstönglum				
0840010	Lakkrís	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0840020	Engifer (10)				
0840030	Túrmerík/gullinrót	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0840040	Piparrót (11)				
0840990	Annað (2)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0850000	Blómhappakrydd				
0850010	Negull	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0850020	Kapers				(+)
0850990	Annað (2)				(+)
0860000	Frævukrydd				
0860010	Saffran	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0860990	Annað (2)				(+)
0870000	Frækápukrydd				
0870010	Múskatblóm	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	20 (*) (+)
0870990	Annað (2)				(+)
0900000	SYKURPLÖNTUR				
0900010	Sykkurófurætur	0,3	0,02 (*)	0,01 (*)	1,5 (*) (+)
0900020	Sykkurreyr	0,09 (*)			1,5 (*) (+)
0900030	Kaffifflílsrætur	0,09 (*)			70

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgríði leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eda 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþröp (summa díklórþrops (þ.m.t. díklórþröp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórþröp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
0900990	Annað (2)	0,09 (*)			1,5 (*)
1000000	AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR				
1010000	Vörur úr				
1011000	a) Svínur				
1011010	Vöðvi	0,06	0,02 (*) (+)	0,03	0,5
1011020	Fita	0,1	0,02 (*) (+)	0,02	1,5
1011030	Lifur	0,5	0,05 (*) (+)	0,1	0,5
1011040	Nýru	0,5	0,1(+)	0,15	4
1011050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,5	0,1	0,15	4
1011990	Annað (2)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,15	0,5
1012000	b) Nautgripur				
1012010	Vöðvi	0,1	0,02 (*) (+)	0,3	0,6
1012020	Fita	0,15	0,02 (*) (+)	0,2	2
1012030	Lifur	0,5	0,06(+)	1	0,9
1012040	Nýru	0,8	0,7(+)	1	7
1012050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,8	0,7	1	7
1012990	Annað (2)	0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,6
1013000	c) Saudfé				
1013010	Vöðvi	0,1	0,02 (*) (+)	0,3	0,6
1013020	Fita	0,2	0,02 (*) (+)	0,2	2

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýkloxyðim þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxy-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýkloxyðim	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvaramandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
1013030	Lifur	0,5	0,06(+)	1	0,9
1013040	Nýru	0,9	0,7(+)	1	7
1013050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,9	0,7	1	7
1013990	Annað (2)	0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,6
1014000	d) Geitum				
1014010	Vöðvi	0,1	0,02 (*) (+)	0,3	0,6
1014020	Fíta	0,2	0,02 (*) (+)	0,2	2
1014030	Lifur	0,5	0,06(+)	1	0,9
1014040	Nýru	0,9	0,7(+)	1	7
1014050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,9	0,7	1	7
1014990	Annað (2)	0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,6
1015000	e) Hestum				
1015010	Vöðvi	0,1	0,02 (*)	0,3	0,6
1015020	Fíta	0,15	0,02 (*)	0,2	2
1015030	Lifur	0,5	0,06	1	0,9
1015040	Nýru	0,8	0,7	1	7
1015050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,8	0,7	1	7
1015990	Annað (2)	0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,6
1016000	f) Alifuglum			0,01 (*)	0,5
1016010	Vöðvi	0,03 (*)	0,02 (*)		
1016020	Fíta	0,03 (*)	0,02 (*)		

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3-(3-þíanyl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/öð 3-hýdroxý-3-(þíanyl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórþröpp (summa díklórþröpps (þ.m.t. díklórþröpp-P), salta þess, estera og tilsvarandi afleiða, gefin upp sem díklórþröpp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
1016030	Lifur	0,03	0,05 (*)		
1016040	Nýru	0,03	0,05 (*)		
1016050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,03	0,05 (*)		
1016990	Annað (2)	0,02 (*)	0,05 (*)		
1017000	g) Öðrum öldum landdýrum				
1017010	Vöðvi	0,1	0,02 (*)	0,3	0,6
1017020	Fita	0,15	0,02 (*)	0,2	2
1017030	Lifur	0,5	0,06	1	0,9
1017040	Nýru	0,8	0,7	1	7
1017050	Ætur sláturmatur (annar en lifur og nýru)	0,8	0,7	1	7
1017990	Annað (2)	0,02 (*)	0,02 (*)	1	0,6
1020000	Mjólk	0,06	0,01 (*)		0,4
1020010	Nautgripir		(+)	0,15	
1020020	Sauðfē		(+)	0,15	
1020030	Geitur		(+)	0,15	
1020040	Hestar			0,01 (*)	
1020990	Annað (2)			0,01 (*)	
1030000	Fuglsegg	0,15	0,02 (*)	0,01 (*)	0,5
1030010	Hænsni				
1030020	Endur				
1030030	Gæsir				

Kenninúmer	Flokkar og demí um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3(3-þíanýl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eða 3-hýdroxý-3-(þíanýl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím	Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, upp sem díklórpróp) (R)	Flúpyradífurón	Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)
1030040	Kornhænur				
1030990	Annað (2)				
1040000	Hunang og aðrar býrktarafurðir (7)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	100
1050000	Froskdýr og skriðdýr	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)
1060000	Landhryggleysingjar	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)
1070000	Vilt landhryggdýr	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,5 (*)
1100000	AFURÐIR ÚR DÝRÁRÍKINU - FISKUR, FISKAFURÐIR OG ÖLL ÖNNUR MATVÆLI ÚR SJÓ OG FERSKVATNI (8)				
1200000	AFURÐIR EÐA HLUTAR AFURÐA, EINGÖNGU NOTAÐIR Í FÓÐURFRAMLEIÐSLU (8)				
1300000	UNNIN MATVÆLI (9)				

(*)

Neðri greiningarmörk

(^a)

Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í 1. viðauka.

(+)

Samsetningar varnarefnis og afurðar sem neðanmálsgrein er til um. Skráin yfir neðanmálsgreinar kemur fram hér á eftir.

Sýklóxydím þ.m.t. niðurbrots- og myndefni sem getur verið ákvarðað sem 3(3-þíanýl)glútarsýra S-díoxíð (BH 517-TGSO2) og/eða 3-hýdroxý-3-(þíanýl) glútarsýra S-díoxíð (BH 517-5-OH-TGSO2) eða afleiður þess, reiknað út í heild sem sýklóxydím

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 27. janúar 2025 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220040 Vorlaugar og pípulaugar

0251010 Vorsalat/strábrúða

0251030 Breiðblaða salatfíflar

0251040 Karsi og aðrar spírur og sprotar

0251050 Vetrarkarsi

0633000 c) Rótum

0633010 Garðabrúða
0633020 Ginseng

Díklórpróp (summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P), salta þess, estera og tilsvareandi afleiða, gefin upp sem díklórpróp) (R)

(R) Skilgreiningin á efnaheiti er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varamerfnum/kóðum: Díklórpróp — kóði 1000000 að undanskildum 1040000: Summa díklórpróps (þ.m.t. díklórpróp-P) og salta þess, gefin upp sem díklórpróp

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. nóvember 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 1011010 Vöðvi
- 1011020 Fita
- 1011030 Lifur
- 1011040 Nýru
- 1012010 Vöðvi
- 1012020 Fita
- 1012030 Lifur
- 1012040 Nýru
- 1013010 Vöðvi
- 1013020 Fita
- 1013030 Lifur
- 1013040 Nýru
- 1014010 Vöðvi
- 1014020 Fita
- 1014030 Lifur
- 1014040 Nýru
- 1020010 Nautgripir
- 1020020 Sauðfé
- 1020030 Geitur

Flúpyradifúrón

Að því er varðar þessa vöru gildir hámarksildi leifa frá og með 10.5.2022.

0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir

Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra (R)

(R) Skilgreiningin á efnaheiti er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varamerfnum/kóðum: Fosfónsýra og sölt hennar, gefin upp sem fosfónsýra — kóði 1000000 að undanskildum 1040000: Fosfónsýra

Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 9. október 2026 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0110010 Greipaldin
- 0110020 Appelsínur
- 0130010 Epli
- 0130020 Perur
- 0163080 Ananas
- 0233000 c) Aldin plantna af graskersætt með óætu hýði
- 0233010 Melónur
- 0233020 Risagrasker

0233030 Vatnsmelónur	
0233990 Annað (2)	
Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um vöktunargögn. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 9. október 2029 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.	
0161010 Döðlur	
0161020 Fíkjur	
0161040 Gullappelsínur	
0161050 Stjörnualdin	
0161070 Jövuþlómur	
0162020 Litkaber	
0162030 Þíslaraldin	
0162040 Kaktusfíkjur	
0162050 Stjörnuepli	
0162060 Persínómur/Virginíu-kakí	
0163040 Papæjuaaldin	
0163060 Morgunberkjur	
0163070 Gvöxur	
0163090 Brauðaldin	
0163100 Dáraaldin	
0163110 Nónberkjur	
0212010 Kassavarætur	
0212030 Mjölrótarhýði	
0212040 Örvarrætur	
0213050 Ætihnúðar	
0213060 Nipur	
0213070 Steinseljurætur	
0213090 Hafursrætur	
0213100 Gulrófur	
0213110 Næpur	
0231040 Okkur	
0253000 c) Vínviðarlauf og áþekkar tegundir	
0254000 d) Brunnerla	
0260020 Baunir (án fræbelgs)	
0260050 Linsubaunir	
0270020 Salatþistlar	
0270030 Sellerí	
0270040 Hnúðfennikur	
0270080 Bambussprotar	
0270090 Pálmakjarnar	
0280990 Mosar og fléttur	
0290000 Þörungar og dreifkjörnungslifverur	
0300020 Linsubaunir	
0300040 Lúpinur/lúpínubaunir	
0300990 Annað (2)	
0401000 Olíufæ	
0401010 Hörfræ	
0401020 Jarðhnetur	
0401030 Valmúafæ	
0401040 Sesamfræ	

0401050	Sólblómafræ
0401060	Repiufræ
0401070	Sojabauur
0401080	Mustarófræ
0401090	Baðmullarfræ
0401100	Risagraskersfræ
0401110	Litunarpistilsfræ
0401120	Hjólkrónufræ
0401130	Akurdodoðufræ
0401140	Hampfræ
0401150	Kristpálmafræ
0401990	Annað (2)
0402020	Oliupálmakjarnar
0402030	Oliupálmaaldin
0402040	Dünviðaraldin
0500010	Bygg
0500030	Maís
0500040	Hirsi
0500050	Hafrar
0500080	Dúrur
0620000	Kaffibaunir
0631000	a) Blómum
0631010	Gasajurt
0631020	Læknakólfur
0631030	Rósir
0631040	Jasmina
0631050	Lindiblóm
0631990	Annað (2)
0633000	c) Rótum
0633010	Garðabrúða
0633020	Ginseng
0633990	Annað (2)
0639000	d) Öðrum plöntuhlutum
0640000	Kakóbaunir
0650000	Jóhannesarbrauð
0830000	Barkarkrydd
0830010	Kanill
0830990	Annað (2)
0840010	Lakkrís
0840030	Türmerik/gullinrót
0840990	Annað (2)
0850000	Blómnappakrydd
0850010	Negull
0850020	Kapers
0850990	Annað (2)
0860000	Frævukrydd
0860010	Saffran
0860990	Annað (2)
0870000	Frækápukrydd
0870010	Múskatblóm

0870990 Annað (2)
0900010 Sykkurófurætur
0900020 Sykkurreyr
Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um vinnslurannsóknir. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 9. október 2026 eða, ef umráðdar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0211000 a) Kartöflur
Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og vöktunargögn. Við endurnat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 9. október 2026 eða, ef umráðdar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
0300030 Ertur“

- 2) Ákvæðum IV, viðauka er breytt sem hér segir:
- a) Neðanmálsgreinarnar um metýlnónýlketón og plöntuolíur/sítrónelluolíu falla brott.
 - b) Eftirfarandi færslu er bætt við:
„*Kalíumsorbat*“.
-