

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2025/630****2025/EES/73/07****frá 31. mars 2025**

um leyfi fyrir ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson sem fóduraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í föðri ⁽¹⁾, einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í föður ásamt forsendum og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE ⁽²⁾.
- 2) Efnin ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson voru leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem fóduraukefni fyrir allar dýrategundir. Þessi efni voru síðan færð inn í skrá yfir fóduraukefni sem fyrirbyggjandi vörur í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
- 3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. hennar, var lögð fram umsókn um leyfi fyrir ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson sem fóduraukefni fyrir allar dýrategundir og óskað eftir að aukefnin yrðu sett í aukefnaflokkinn „skynræn aukefni“ og í virka hópinn „bragðefni“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.
- 4) Umsækjandinn óskaði eftir því að efnin sem um er að ræða yrðu einnig leyfð til notkunar í drykkjarvatn. Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er notkun bragðefna þó ekki leyfð í drykkjarvatn. Af þessum sökum ætti ekki að leyfa notkun þessara aukefna í drykkjarvatn.
- 5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í álitum sínum frá 4. júlí 2023 ⁽³⁾, ⁽⁴⁾, ⁽⁵⁾ að ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér. sé örugg upp að tillögðu hámarksnotkunarmagni í föður og að gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson séu öruggar við tiltekinn hámarksstyrk sem er frekar tilgreindur fyrir hverja tegund. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að ekki sé búist við að notkun ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson í föður skapi áhættu fyrir umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að ilmpelargóníuilmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson ættu að teljast ertandi efni fyrir húð og augu og húð- og öndunarfarænaemar. Þar eð ilmpelargóníuolíu úr *Pelargonium graveolens* og blöndur hennar, blöndur úr laufum *Eucalyptus globulus*, þ.m.t. olía þess, og *Cymbopogon flexuosus* sem er ofanjarðar og blöndur þess eru viðurkenndar sem bragðefni í matvæli og

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjótið. ESB L, 2025/630, 1.4.2025. Hænnar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 189/2025 frá 19. september 2025 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (biður birtingar).

(1) Stjótið. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

(2) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í föðri (Stjótið. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

(3) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 21 7, e08161. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8161>.

(4) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 21 7, e08178. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8178>.

(5) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 21 7, e08180. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8180>.

hlutverk þeirra í fódri væri í raun það sama og í matvælum komst Matvælaöryggisstofnunin enn fremur að þeirri niðurstöðu að ekki teljist nauðsynlegt að sýna frekar fram á verkun þeirra. Hún staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóduraukefnin í fódri sem tilvísunarrannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

- 6) Í ljósi framangreinds telur framkvæmdastjórnin að ilmpelargóniulmkjarnaolía úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolía úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolía úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson uppfylli skilyrðin sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun þessara efna eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð. Auk þess telur framkvæmdastjórnin að gera ætti viðeigandi verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilbrigði notenda aukefnanna.
- 7) Framkvæmdastjórnin telur að ekki sé nauðsynlegt að gera kröfu um fastsetningu hámarksgilda af öryggisástæðum fyrir ilmpelargóniulmkjarnaolíu úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolíu úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolíu úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson. Til að auðvelda betra eftirlit ætti að tilgreina ráðlagt hámarksinnihald á merkimiðanum fyrir fóduraukefnin. Þegar farið er yfir ráðlagt hámarksinnihald ætti að tilgreina tiltekna upplýsingar á merkimiða viðkomandi forblandna.
- 8) Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efnunum sem um er að ræða af öryggisástæðum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.
- 9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fódur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi

Efnin, sem tilheyra aukefnaflokknum „skynræn aukefni“ og virka hópnum „bragðefni“ og eru tilgreind í viðaukanum, eru leyfð sem aukefni í fódur með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Fóduraukefnin ilmpelargóniulmkjarnaolía úr *Pelargonium graveolens* L'Hér., gúmviðarilmkjarnaolía úr *Eucalyptus globulus* Labill. og sítrónugrassilmkjarnaolía úr *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) Will. Watson, sem voru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EBE, og forblöndur sem innihalda aukefnin, sem eru framleidd og merkt fyrir 21. október 2025 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 21. apríl 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar.

2. Fódurblöndur og fódurefni sem innihalda fóduraukefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 21. apríl 2026 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 21. apríl 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.

3. Fódurblöndur og fódurefni sem innihalda fóduraukefnin sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 21. apríl 2027 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 21. apríl 2025, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 31. mars 2025.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIÐAUKI

Kenninúmer fóðraukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			

Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni

2b324-eo	Ilmpelargóniulmjkjarnaolía	<i>Samsetning aukefnis</i> Ilmkjarnaolía úr jurtkenndum hlutum <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. (samheiti: <i>Pelargonium graveolens</i> L'Herit. Ex Ait.) Vökvaform <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Ilmpelargóniulmjkjarnaolía Ilmkjarnaolía eins og skilgreint er af Evrópuráðinu (1) sem er fengin úr jurtkenndum hlutum <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. með gufueimingu og frekari þéttingu rokkgjarna innihaldsefna og aðskilnaði frá vatnsfasanum með afhellingu. CAS-númer: 8000-46-2 EINECS-númer: 290-140-0 FEMA-númer: 2508 CoE-númer: 324 Nákvæm skilgreining: Sítrónellól: 25–36% Geraníól: 10–18% Sítrónellylformat: 4–9% Línalól: 4–8,5% <i>d,l</i>-ísómentón (<i>cis</i>-mentón): 4–8%	Allar dýrategundir	-	-	-	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: 5 mg.“ 4. Tilgreina skal virkan hóp, kenninúmer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir innihaldið sem um getur í 3. lið.	21. apríl 2035
----------	----------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	----------------

Kenninúmer föðuraukefnisins	Aukefni	Samsetning, efniformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
		2,(2-metýlpróp-1-enýl)-4-metýltetrahydópýran (rósaoxíð): 0,7–1,5% <i>Greiningaraðferð</i> ⁽²⁾ Til að ákvarða sítrónellól (plöntuefnafræðilegt merkiefni) í föðuraukefninu: — Gasgreining með logajónunargreiningu (GC-FID) (ISO 4731).					5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífur, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) „Natural sources of flavourings“ — Skýrsla nr. 2 (2007).
(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föðuraufef- nisins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b185-eo	Gúmviðarilm- kjarnaolía	<i>Samsetning aukefnis</i> Ilmkjarnaolía úr laufum og greinum <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. Vökvaform <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Gúmviðarilmkjarnaolía Ilmkjarnaolía eins og skilgreint er af Evrópu- ráðinu (!) sem er fengin úr ferskum eða þurrk- uðum laufum og greinum <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. með gufueimingu og frekari þéttingu rokkgjarnra innihaldsefna og aðskilnaði frá vatns- fasanum með afhellingu. CAS-númer: 8000-48-4 EINECS-númer: 283-406-2 FEMA-númer: 2466 CoE-númer: 185 Nákvæm skilgreining: 1,8-síneól (evkalyptól): 70–87% d-límónen: 2–15% α-pinen (pin-2(3)-en): 1–10% Metýllevgenól: að hámarki 0,005%	Allar dýrategundir	-	-	-	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notkunarleiddbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöð- ugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: — 12 mg fyrir eldiskjúklinga og aukategundir alifugla til eldis, — 12 mg fyrir alla alifugla sem eru aldir til varps eða undaneldis, — 12 mg fyrir skrautfugla, — 16 mg fyrir eldiskalkúna,	21. apríl 2035

Kenninúmer fóðuraukefni- isins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
		<i>Greiningaraðferð</i> ⁽²⁾ Til að ákvarða 1,8-síneól (plöntuefnafræðilegt merkiefni) í fóðuraukefninu: — Gasgreining með logajónunargreiningu (GC-FID) (ISO 770).					— 18 mg fyrir alla alifugla til varps eða undaneldis, — 26 mg fyrir eldissvín, — 22 mg fyrir fráferugrísi og spenagrísi af öllum svínategundum, — 22 mg fyrir eldissvín af aukategundum svína, — 32 mg fyrir öll svín sem eru ætluð til undaneldis, — 55 mg fyrir eldiskálfa allt að 6 mánaða gamla, — 48 mg fyrir sauðfé og geitur, — 48 mg fyrir eldisnautgripi, önnur eldisjörturdýr að undanskildu sauðfé, geitum og eldiskálfum allt að 6 mánaða gömlum, dýr af úlfaldað til eldis, — 31 mg fyrir öll önnur jörturdýr og öll önnur dýr af úlfaldað, 48 mg fyrir dýr af hestað, 19 mg fyrir kaninur, — 55 mg fyrir laxfiska og aukategundir fiska, — 58 mg fyrir hunda, — 75 mg fyrir skrautfiska, — 10 mg fyrir ketti, — 10 mg fyrir aðrar tegundir og flokka.“	

Kenninúmer föðuraukefni- isins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							4. Tilgreina skal virkan hóp, kenni- númer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunnar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunnar myndi leiða til þess að farið sé yfir innihaldið sem um getur í 3. lið. 5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöf- unum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) „Natural sources of flavourings“ — Skýrsla nr. 2 (2007).

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrámsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Kenninúmer föðraukefnisins	Aukefni	Samsetning, efnamúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: Skynræn aukefni. Virkur hópur: Bragðefni								
2b38-eo	Stírnugrassilmkjarnaolía	<i>Samsetning aukefnis</i> Ilmkjarnaolía úr hlutum <i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Will. Watson (samheiti: <i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steudel) J.F. Watson) sem eru ofanjarðar. Vökvaform <i>Lýsing á eiginleikum virka efnisins</i> Stírnugrassilmkjarnaolía Ilmkjarnaolía eins og skilgreint er af Evrópuráðinu (!) sem er fengin úr ferskum eða þurrkuðum hlutum <i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Will. Watson sem eru ofanjarðar með gufueimingu og frekari þéttingu rokkgjarna innihaldsefna og aðskilnaði frá vatnsfasanum með afhellingu. CAS-númer: 8007-02-1 EINECS-númer: 289-752-0 FEMA-númer: 2624 CoE-númer: 38 Nákvæm skilgreining: <i>trans</i>-3,7-dímetylokta-2,6-díenal (geranial): 35–47% Neral: 25–35% Geraniól: 1,5–8% Geranylasetat: 0,5–6% β-karyófýllen: 0,2–3,5%	Allar dýrategundir	-	-	-	1. Aukefnið skal notað í föður í formi forblöndu. 2. Í notunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 3. Á merkimiða aukefnis skal tilgreina eftirfarandi: „Ráðlagt hámarksinnihald virka efnisins á hvert kg heilföðurs með 12% rakainnihald: — 41 mg fyrir eldiskjúklinga og aukategundir alifugla til eldis, — 41 mg fyrir alla alifugla sem eru aldir til varps eða undaneldis, — 41 mg fyrir skrautfugla, — 55 mg fyrir eldiskalkúna, — 61 mg fyrir alla alifugla til varps eða undaneldis, — 88 mg fyrir eldissvín,	21. apríl 2025

Kenninúmer föðuraufn- isins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald	mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald		
		Metýlvegenól og elemísín: að hámarki 0,01%. <i>Greiningaraðferð</i> ⁽²⁾ Til að ákvarða neral og trans-3,7-dímetylokta- 2,6-díenal (geranía) (plöntuefnafræðileg merkiefni) í föðuraufninu: — Gasgreining með logajónunargreiningu (GC-FID) (ISO 4718).					— 74 mg fyrir fráfergrísi og spenagrísi af öllum svínateg- undum, — 74 mg fyrir eldisvín af aukategundum svína, — 100 mg fyrir öll svín sem eru ætluð til undaneldis, — 75 mg fyrir eldiskálfa allt að 6 mánaða gamla, — 75 mg fyrir sauðfé og geitur, — 75 mg fyrir eldisnautgripi, önnur eldisjörturdýr að undanskildu sauðfé, geitum og eldiskálfum alt að 6 mánaða gömlum, dýr af úlfaldað til eldis, — 75 mg fyrir öll önnur jörturdýr og öll önnur dýr af úlfaldaðt, — 100 mg fyrir dýr af hestaðt, — 65 mg fyrir kaninur, — 125 mg fyrir laxfiska og auka- tegundir fiska, — 50 mg fyrir hunda, — 50 mg fyrir skrautfiska, — 33 mg fyrir ketti, — 33 mg fyrir aðrar tegundir og flokka.“	

Kenninúmer föðraukefni- isins	Aukefni	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks- aldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg aukefnis/kg heilföðurs með 12% rakainnihald			
							4. Tilgreina skal virkan hóp, kenni- númer, heiti og viðbætt magn virka efnisins á merkimiða forblöndunar ef notkunarmagnið á merkimiða forblöndunar myndi leiða til þess að farið sé yfir innihaldið sem um getur í 3. lið. 5. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur föðurfyrirtækja koma á verklags- reglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöf- unum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	

(1) „Natural sources of flavourings“ — Skýrsla nr. 2 (2007).

(2) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðir eru fánlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.