FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2026/540 **2026/EES/55/14**

frá 11. mars 2026

um leyfi fyrir arabísku gúmmíi sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri ([1]), einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er kveðið á um veitingu leyfa fyrir aukefnum til notkunar í fóður ásamt forsendum og málsmeðferð við slíka leyfisveitingu. Í 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE ([2]).

2) Arabískt gúmmí var leyft án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir í flokknum „ýruefni og stöðgarar, þykkingarefni og hleypiefni“. Efnið var síðan fært inn í skrána yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara í samræmi við b-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

3) Í samræmi við 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, í tengslum við 7. gr. þeirrar reglugerðar, var lögð fram umsókn um endurmat á arabísku gúmmíi sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Umsækjandinn óskaði eftir að aukefnið yrði sett í aukefnaflokkinn „tæknileg aukefni“ og virku hópana „ýruefni“ og „stöðgarar“. Umsókninni fylgdu upplýsingar og skjöl sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Umsækjandinn dró umsóknina til baka fyrir virku hópana „þykkingarefni“ og „hleypiefni“.

4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 24. júní 2025 ([3]), sem er endurskoðun á áliti hennar frá 17. september 2022 ([4]), að við tillögð notkunarskilyrði sé arabískt gúmmí öruggt fyrir allar dýrategundir, neytendur og umhverfið. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að arabískt gúmmí sé hugsanlegur húð- og öndunarfæranæmir og að öll váhrif um húð eða við innöndun séu talin áhætta. Matvælaöryggisstofnunin komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að arabískt gúmmí sé áhrifaríkt sem ýruefni og í stöðgandi ýrulausnum með tímanum, sem myndi styðja verkun þess sem stöðgari. Matvælaöryggisstofnunin staðfesti einnig skýrslu um aðferð til að greina fóðuraukefnið í fóðri sem tilvísunar-rannsóknarstofan, sem sett var á stofn með reglugerð (EB) nr. 1831/2003, lagði fram.

5) Í ljósi framangreinds telur framkvæmdastjórnin að arabískt gúmmí uppfylli skilyrðin sem kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003. Til samræmis við það ætti að leyfa notkun efnisins. Auk þess telur framkvæmdastjórnin að gera ætti viðeigandi verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilbrigði notenda aukefnisins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L, 2026/540, 12.3.2026. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 191/2026 frá 10. júlí 2026 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (síður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri (Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

([3]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 23 (7), e9542, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9542.

([4]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2022 20 (4), 7252, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7252.

6) Þar eð er ekki gerð krafa um tafarlausa beitingu á breytingum á skilyrðunum fyrir leyfinu fyrir efninu sem um er að ræða af öryggisástæðum þykir rétt að kveða á um umbreytingartímabil fyrir hagsmunaaðila svo þeir geti búið sig undir að uppfylla nýjar kröfur sem fylgja leyfinu.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Leyfi

Efnið, sem tilheyrir aukefnaflokknum „tæknileg aukefni“ og virku hópunum „ýruefni“ og „stöðgarar“ og er tilgreint í viðaukanum, er leyft sem aukefni í fóður með þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Fóðuraukefnið arabískt gúmmí, sem var leyft samkvæmt tilskipun 70/524/EBE, og forblöndur sem innihalda aukefnið, sem eru framleidd og merkt fyrir 1. október 2026 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. apríl 2026, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppurnar.

2. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda fóðuraukefnið sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 1. apríl 2027 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. apríl 2026, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis.

3. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda fóðuraukefnið sem um getur í 1. mgr., sem eru framleidd og merkt fyrir 1. apríl 2028 í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. apríl 2026, má áfram setja á markað og nota þar til viðkomandi birgðir eru uppurnar, ef þau eru ætluð fyrir dýr sem gefa ekki af sér afurðir til manneldis.

3. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.*

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. mars 2026.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIÐAUKI

Kenninúmer aukefnisins	Heiti aukefnis	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: ýruefni								
1c414	Arabískt gúmmí	*Samsetning aukefnis* Arabískt gúmmí Fast form Hreinleiki: Tap við þurrkun: ≤ 10% Heildarmagn ösku: ≤ 4% Efni, óleysanlegt í sýru: ≤ 1% Aska sem er óleysanleg í sýru: ≤ 0,5% *Lýsing á eiginleikum virka efnisins* Arabískt gúmmí er þurrkaður safi sem seytlar úr stofnum og greinum stofna senegalakasíu, *Acacia senegal* (L.) Willdenow eða náskyldum akasíutegundum (ætt *Leguminosae*). Það samanstendur af fjölsykrum sem hafa mikla mólþyngd, þar sem sykurkeðjan er búin til úr hlutlausum sykrum (galaktósa, arabínósa og ramnósa) og súrum sykrum (glúkúrónsýru). CAS-nr.: 9000-01-5	Eldiskalkúnar	-	-	375	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	1. apríl 2036
			Eldiskjúklingar eða kjúklingar sem eru aldir til varps eða til undaneldis Aukategundir alifugla til eldis eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis Skrautfuglar	-	-	278		
			Alifuglar til varps eða undaneldis	-	-	415		
			Svínategundir til eldis	-	-	600		
			Spenagrísir af svínategundum			500		
			Gyltur af svínategundum	-	-	729		
			Eldiskálfar (staðgöngumjólk)	-	-	1 164		
			Sauðfé Geitur	-	-	1 100		

Kenninúmer aukefnisins	Heiti aukefnis	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		Greiningaraðferð (1) Til að greina eiginleika arabísks gúmmís (fóðuraukefni): — Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0307 eða 0308 og — Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 (2) og samsvarandi prófanir í yfirliti Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum	Jórturdýr (önnur en sauðfé og geitur) og dýr af úlfaldaætt til eldis eða sem eru alin til mjólkurframleiðslu eða til undaneldis Dýr af hestaætt Kettir	-	-	1 100		
			Jórturdýr (önnur en sauðfé og geitur) og dýr af úlfaldaætt til mjólkurframleiðslu eða til undaneldis	-	-	715		
			Dýr af héraætt	-	-	440		
			Fiskar sem gefa af sér afurðir til manneldis			1 257		
			Hundar	-	-	1 320		
			Skrautfiskar			4 889		
			Aðrar dýrategundir	-	-	278		

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

Kenninúmer aukefnisins	Heiti aukefnis	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
Flokkur: tæknileg aukefni. Virkur hópur: stöðgarar								
1c414	Arabískt gúmmí	*Samsetning aukefnis* Arabískt gúmmí Fast form Hreinleiki: Tap við þurrkun: ≤ 10% Heildarmagn ösku: ≤ 4% Efni, óleysanlegt í sýru: ≤ 1% Aska sem er óleysanleg í sýru: ≤ 0,5% *Lýsing á eiginleikum virka efnisins* Arabískt gúmmí er þurrkaður safi sem seytlar úr stofnum og greinum stofna senegalakasíu, *Acacia senegal* (L.) Willdenow eða náskyldum akasíutegundum (ætt *Leguminosae*). Það samanstendur af fjölsykrum sem hafa mikla mólþyngd, þar sem sykurkeðjan er búin til úr hlutlausum sykrum (galaktósa, arabínósa og ramnósa) og súrum sykrum (glúkúrónsýru). CAS-nr.: 9000-01-5	Eldiskalkúnar	-	-	375	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunum skal tilgreina geymsluskilyrði og stöðugleika við hitameðhöndlun. 2. Að því er varðar notendur aukefnis og forblandna skulu stjórnendur fóðurfyrirtækja koma á verklagsreglum og skipulagsráðstöfunum til að bregðast við mögulegri áhættu sem hlýst af notkuninni. Ef ekki er unnt með slíkum reglum og ráðstöfunum að eyða þessari áhættu skal nota persónuhlífar, s.s. húð-, augn- og öndunarvörn, við notkun á aukefninu og forblöndunum.	1. apríl 2036
			Eldiskjúklingar eða kjúklingar sem eru aldir til varps eða til undaneldis Aukategundir alifugla til eldis eða sem eru aldar til varps eða til undaneldis Skrautfuglar	-	-	278		
			Alifuglar til varps eða undaneldis	-	-	415		
			Svínategundir til eldis	-	-	600		
			Spenagrísir af svínategundum			500		
			Gyltur af svínategundum	-	-	729		
			Eldiskálfar (staðgöngumjólk)	-	-	1 164		
			Sauðfé og geitur	-	-	1 100		

Kenninúmer aukefnisins	Heiti aukefnis	Samsetning, efnaformúla, lýsing, greiningaraðferð	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði	Leyfi rennur út
					mg af virku efni/kg heilfóðurs með 12% rakainnihald			
		Greiningaraðferð (1) Til að greina eiginleika arabísks gúmmís (fóðuraukefni): — Evrópska lyfjaskráin, lýsing efnis 0307 eða 0308 og — Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 og samsvarandi prófanir í yfirliti Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum	Jórturdýr (önnur en sauðfé og geitur) og dýr af úlfaldaætt til eldis eða sem eru alin til mjólkurframleiðslu eða til undaneldis Dýr af hestaætt Kettir	-	-	1 100		
			Jórturdýr (önnur en sauðfé og geitur) og dýr af úlfaldaætt til mjólkurframleiðslu eða til undaneldis	-	-	715		
			Dýr af héraætt	-	-	440		
			Fiskar sem gefa af sér afurðir til manneldis			1 257		
			Hundar	-	-	1 320		
			Skrautfiskar			4 889		
			Aðrar dýrategundir	-	-	278		

(1) Upplýsingar varðandi greiningaraðferðirnar eru fáanlegar á eftirfarandi slóð tilvísunarrannsóknarstofunnar: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.